



SEGUNDA
EDICIÓN

Interrelaciones

NANDA, NOC y NIC

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS, RESULTADOS E INTERVENCIONES



MARION JOHNSON | GLORIA BULECHEK | HOWARD BUTCHER

JOANNE MCCLOSKEY DOCHTERMAN | MERIDEAN MAAS

SUE MOORHEAD | ELIZABETH SWANSON

Índice

PARTE I Lenguajes y aplicaciones, 1

Capítulo 1 Los lenguajes, 3

Capítulo 2 Desarrollo de las interrelaciones, 13

Capítulo 3 Aplicaciones de las interrelaciones, 21

PARTE II Interrelaciones NANDA, NOC y NIC, 55

Introducción, 57

Interrelaciones NANDA, NOC y NIC, 59

Interrelaciones NANDA, NOC y NIC (riesgo de desarrollo), 503

PARTE III Apéndices, 605

A Etiquetas y definiciones de resultados NOC, 607

B Etiquetas y definiciones de intervenciones NIC, 627

Índice alfabético, 661

PARTE I

LENGUAJES Y APLICACIONES

Los lenguajes

Desde hace más de 30 años en la literatura enfermera se discute la necesidad de unificar o estandarizar los lenguajes enfermeros (Dochterman & Jones, 2003; Jones, 1997; Keenan & Aquilino, 1998; Maas, 1985; McCloskey & Bulechek, 1994; McCormick, 1991, y Zielsdorff, 1994). Un lenguaje enfermero estandarizado sirve para varios propósitos, incluyendo los siguientes:

- Proporciona un lenguaje a los profesionales de la enfermería para comunicar lo que realizan entre ellos mismos, con otros profesionales sanitarios y con la población.
- Permite la recogida y el análisis de la información, documentando la contribución enfermera al cuidado del paciente.
- Facilita la evaluación y la mejora de los cuidados enfermeros.
- Favorece el desarrollo del conocimiento enfermero.
- Permite el desarrollo de sistemas electrónicos de información clínica y del registro electrónico del paciente.
- Proporciona información sobre la formulación de políticas organizativas y públicas respecto a la atención sanitaria y enfermera.
- Facilita la enseñanza de la toma de decisiones clínicas a los estudiantes enfermeros.

La contribución de los lenguajes estandarizados a la práctica y al desarrollo de la enfermería está detalladamente descrita en los artículos citados anteriormente, así como en los libros que describen la Nursing Interventions Classification (McCloskey & Bulechek, 1992, 1996, 2000; Dochterman & Bulechek, 2004) y la Nursing Outcomes Classification (Johnson & Maas, 1997; Johnson, Maas & Moorhead, 2000; Moorhead, Johnson & Maas, 2004).

Este libro ilustra las relaciones entre tres de los lenguajes estandarizados reconocidos por la American Nurses Association (ANA): los diagnósticos desarrollados por la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) International, las intervenciones de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), y los resultados de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Las relaciones entre estas clasificaciones son el principal paso para facilitar el uso de estos lenguajes en la práctica, la educación y la investigación. Para aquellos que no estén familiarizados con los lenguajes, a continuación se incluye una breve introducción de cada clasificación.

NANDA INTERNATIONAL

El uso del lenguaje enfermero estandarizado comenzó durante la década de 1970 con el desarrollo de la clasificación diagnóstica de la NANDA. Un diagnóstico enfermero es «un juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad a problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales. Un diagnóstico enfermero proporciona la base para elegir las intervenciones enfermeras para conseguir los resultados de los que el profesional enfermero es responsable» (NANDA International, 2005, pág. 277). Los diagnósticos enfermeros son tanto reales como potenciales (en riesgo de desarrollarse). Los elementos de un diagnóstico NANDA real son la etiqueta, la definición del diagnóstico, las características definitorias (signos y síntomas) y factores relacionados (causales o asociados), según muestra la Tabla 1-1. Los elementos de un diagnóstico potencial según define la NANDA son la etiqueta, la definición y los factores de riesgo asociados.

La NANDA se creó en el año 1973 cuando un grupo de profesionales de la enfermería se reunieron en St. Louis, Missouri, y organizaron el primer National Conference Group for the Classification of Nursing Diagnoses (North American Nursing Diagnosis Association, 1999). El año 2002 el nombre de la organización se cambió a NANDA International para reflejar mejor los miembros de numerosos países. La NANDA International es una organización de miembros dirigidos por un Presidente y una Junta electos. Un Diagnosis Review Committee revisa los diagnósticos nuevos y mejorados presentados por los miembros, y un Taxonomy Committee añade los diagnósticos a la estructura taxonómica y perfecciona la taxonomía. El año 2005, la clasificación de la NANDA incluía 172 diagnósticos y una Taxonomía II con 13 dominios y 47 clases (NANDA International, 2005). Representantes de la NANDA, junto con representantes de NIC y NOC, participaron en el desarrollo de la Taxonomy of Nursing Practice, una estructura unificadora para ubicar los diagnósticos, las intervenciones y los resultados, publicada el año 2003 (Dochterman & Jones, 2003). La terminología NANDA ha sido traducida a muchos idiomas y se utiliza en más de 20 países de todo el mundo. La organización NANDA publica un libro de la clasificación cada 2 años y patrocina *The Journal of Nursing Language and Classification*. En la www.NANDA.org puede encontrarse más información sobre la organización y la clasificación.

NIC

La investigación para desarrollar un vocabulario y una clasificación de intervenciones enfermeras comenzó en 1987 con la formación de un equipo de investigación conducido por Joanne McCloskey (actualmente Joanne Dochterman) y Gloria Bulechek en la University of Iowa. El equipo desarrolló la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), una clasificación global y estandarizada de las intervenciones que realizan las enfermeras, publicada por primera vez el año 1992. A diferencia de los diagnósticos enfermeros o del resultado del paciente, donde éste es el centro de interés, en las intervenciones de enfermería el centro de interés es la conducta enfermera, todo aquello que los profesionales de enfermería realizan para ayudar al paciente a avanzar hacia un resultado deseado.

Una intervención se define como «cualquier tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer los resultados esperados del paciente/cliente. Las intervenciones enfermeras incluyen todas las intervenciones ejecu-

Tabla 1-1 Ejemplo de un diagnóstico NANDA

Ansiedad**Definición:****Características definitorias**

Conductuales	Disminución de la productividad; control y vigilancia; mal contacto ocular; agitación; lanzar miradas alrededor; movimientos extraños (p. ej., arrastrar los pies, movimientos de la mano/brazo); expresión de preocupaciones debidas a cambios en acontecimientos vitales; insomnio; inquietud
Afectivas	Arrepentimiento; irritabilidad; angustia; sobresalto; nerviosismo; sobreexcitación; desesperanza dolorosa y creciente; desconcierto; incertidumbre; preocupación creciente; atención centrada en el yo; sentimientos de inadecuación; temor; distrés; aprensión; inquietud
Fisiológicas	Voz temblorosa; estremecimientos/temblor de manos; inestabilidad; aumento de la respiración (simpático); urgencia urinaria (parasimpático); aumento del pulso (simpático); dilatación pupilar (simpático); aumento de los reflejos (simpático); dolor abdominal (parasimpático); trastornos del sueño (parasimpático); hormigueo en las extremidades (parasimpático); excitación cardiovascular (simpático); aumento de la transpiración; tensión facial; anorexia (simpático); palpitaciones (simpático); diarrea (parasimpático); dificultad para iniciar el chorro de orina (parasimpático); fatiga (parasimpático); sequedad bucal (simpático); debilidad (simpático); disminución del pulso (parasimpático); enrojecimiento facial (simpático); vasoconstricción superficial (simpático); espasmos musculares (simpático); disminución de la presión arterial (parasimpático); náuseas (parasimpático); frecuencia urinaria (parasimpático); desmayo (parasimpático); dificultad respiratoria (simpático); aumento de la presión arterial (simpático)
Cognitivas	Bloqueo del pensamiento; confusión; preocupación; olvido; rumiación; deterioro de la atención; disminución del campo perceptual; miedo de consecuencias inespecíficas; tendencia a culpar a otros; dificultad para la concentración; disminución de la habilidad para solucionar problemas, aprender; conciencia de los síntomas fisiológicos

Factores relacionados

Exposición a toxinas; conflicto inconsciente sobre los valores y metas esenciales de la vida; asociación familiar o herencia; necesidades no satisfechas; transmisión/contagio interpersonal; crisis de maduración/situacional; amenaza de muerte; amenaza al autoconcepto; estrés; abuso de sustancias; amenaza de cambio en el rol, el estado de salud, los patrones de interacción, las funciones del rol, el entorno, la situación económica

tadas por las enfermeras, tanto los cuidados directos como los cuidados indirectos, dirigidas a los individuos, las familias o la comunidad, ya sean tratamientos iniciados por las enfermeras, por los médicos o por otros profesionales» (Dochterman & Bulechek, 2004, pág. xxiii). Cada intervención NIC consta de una etiqueta, una definición, un conjunto de actividades que indican las acciones y el pensamiento que llevan a la intervención, y una breve lista de referencias como ilustra la Tabla 1-2. La etiqueta y la definición de la intervención son el contenido de la intervención que está estandarizado y que no debe cambiarse cuando se utiliza la NIC para documentar los cuidados. Sin embargo, éstos pueden individualizarse a través de la elección de las actividades. A partir de una lista de aproximadamente entre 10 y 30 actividades por intervención, el profesional de enfermería elige las más adecuadas para un individuo o familia

Tabla 1-2 Ejemplo de una intervención NIC

Disminución de la ansiedad

Definición:

Actividades

- Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad
 - Establecer claramente las expectativas del estado a partir del comportamiento del paciente
 - Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento
 - Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante
 - Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico
 - Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo
 - Animar a la familia a permanecer con el paciente, si es el caso
 - Proporcionar objetos que simbolizen seguridad
 - Administrar masajes en la espalda/cuello, si procede
 - Fomentar la realización de actividades no competitivas, si resulta adecuado
 - Mantener el equipo de tratamiento fuera de la vista
 - Escuchar con atención
 - Reforzar el comportamiento, si procede
 - Crear un ambiente que facilite la confianza
 - Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos
 - Identificar los cambios en el nivel de ansiedad
 - Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones
 - Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad
 - Controlar los estímulos, si procede, de las necesidades del paciente
 - Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados
 - Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del suceso que se avecina
 - Determinar la capacidad para la toma de decisiones del paciente
 - Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación
 - Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, si están prescritos
 - Observar la presencia de signos verbales y no verbales de ansiedad
-

concretos. Si lo considera necesario, puede añadir nuevas actividades; sin embargo, todas las modificaciones y adiciones deben ser congruentes con la definición de la intervención. La clasificación se actualiza continuamente y se han publicado cuatro ediciones; la edición de 2004 consta de 514 intervenciones agrupadas en 30 clases y 7 dominios para facilitar su uso. La NIC puede utilizarse en todos los ámbitos (desde unidades de cuidados intensivos a la atención domiciliaria, cuidados sociosanitarios y asistencia primaria) y en todas las especialidades (desde pediatría y obstetricia hasta cardiología y gerontología). Aunque la clasificación describe el dominio de la enfermería, algunas de las intervenciones pueden ser proporcionadas por parte de otras disciplinas. Los proveedores de asistencia sanitaria no profesionales de enfermería son bienvenidos en el uso de la NIC para describir sus tratamientos.

El libro de la clasificación así como otras muchas publicaciones citadas allí documentan los años de investigación dedicados a desarrollar y probar la clasificación y su estructura taxonómica. Las intervenciones NIC se han relacionado con los diagnósticos NANDA, los problemas del Sistema Omaha, el Resident Assessment Instrument utilizado en residencias, las categorías de valoración OASIS (Outcome and Assessment Information Set) para la asistencia domiciliaria, y los resultados NOC. La clasificación NIC se ha traducido a nueve idiomas. La clasificación se actualiza continuamente a través de un proceso continuo de retroalimentación y revisión. El trabajo realizado entre ediciones del libro de la NIC y otras publicaciones importantes que mejoran el uso de la clasificación están disponibles en el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness de la University of Iowa, College of Nursing, Iowa City, IA 52242. La información actual está disponible en www.nursing.uiowa.edu/cnc.

NOC

El año 1991 se creó un equipo de investigación, conducido por Marion Johnson y Meridean Maas, en la University of Iowa, para desarrollar una clasificación de los resultados de los pacientes que se correlacionan con los cuidados enfermeros. El trabajo del equipo de investigación dio como resultado la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), una clasificación global y estandarizada de los resultados del paciente que puede utilizarse para evaluar los resultados de las intervenciones enfermeras, publicada por primera vez el año 1997.

Los resultados del paciente sirven como criterio para juzgar el éxito de una intervención enfermera. Un resultado se define como «un estado, conducta o percepción individual, familiar o comunitaria que se mide a lo largo de un continuo en respuesta a una intervención enfermera» (Moorhead, Johnson & Maas, 2004, pág. xix). Es conocido que numerosas variables, junto con la intervención, influyen en los resultados del paciente. Estas variables van desde el proceso utilizado en el suministro del cuidado, incluyendo las acciones de otros profesionales sanitarios, hasta variables de organización y ambientales que influyen en la selección y el suministro de intervenciones según las características del paciente, como su estado físico y emocional, y las circunstancias vitales experimentadas. Dado que los resultados describen el estado del paciente, otras disciplinas pueden considerarlos útiles para evaluar sus intervenciones.

Cada resultado NOC tiene una etiqueta, una definición, una lista de indicadores para evaluar el estado del paciente en relación al resultado, una escala de Likert de cinco puntos para medir el estado del paciente, y una breve lista de referencias utilizadas en el desarrollo del resultado, como ilustra la Tabla 1-3. Las escalas permiten medir el estado del resultado en cada punto de un continuo, desde el más negativo al más positivo, así como la identificación

Tabla 1-3 Ejemplo de un resultado NOC

Autocontrol de la ansiedad

Definición:

Puntuación diana del resultado:

Autocontrol de la ansiedad	Nunca demostrado 1	Raramente demostrado 2	A veces demostrado 3	Frecuentemente demostrado 4	Siempre demostrado 5
Monitoriza la intensidad de la ansiedad	1	2	3	4	5
Elimina precursores de la ansiedad	1	2	3	4	5
Disminuye los estímulos ambientales cuando está ansioso	1	2	3	4	5
Busca información para reducir la ansiedad	1	2	3	4	5
Planea estrategias para superar situaciones estresantes	1	2	3	4	5
Planifica estrategias de superación efectivas	1	2	3	4	5
Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad	1	2	3	4	5
Monitoriza la duración de los episodios	1	2	3	4	5
Monitoriza la duración del tiempo entre episodios	1	2	3	4	5
Mantiene el desempeño del rol	1	2	3	4	5

Tabla 1-3 Ejemplo de un resultado NOC (Cont.)

Autocontrol de la ansiedad

Puntuación diana del resultado:

Autocontrol de la ansiedad	Nunca demostrado	Raramente demostrado	A veces demostrado	Frecuentemente demostrado	Siempre demostrado
	1	2	3	4	5
Conserva las relaciones sociales	1	2	3	4	5
Mantiene la concentración	1	2	3	4	5
Monitoriza distorsiones de la percepción sensitiva	1	2	3	4	5
Monitoriza un sueño adecuado	1	2	3	4	5
Monitoriza manifestaciones físicas de ansiedad	1	2	3	4	5
Controla la respuesta de ansiedad	1	2	3	4	5

De Moorhead S., Johnson M. & Maas M. (Eds). (2004). *Nursing outcomes classification (NOC)* (3rd ed.). St. Louis: Mosby.

de cambios en el estado del paciente en diferentes puntos. A diferencia de la información proporcionada por la manifestación de un objetivo, es decir, si un objetivo se satisface o no, los resultados NOC pueden utilizarse para controlar el progreso, o ausencia de progreso, a lo largo de un proceso de cuidados y a través de diferentes entornos de cuidados. Los resultados se han desarrollado para utilizarse en cualquier entorno, todas las especialidades y a lo largo de un continuo de cuidados. La tercera edición de la clasificación publicada en el año 2004 consta de 330 resultados agrupados en 31 clases y 7 dominios para facilitar su uso. La clasificación se actualiza continuamente para incluir nuevos resultados y revisar resultados antiguos basándose en nuevas investigaciones o en la retroalimentación del usuario.

Los libros de la clasificación NOC y otras muchas publicaciones documentan la extensa investigación dedicada a desarrollar y validar la NOC. Los resultados se han relacionado con los diagnósticos NANDA, los problemas del Sistema Omaha, los patrones funcionales de Gordon, el Long-Term Care Minimum Data Set, el Resident Assessment Instrument utilizado en residencias, la International Classification of Functioning (ICF) y las intervenciones NIC. La clasificación NOC se ha traducido a ocho idiomas y está experimentando un uso creciente en Estados Unidos así como en otros países. La información actual sobre la NOC está disponible en la página web del Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness: www.nursing.uiowa.edu/cnc.

CONCLUSIÓN

La NANDA, la NIC y la NOC pueden utilizarse conjuntamente o por separado. Juntas representan el campo de la enfermería en todos sus entornos y todas sus especialidades. Han sido reconocidas por la ANA e incluidas en la National Library of Medicine's Metathesaurus for a Unified Medical Language System (ULMS) y en el Cumulative Index to Nursing Literature (CINAHL), reconocidas por el HL7 (Health Level 7, la organización de estándares de comunicaciones electrónicas en Estados Unidos), e incluidas en la SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine). Representantes de los tres grupos de desarrollo crearon la Taxonomy of Nursing Practice publicada por la ANA el año 2003 (Dochterman & Jones, 2003). Esta estructura organizativa común debería facilitar el uso de los tres lenguajes. Muchas clínicas e instituciones educativas de Estados Unidos y de muchos otros países utilizan uno o más de estos lenguajes enfermeros para la documentación del cuidado del paciente y la educación de estudiantes de enfermería. En este libro proporcionamos relaciones entre los resultados NOC y las intervenciones NIC para los diagnósticos NANDA. La relación de los tres lenguajes proporciona ayuda a los profesionales clínicos y a los estudiantes para elegir los resultados y las intervenciones más adecuadas para sus pacientes, en relación con los diagnósticos enfermeros. Los siguientes capítulos describen el proceso de determinación de las relaciones y cómo utilizar estas relaciones.

Bibliografía

- Dochterman, J. M., & Bulechek, G. M. (Eds.). (2004). *Nursing interventions classification (NIC)* (4th ed.). St. Louis: Mosby.
- Dochterman, J. M., & Jones, D. A. (Eds.). (2003). *Unifying nursing languages: The harmonization of NANDA, NIC, and NOC*. Washington, D.C.: American Nurses Association.
- Johnson, M., & Maas, M. (Eds.). (1997). *Nursing outcomes classification (NOC)*. St. Louis: Mosby.
- Johnson, M., Maas, M., & Moorhead, S. (Eds.). (2000). *Nursing outcomes classification (NOC)* (2nd ed.). St. Louis: Mosby.
- Jones, D. L. (1997). Building the information infrastructure required for managed care. *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 29(4), 377-382.
- Keenan, G., & Aquilino, M. L. (1998). Standardized nomenclatures: Keys to continuity of care, nursing accountability, and nursing effectiveness. *Outcomes Management for Nursing Practice*, 2(2), 81-85.
- Maas, M. L. (1985). Nursing diagnosis: A leadership strategy for nursing administrators. *Journal of Nursing Administration*, 1(6), 39-42.
- McCloskey, J. C., & Bulechek, G. M. (Eds.). (1992). *Nursing interventions classification (NIC)*. St. Louis: Mosby.
- McCloskey, J. C., & Bulechek, G. M. (1994). Standardizing the language for nursing treatments: An overview of the issues. *Nursing Outlook*, 42(2), 56-63.
- McCloskey, J. C., & Bulechek, G. M. (Eds.). (1996). *Nursing interventions classification (NIC)* (2nd ed.). St. Louis: Mosby.
- McCloskey, J. C., & Bulechek, G. M. (Eds.). (2000). *Nursing interventions classification (NIC)* (3rd ed.). St. Louis: Mosby.
- McCormick, K. A. (1991). Future data needs for quality of care monitoring, DRG considerations, reimbursement, and outcome measurement. *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 23(1), 29-32.

- Moorhead, S., Johnson, M., & Maas, M. (Eds.). (2004). *Nursing outcomes classification (NOC)* (3rd ed.). St. Louis: Mosby.
- NANDA International. (2005). *Nursing diagnoses: Definitions & classification 2005-2006*. Philadelphia: Author.
- North American Nursing Diagnosis Association. (1999). *Nursing diagnoses: Definitions & classification 1999-2000*. Philadelphia: Author.
- Zielstorff, R. D. (1994). National data bases: Nursing's challenge, classification of nursing diagnoses. In Carroll-Johnson, R. M., & Paquette, M. (Eds.), *Classification of nursing diagnoses: Proceedings of the Tenth Conference* (pp. 34-42). Philadelphia: J.B. Lippincott

Desarrollo de las interrelaciones

La segunda parte de este libro relaciona los diagnósticos NANDA, las intervenciones NIC y los resultados NOC. El trabajo representa el juicio de miembros escogidos de los equipos de investigación de la NIC y de la NOC, incluyendo académicos, profesionales clínicos y estudiantes. Se utilizaron los datos recogidos durante la evaluación de resultados NOC en ámbitos clínicos, cuando se disponía de ellos. Los datos, como ilustra la Tabla 2-1, demuestran interrelaciones globales entre los resultados NOC, las intervenciones NIC y los diagnósticos NANDA basadas en las elecciones de los profesionales clínicos para pacientes individuales. Los datos reunidos proporcionaron información sobre los resultados y las intervenciones que los profesionales clínicos eligen para diagnósticos enfermeros, sirviendo como recurso para comparar decisiones clínicas y la opinión de expertos para algunos diagnósticos. *Sin embargo, es importante reconocer que las interrelaciones que proporciona este libro no pretenden ser determinantes ni sustituyen el juicio clínico del profesional.* Además de las interrelaciones que proporciona este libro, los usuarios pueden elegir otros resultados e intervenciones para un diagnóstico concreto para un paciente individual. Las interrelaciones que aquí se presentan ilustran cómo pueden conectarse tres lenguajes enfermeros distintos y cómo pueden utilizarse conjuntamente en la planificación de los cuidados de un paciente individual o de un grupo de ellos.

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERRELACIONES

Este libro relaciona los diagnósticos de la NANDA International, las intervenciones de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y los resultados de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Una interrelación puede definirse como aquello que dirige una relación o asociación de conceptos. Las interrelaciones entre los diagnósticos NANDA y los resultados NOC indican las relaciones entre el problema o estado actual del paciente y los aspectos del problema o estado que se espera resolver o mejorar mediante una o más intervenciones. Las relaciones entre los diagnósticos NANDA y las intervenciones NIC indican la asociación entre el problema del paciente y las acciones enfermeras que resolverán o disminuirán el problema. Las relaciones entre los resultados NOC y las intervenciones NIC indican una asociación parecida a la que existe entre la resolución de un pro-

Tabla 2-1 Los cuatro resultados NOC y las cuatro intervenciones NIC asociadas más importantes para el diagnóstico NANDA *Conocimientos deficientes*

NANDA	n*	NOC	n*	NIC	n*		
Conocimientos deficientes	665	Conocimiento: medicación	155	Enseñanza: medicamentos prescritos	114		
				Enseñanza: proceso de enfermedad	75		
				Manejo de la medicación	66		
		Conocimiento: proceso de enfermedad	128	Enseñanza: proceso de enfermedad	101	Enseñanza: individual	69
						Enseñanza: medicamentos prescritos	46
						Facilitar el aprendizaje	43
		Conocimiento: régimen terapéutico	113	Enseñanza: proceso de enfermedad	63	Enseñanza: medicamentos prescritos	55
						Enseñanza: individual	50
						Planificación del alta	49
		Conocimiento: recursos sanitarios	106	Planificación del alta	60	Enseñanza: individual	42
						Enseñanza: medicamentos prescritos	41
						Enseñanza: proceso de enfermedad	38

n* hace referencia al número de pacientes en quienes se utilizaron los diagnósticos, resultados e intervenciones.

blema y las acciones enfermeras dirigidas a la resolución de un problema, es decir, el resultado sobre el que se espera que influya una intervención.

Las etiquetas y las definiciones utilizadas en las interrelaciones son las de la edición de 2005-2006 de *Nursing Diagnoses: Definitions & Classification* (NANDA International, 2005), la cuarta edición de *Nursing Interventions Classification (NIC)* (Dochterman & Bulechek, 2004), y la tercera edición de *Nursing Outcomes Classification (NOC)* (Moorhead, Johnson & Maas, 2004). Los diagnósticos NANDA son el punto de entrada de las interrelaciones. Están listados por orden alfabético, a excepción de los diagnósticos «Riesgo de», que

aparecen listados por orden alfabético después del resto de diagnósticos. Sin embargo, los términos de las etiquetas diagnósticas NANDA se han reordenado siempre que el primer término no especifica el concepto diagnóstico en la etiqueta; por ejemplo, en estas interrelaciones *Termorregulación ineficaz* se presenta como *Termorregulación, ineficaz*. Ello se ha realizado para facilitar que se encuentre un diagnóstico mediante el listado del concepto diagnóstico delante del modificador. Cada diagnóstico contiene la etiqueta diagnóstica y la definición; para cada diagnóstico también se proporcionan los resultados NOC sugeridos con las intervenciones NIC asociadas. En la tabla de interrelaciones y en el Apéndice A se proporciona la definición de cada uno de los resultados seleccionados. Las intervenciones se identifican como intervenciones principales, intervenciones sugeridas e intervenciones opcionales para conseguir cada uno de los resultados propuestos para un diagnóstico. Esto es consistente con la manera como se han presentado las intervenciones NIC para los diagnósticos NANDA (Dochterman & Bulechek, 2004). Las definiciones de las intervenciones NIC utilizadas en las interrelaciones se encuentran en el Apéndice B.

El orden alfabético de los diagnósticos no refleja la estructura taxonómica utilizada por la NANDA. De igual modo, las estructuras taxonómicas y de codificación de la NIC y de la NOC no están reflejadas en estas interrelaciones. La estructura taxonómica actual para cada uno de estos lenguajes puede encontrarse en los libros que describen cada lenguaje. Las ediciones actuales de las clasificaciones de la NIC y de la NOC también incluyen la colocación de los lenguajes en la estructura organizativa común, la Taxonomía de la Práctica Enfermera (Dochterman & Jones, 2003), como se ha mencionado en el Capítulo 1.

DESARROLLO DE LAS INTERRELACIONES

El trabajo previo de interrelaciones proporcionó el punto de partida para el desarrollo de las interrelaciones en la primera edición (Johnson, Bulechek, Dochterman, Maas & Moorhead, 2001), y para la revisión y la actualización de las interrelaciones en la presente edición. El trabajo previo utilizado en la primera edición incluyó el desarrollo de interrelaciones entre los diagnósticos NANDA y las intervenciones NIC, entre los diagnósticos NANDA y los resultados NOC, y entre las intervenciones NIC y los resultados NOC. El trabajo de interrelaciones utilizado para la edición actual incluye los resultados sugeridos para cada diagnóstico NANDA a partir de la tercera edición de la *Nursing Interventions Classification (NOC)* (Moorhead, Johnson & Maas, 2004) y las intervenciones sugeridas para cada diagnóstico NANDA en la cuarta edición de la *Nursing Interventions Classification (NIC)* (Dochterman & Bulechek, 2004). Además, en la segunda edición se tienen en cuenta las interrelaciones a partir de la evaluación clínica de la NOC. La Tabla 2-1 ilustra los cuatro resultados NOC más importantes elegidos para el diagnóstico NANDA *Conocimientos deficientes*, y las cuatro intervenciones NIC asociadas más importantes elegidas para cada uno de los resultados NOC. El diagnóstico se utilizó con 665 pacientes, representando uno de los diagnósticos más comúnmente utilizados en todos los ámbitos clínicos. Es interesante observar que la intervención NIC *Enseñanza: individual* era una intervención importante escogida para cada uno de los resultados. Todo el trabajo de las interrelaciones mencionado anteriormente proporciona múltiples asociaciones entre cada una de los diagnósticos, resultados e intervenciones. Los métodos utilizados en el desarrollo de cada una de las interrelaciones están descritos en las publicaciones en las que aparecen. Del

mismo modo que con el trabajo anterior, el trabajo actual se basa principalmente en el juicio experto y no pretende ser determinante.

El trabajo de la primera edición (Johnson, Bulechek, Dochterman, Maas & Moorhead, 2001) se utilizó como base para el desarrollo de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC en este libro. Se describirá el desarrollo de las interrelaciones de la primera edición, y esta descripción va seguida del método utilizado para revisar y actualizar este libro.

Desarrollo de la primera edición

El desarrollo de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC de la primera edición siguió las siguientes tres fases:

1. Creación de una lista inicial de interrelaciones.
2. Perfeccionamiento del primer nivel de las interrelaciones.
3. Perfeccionamiento del segundo nivel de las interrelaciones.

La creación de la lista inicial requirió la definición del modo de presentación del formato de las interrelaciones. Se escogieron los diagnósticos como punto de entrada para las interrelaciones dado que tradicionalmente se consideran el segundo paso del proceso enfermero, después de la valoración y antes de la selección de las intervenciones y de los resultados.

Los resultados sugeridos a partir de las interrelaciones NANDA-NOC (Johnson, Maas & Moorhead, 2000) se relacionaron con cada diagnóstico. El diagnóstico puede considerarse como un término estandarizado que representa la condición inicial o estado actual del paciente, y el resultado como el estado deseado o final resultante de las intervenciones enfermeras (Pesut & Herman, 1999). Así pues, el resultado deseado se escoge antes de la selección de las intervenciones enfermeras. Bulechek y McCloskey identifican el resultado deseado del paciente y las características del diagnóstico como dos de los factores que deben considerarse a la hora de escoger una intervención enfermera (Bulechek & McCloskey, 1999). Una vez relacionados los resultados sugeridos con el diagnóstico, se utilizó una publicación (Iowa Interventions Project, 1998) que relaciona las intervenciones NIC con los resultados NOC de la primera edición (NOC-NIC) para asociar intervenciones con los resultados elegidos para cada diagnóstico. Las intervenciones se utilizaron como aparecen en el trabajo de interrelación NOC-NIC, incluyendo la identificación de una intervención como principal, sugerida y opcional para cada resultado.

En resumen, los vínculos iniciales se obtuvieron interrelacionando los resultados sugeridos de la segunda edición de la NOC con los diagnósticos NANDA, y posteriormente asociando las intervenciones principales, sugeridas y opcionales a partir del trabajo de relación NOC-NIC con cada uno de los resultados. Los resultados y las intervenciones no están relacionados con las características definitorias (signos y síntomas) o con los factores relacionados (etiologías) de cada diagnóstico, dado que ello generaría múltiples relaciones repetitivas para cada diagnóstico.

Posteriormente se pasó a la segunda fase, el perfeccionamiento inicial del trabajo de interrelación. A lo largo de toda esta fase se tuvieron en cuenta las características definitorias y los factores relacionados de los diagnósticos como las asociaciones que debían desarrollarse más adelante. Por ejemplo, cuando el diagnóstico NANDA se relaciona con un factor etiológico específico, como pasa con la incontinencia urinaria de esfuerzo o funcional, los resultados y las intervenciones sugeridas para dicho diagnóstico son más específicos para la etiolo-

gía. Cuando el diagnóstico NANDA requiere una especificación adicional, como pasa con el tipo de alteración de la perfusión tisular o de déficit sensorial, se proporcionó un diagnóstico con resultados e intervenciones asociados para cada tipo diagnóstico presentado en la NANDA. Al perfeccionar las interrelaciones, en todos los casos se tuvieron en cuenta la definición, las características y los factores relacionados o de riesgo. El perfeccionamiento se realizó utilizando los siguientes pasos:

1. Se evaluó la importancia de las intervenciones asociadas con cada resultado para el diagnóstico específico, y se eliminaron las intervenciones relacionadas y adecuadas para el resultado pero inadecuadas para el diagnóstico. La decisión de eliminar una intervención se basó en el juicio clínico del revisor y en la comparación de las intervenciones con el trabajo de interrelación NANDA-NIC (McCloskey & Bulechek, 2000). Por ejemplo, *Integridad tisular: piel y membranas mucosas* es un resultado sugerido para el diagnóstico *Mucosa oral, deterioro*. Sin embargo, algunas de las intervenciones como *Baño*, *Cuidados de los pies* y *Prevención de úlceras por presión*, aunque intervenciones adecuadas para el resultado *Integridad tisular: piel y membranas mucosas*, no son apropiadas para el diagnóstico *Mucosa oral, deterioro*.
2. Se compararon las intervenciones previamente relacionadas con el diagnóstico (interrelaciones NANDA-NIC) con las intervenciones asociadas con cada uno de los resultados seleccionados para el diagnóstico. Si una intervención en la interrelación NANDA-NIC no estaba relacionada con el diagnóstico a través de uno de los resultados, se consideró la importancia de la intervención para cada uno de los resultados y, si era relevante para el resultado, se relacionó la intervención pasada por alto con uno de los resultados.
3. A medida que las intervenciones relacionadas con los resultados para un diagnóstico (NOC-NIC) se compararon con las intervenciones previamente relacionadas con el diagnóstico, se hicieron patentes algunas discrepancias entre las relaciones. En algunos casos las intervenciones ya relacionadas con los resultados sugeridos eran bastante diferentes de las intervenciones previamente relacionadas con el diagnóstico. Cuando ello se producía, se revisaron los resultados no asociados con intervenciones recomendadas para el diagnóstico para determinar si debían mantenerse o si otros resultados serían más adecuados. Como resultado de las decisiones tomadas en este paso, algunos de los resultados seleccionados para los diagnósticos NANDA no son consistentes con los resultados sugeridos en las interrelaciones NANDA-NOC en la segunda edición de la *Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)* (Johnson, Maas & Moorhead, 2000).
4. A medida que se llevaron a cabo los pasos anteriores, se evaluó la adecuación de la ubicación de cada intervención como principal, sugerida y opcional para el diagnóstico concreto. En algunos casos la ubicación siguió siendo la misma que en las interrelaciones NOC-NIC anteriores (Iowa Interventions Project, 1998), y en otras ocasiones las intervenciones fueron trasladadas a un nivel distinto de importancia para el diagnóstico. Uno de los factores utilizados para determinar el nivel de ubicación adecuado de una intervención fue la ubicación de la intervención al relacionarla con el diagnóstico. Si era adecuada para el resultado, se mantuvo el nivel de la intervención como se había identificado en las interrelaciones NANDA-NIC (McCloskey & Bulechek, 2000).

La fase final en el desarrollo de las interrelaciones fue el segundo nivel de perfeccionamiento. Dado que las relaciones iniciales fueron realizadas por una persona, era importante que el trabajo de relación lo revisaran otros. Los revisores fueron los autores del libro y, en algunos casos, profesionales seleccionados y estudiantes graduados con experiencia clínica. Si existía acuerdo entre los revisores, se llevaron a cabo los cambios sugeridos por los revisores; si no se consiguió llegar a un acuerdo, los cambios sugeridos se plantearon a los autores para su discusión y decisión final.

Revisión y actualización de la segunda edición

Las interrelaciones y los métodos desarrollados para la primera edición sirvieron como base para la revisión de las interrelaciones en la segunda edición. Los siguientes pasos se utilizaron para desarrollar las interrelaciones actuales.

1. Los resultados utilizados en el primer libro de interrelaciones se compararon con los resultados sugeridos para un diagnóstico en la tercera edición del libro de la NOC (Moorhead, Johnson & Maas, 2004). En muchos casos los resultados del primer libro de interrelaciones y los resultados sugeridos en el libro de la NOC actual fueron los mismos. En otros casos, los resultados adicionales se han añadido a la lista de resultados sugeridos en el libro de la NOC, y éstos se añadieron a los diagnósticos en el libro de interrelaciones. En unos pocos casos, algunos de los resultados en el primer libro de interrelaciones no se mantuvieron en la lista sugerida en el libro actual de la NOC. Antes de eliminar estos resultados, fueron revisados por los autores; en algunos casos se tomó la decisión de mantenerlos en el libro de interrelaciones. Fue durante esta fase cuando se compararon los resultados y las intervenciones elegidas por los profesionales clínicos en el estudio de evaluación de la NOC con las interrelaciones propuestas.
2. Las intervenciones escogidas para cada resultado en el primer libro de interrelaciones fueron revisadas junto a las intervenciones escogidas para el diagnóstico en el libro actual de la NIC (Dochterman & Bulechek, 2004). Nuevamente, la eliminación o la adición de intervenciones se basó en la revisión del autor y en la comparación con datos, si se dispone de ellos, del estudio de evaluación de la NOC. La tendencia general es mantener intervenciones más que eliminarlas; ello proporciona opciones más realistas para los profesionales clínicos al elegir intervenciones para pacientes de diversas edades y con diversos diagnósticos médicos y problemas relacionados.
3. En las interrelaciones se realizaron cambios técnicos y de formato. Se actualizó la terminología para los tres lenguajes para reflejar cambios en las ediciones utilizadas para cada lenguaje. Los cambios realizados en los diagnósticos NANDA incluyeron la adición de 24 diagnósticos nuevos, la revisión de 15 diagnósticos y cambios en la forma de etiquetar numerosos diagnósticos. Numerosos resultados NOC tenían revisiones del lenguaje sin cambios en el concepto. Por ejemplo, 10 resultados NOC tuvieron cambios importantes en la etiqueta y 38 resultados tuvieron cambios menores en la etiqueta. Seis resultados NOC fueron retirados (suprimidos) y no aparecen en esta edición del trabajo de interrelación. Sólo una intervención NIC tuvo un cambio de etiqueta y una intervención se suprimió. Numerosas intervenciones tuvieron revisiones en la definición. Un cambio realizado en esta edición fue incluir la definición del resultado en la tabla de interrelaciones; ello se realizó para

ayudar al usuario a seleccionar las intervenciones para un paciente o para un plan de cuidados. Las definiciones de las intervenciones aparecen en el Apéndice A, dado que el número de intervenciones impide la inclusión de la definición en la tabla de interrelaciones.

La revisión de las relaciones para este libro requirió el examen del trabajo de interrelación previo y actual. Como resultado, las interrelaciones en este libro, aunque parecidas a las anteriores, no son idénticas a las relaciones de la primera edición de *Nursing Diagnoses, Outcomes & Interventions*; la cuarta edición de la *Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)*, o la tercera edición de la *Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)*. Las discrepancias pueden producirse a causa de que una relación concreta no es adecuada cuando se relacionan los tres componentes –diagnóstico, resultado e intervención–, aunque son adecuados al considerar únicamente la relación entre el diagnóstico y el resultado o el diagnóstico y la intervención. El juicio para incluir o eliminar un resultado concreto para un diagnóstico sobre la base de las intervenciones recomendadas para el diagnóstico es otra fuente de diferencias. Por ejemplo, existen pocas ocasiones en las que un resultado utilizado en el libro de interrelaciones no está relacionado con el diagnóstico en el libro de la NOC. Esto se produjo si la adecuación del resultado fue aparente al considerar las intervenciones recomendadas para el diagnóstico. Aunque es raro, se produce otra diferencia cuando no todas las intervenciones escogidas para un diagnóstico específico en el libro de la NIC se encuentran en la tabla de interrelaciones. Esto puede producirse dado que no todos los resultados posibles que podrían escogerse para un diagnóstico están incluidos en la tabla de interrelaciones, y algunas de las intervenciones serían más adecuadas para los resultados pasados por alto. Dado el número de interrelaciones de diagnósticos, resultados e intervenciones en esta edición, el número de ocasiones en las que existen diferencias significativas entre estas interrelaciones y las que hay en los libros de la NOC y de la NIC son mínimas.

Son necesarias la evaluación y la verificación clínicas de las interrelaciones encontradas en este libro. Los ámbitos clínicos que utilizan los tres lenguajes pueden reunirse y analizar los datos recogidos en su ámbito para determinar los resultados y las intervenciones escogidas para los diagnósticos enfermeros y médicos. Los datos también pueden analizarse para determinar qué diagnósticos, resultados e intervenciones son escogidos por las poblaciones de pacientes definidas por la edad, el diagnóstico médico u otros parámetros de interés. Las interrelaciones también pueden probarse en estudios de investigación que se centren en poblaciones de pacientes o en ámbitos prácticos escogidos. La retroalimentación por parte de los profesionales que utilicen este trabajo ayudará a los autores a su posterior perfeccionamiento para futuras ediciones.

Bibliografía

- Bulechek, G. M., & McCloskey, J. C. (Eds.). (1999). *Nursing interventions: Effective nursing treatments* (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Dochterman, J. M., & Bulechek, G. M. (Eds.). (2004). *Nursing interventions classification (NIC)* (4th ed.). St. Louis: Mosby.
- Dochterman, J. M., & Jones, D. A. (Eds.). (2003). *Unifying nursing languages: The harmonization of NANDA, NIC, and NOC*. Washington, D.C.: American Nurses Association.

- Iowa Interventions Project. (1998). *NIC interventions linked to NOC outcomes*. Iowa City, IA: Center for Nursing Classification.
- Johnson, M., Bulechek, G., Dochterman, J. M., Maas, M., & Moorhead, S. (2001). *Nursing diagnoses, outcomes, & interventions: NANDA, NOC, and NIC Linkages*. St. Louis: Mosby.
- Johnson, M., Maas, M., & Moorhead, S. (Eds.). (1997). *Nursing outcomes classification (NOC)*. St. Louis: Mosby.
- Johnson, M., Maas, M., & Moorhead, S. (Eds.). (2000). *Nursing outcomes classification (NOC)* (2nd ed.). St. Louis: Mosby.
- McCloskey, J. C., & Bulechek, G. M. (Eds.). (2000). *Nursing interventions classification (NIC)* (3rd ed.). St. Louis: Mosby.
- Moorhead, S., Johnson, M., & Maas, M. (Eds.). (2004). *Nursing outcomes classification (NOC)* (3rd ed.). St. Louis: Mosby.
- NANDA International. (2005). *Nursing diagnoses: Definitions & classification 2005-2006*. Philadelphia: Author.
- North American Nursing Diagnosis Association. (1999). *Nursing diagnoses: Definitions & classification 1999-2000*. Philadelphia: Author.
- Pesut, D. J., & Herman, J. (1999). *Clinical reasoning: The art & science of critical & creative thinking*. Boston: Delmar Publishers.

Aplicaciones de las interrelaciones

Las relaciones que se presentan en este libro tienen varias utilidades. Pueden utilizarse para el desarrollo de planes de cuidados y de vías críticas para poblaciones de pacientes o para pacientes individuales. Proporcionan un lenguaje estandarizado que puede utilizarse para el desarrollo de *software* para sistemas electrónicos de información enfermera. Las interrelaciones pueden ayudar a los educadores a diseñar currículos y en la enseñanza del proceso de toma de decisiones clínicas, y pueden utilizarse para que los investigadores prueben las intervenciones de enfermería, evalúen las conexiones sugeridas en las relaciones y desarrollen teorías enfermeras.

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS

Las enfermeras utilizan un proceso de toma de decisiones para determinar un diagnóstico enfermero, proyectar un resultado deseado y escoger intervenciones para conseguir el resultado deseado. Las interrelaciones que se proporcionan en este libro pueden ayudar al profesional de enfermería a tomar decisiones sobre el resultado y las intervenciones que se han de elegir. Es importante tener en cuenta que las interrelaciones sólo son guías; la enfermera debe evaluar continuamente la situación y ajustar los diagnósticos, resultados e intervenciones para adaptarlos a las necesidades únicas de cada uno de los pacientes o de las poblaciones de pacientes. El uso de relaciones sugeridas no altera las habilidades que las enfermeras necesitan y utilizan para tomar decisiones sobre la atención a los pacientes. «Las habilidades que la enfermera debe poseer para utilizar el proceso enfermero son: intelectuales, interpersonales y técnicas. Las habilidades intelectuales suponen resolución de problemas, pensamiento crítico y realización de juicios enfermeros» (Yura & Walsh, 1973, pág. 69). Cuando se utilizan las interrelaciones, estas habilidades intelectuales están dirigidas hacia la evaluación y la selección o rechazo de los resultados e intervenciones proporcionados por cada diagnóstico enfermero.

Al utilizar las interrelaciones, el primer juicio que debe realizar la enfermera es determinar el diagnóstico enfermero. Existe un acuerdo general respecto a que antes de realizar un diagnóstico enfermero debe valorarse el estado del paciente. Rubenfeld y Scheffer (1999) afirman que la valoración incluye recogida de datos y análisis de los mismos o, tal como ellos lo describen, «búsqueda de indicios» y «dar sentido a los indicios» (pág. 130). Estos autores detallan

varios pasos utilizados en la valoración que permiten que la enfermera saque conclusiones sobre las fortalezas y las preocupaciones relativas a la salud del paciente, es decir, realice un diagnóstico. Más adelante sugieren clasificar las preocupaciones relativas a la salud como (1) problemas a derivar (aspectos tratados por otros profesionales sanitarios), (2) problemas interdisciplinarios tratados conjuntamente con otros profesionales, y (3) diagnósticos enfermeros sobre los que la enfermera tiene la responsabilidad principal de tratar al paciente.

Pesut y Herman (1999) utilizan otros términos distintos de la valoración para describir la etapa de recogida de datos. Indican que la enfermera escucha la historia del cliente y que después utiliza «entradas lógicas» para comprender el significado de la historia y el «encuadre» para conectar entradas y discernir entre el aspecto o problema central y los problemas adyacentes. Esto permite que la enfermera realice una descripción del estado inicial del paciente (referido al estado actual) y elija un resultado deseado (referido al estado final). Después pueden compararse el estado actual con el estado final posterior a la intervención de enfermería para determinar la efectividad de esa intervención para conseguir el resultado deseado. Tanto el estado actual como el estado final pueden definirse mediante términos estandarizados, por ejemplo, un diagnóstico NANDA y un resultado NOC. El estado actual puede ser especificado con el diagnóstico *Trastorno de los procesos de pensamiento* y los posibles resultados deseados podrían ser *Capacidad cognitiva*, *Control del pensamiento distorsionado* o *Memoria*, en función de la etiología y del tipo de alteración del pensamiento. Después de la(s) intervención(es), el estado final puede compararse con el resultado deseado planeado para determinar la eficacia de la intervención para conseguir el resultado pronosticado. El estado final también puede compararse con el estado actual inicial para determinar el cambio en el estado del paciente conseguido mediante las intervenciones, otra medida de eficacia. En la literatura hay una discusión sobre cómo medir este tipo de cambio y hallazgos globales (Johnson, Moorhead, Maas & Reed, 2003) como una descripción de cómo se utilizaron datos de un sistema informático de documentación clínica empleando la NANDA, la NOC y la NIC para determinar el efecto de las intervenciones enfermeras (Scherb, 2002).

La determinación de un diagnóstico enfermero es el primer paso esencial para acceder a las interrelaciones de este libro, dado que el diagnóstico es utilizado como el punto de entrada de las interrelaciones. Esto es así cuando se planifica la atención de un paciente (un plan de cuidados individual) o de un grupo de ellos (una vía crítica). Sin embargo, la identificación del diagnóstico enfermero para un grupo de pacientes requiere un paso adicional: la recogida y análisis de datos para determinar los diagnósticos que se dan con más frecuencia y son importantes para tratar a toda la población. Una vez se determina un diagnóstico enfermero, la enfermera puede localizar un diagnóstico en las tablas de interrelaciones, y determinar si cualquiera de los resultados sugeridos es adecuado para el paciente individual o grupo de pacientes. Cuando se escoge el resultado, la enfermera debería tener en cuenta los siguientes factores: (1) las características definitorias del diagnóstico, (2) los factores relacionados del diagnóstico, (3) las características del paciente que pueden afectar a la consecución del resultado, (4) los resultados generalmente asociados con el diagnóstico, y (5) las preferencias del paciente. Es importante observar que los resultados presentados en el trabajo de relación reflejan un resultado final deseado asociado con el estado que el paciente debe conseguir. Por ejemplo, los resultados sugeridos para *Incumplimiento del tratamiento* son *Conducta de obediencia*, *Conducta de cumplimiento* y *Conducta terapéutica: enfermedad o lesión*. Sin embargo, con frecuencia antes de conseguir el resultado general deben satisfacerse resultados intermedios referidos a factores relacionados (etiología) en un diag-

nóstico NANDA. Por ejemplo, si *Incumplimiento del tratamiento* está relacionado con el conocimiento inadecuado del proceso de la enfermedad, la enfermera podría querer escoger el resultado *Conocimiento: proceso de la enfermedad* así como el resultado *Conducta de cumplimiento*. En la literatura hay ejemplos de resultados escogidos por parte de profesionales médicos para seis diagnósticos NANDA, junto con una discusión de algunos de los factores que podrían influir en la selección (Moorhead & Johnson, 2004).

Después de escoger el resultado, la enfermera puede utilizar las intervenciones sugeridas en el trabajo de interrelación como ayuda en la selección de una intervención(es) para el individuo o grupo. Las principales intervenciones son las más estrechamente relacionadas con el diagnóstico y con el resultado y deberían considerarse en primer lugar. Si no se escoge la intervención principal, deberían considerarse las intervenciones sugeridas y, después, las intervenciones opcionales. Bulechek y McCloskey (1999) identifican seis factores a tener en cuenta en la selección de una intervención enfermera. Estos factores son: (1) el resultado deseado del paciente, (2) las características del diagnóstico enfermero, (3) la base de investigación asociada con la intervención, (4) la viabilidad de la implantación de la intervención, (5) la aceptación de la intervención por parte del paciente, y (6) la capacidad de la enfermera. Además de la capacidad de la enfermera, el profesional clínico encontrará información sobre las estimaciones de tiempo y sobre la educación necesaria para realizar las intervenciones útiles al escoger las intervenciones (Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness, 2001; Dochterman & Bulechek, 2004). Cuando se utiliza el trabajo de interrelación deberían tenerse en cuenta todos estos factores; las interrelaciones pueden ayudar a la enfermera mediante intervenciones sugeridas asociadas a la vez con el resultado y el diagnóstico, aunque no pueden sustituir el juicio del profesional a la hora de elegir una intervención.

El uso de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC en el desarrollo de planes de cuidados individualizados se ilustra en los estudios de casos del final de este capítulo después de la bibliografía. Cada estudio de caso ilustra una manera de cómo pueden utilizarse las interrelaciones para preparar un plan de cuidados individualizado. Aunque cada caso de estudio podría tener varios diagnósticos NANDA, sólo se han elegido uno o dos diagnósticos. Para cada diagnóstico se ha escogido uno o más resultados NOC e intervenciones NIC. Se han proporcionado los indicadores considerados útiles o importantes para evaluar la consecución de resultados y las actividades de intervención pertinentes. En algunos casos se presenta la escala que debería utilizarse con el resultado NOC.

Cada caso viene precedido de una breve descripción del paciente, e incluye algún comentario del motivo por el que se escogieron los diagnósticos, resultados o intervenciones, y en algunos casos se sugieren otros diagnósticos, resultados o intervenciones que deberían tenerse en cuenta. Cada caso presenta un formato ligeramente distinto para preparar el plan de cuidados.

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN

A medida que ha aumentado la necesidad de reproducir y evaluar datos clínicos, en las organizaciones sanitarias se han vuelto más frecuentes los sistemas informatizados de información clínica. Los consumidores de atención sanitaria y las entidades de gestión de cuidados confían en la información estadística derivada de estos sistemas para determinar cómo se gastará el dinero de la asistencia sanitaria. Tal como observó acertadamente el autor, «si las enfermeras no desarrollan y adoptan las herramientas necesarias para participar en este

entorno dirigido por la información, en el futuro las oportunidades para proporcionar servicios enfermeros pueden disminuir de manera significativa» (Jones, 1997, pág. 377). Aunque ya en el año 1988 el desarrollo de los sistemas de información enfermera fue identificado como de alta prioridad (National Center for Nursing Research, 1988), el desarrollo de sistemas que utilizan elementos estandarizados, aunque progresa, está en sus inicios. A medida que los sistemas de información sanitaria aumentan, cada disciplina debe identificar los elementos necesarios para evaluar los procesos y los resultados de los cuidados.

El desarrollo de la base de datos requiere un lenguaje común y una forma estandarizada de organización de los datos. Un conjunto de datos uniforme crea mediciones, definiciones y clasificaciones estándares (Murnaghan, 1978) para utilizar en sistemas de información electrónicos. Las interrelaciones NANDA-NOC-NIC son el paso inicial en la organización de la información enfermera y proporcionan categorías significativas de datos para su análisis. En un esfuerzo por hacer avanzar a la enfermería hacia la preparación de un registro electrónico del paciente, la American Nurses Association (ANA) ha desarrollado un conjunto de estándares para el conjunto de datos enfermeros en los sistemas de información. Los estándares incluyen aquellos relacionados con las nomenclaturas, las relaciones del contenido clínico, el depósito de datos y necesidades del sistema general (American Nurses Association, 1997). Los vocabularios NANDA, NOC y NIC están reconocidos como nomenclaturas aprobadas por la ANA. Los tres lenguajes se han registrado en el HL7 (Health Level 7), la organización estadounidense de estándares para la asistencia sanitaria. Tienen permiso para ser incluidos en el SNO-MED (Systematized Nomenclature of Medicine), una terminología de referencia global que se convertirá en la terminología reconocida para el registro electrónico.

Para el desarrollo de grandes bases de datos de enfermería locales, regionales, nacionales e internacionales es necesario el registro por parte de las enfermeras de los diagnósticos que tratan, de las intervenciones utilizadas para resolver los diagnósticos, y del resultado que responde a las intervenciones en los sistemas informatizados de información (Iowa Interventions Project, 1997; Keenan & Aquilino, 1998). Para valorar la eficacia enfermera, generar hipótesis para probar con diseños de investigación controlados, y perfeccionar las interrelaciones entre diagnósticos, intervenciones y resultados basados en evidencias clínicas y de investigación, son necesarias grandes bases de datos clínicos. Estas bases de datos son esenciales para el desarrollo del conocimiento enfermero, para la práctica basada en la investigación y para influir en las políticas sanitarias. Sin embargo, los profesionales asistenciales muy ocupados no pueden prestar el tiempo necesario para clasificar repetidamente mediante cada lenguaje estandarizado de forma alfabética en un sistema informatizado. Si han de acceder a un gran número de pantallas de ordenador, las enfermeras también son reticentes a documentar por completo los datos para su registro. Las interrelaciones NANDA-NOC-NIC que se presentan en este libro ayudan a organizar y estructurar los sistemas de información clínicos enfermeros que son más eficaces para la documentación de la práctica de las enfermeras. Las taxonomías proporcionan un esquema de organización para la disposición de las pantallas de ordenador que facilita el acceso de los clínicos a la documentación. De igual manera, las relaciones a menudo proporcionan una mayor eficacia para agrupar diagnósticos, intervenciones y resultados con una alta probabilidad de contener interrelaciones eficaces para atender al paciente.

Aunque no específicamente obligatorias, las interrelaciones también proporcionan cierto apoyo en la toma de decisiones. La revisión de los resultados y de las intervenciones que más probablemente están asociados con un diagnóstico ayudará a los profesionales enfermeros

con experiencia a considerar posibles tratamientos y respuestas que podrían ser pasados por alto en el contexto frenético y absorbente de la toma de decisiones clínicas. Seguramente este apoyo en la toma de decisiones es incluso más útil para las enfermeras noveles que también necesitan opciones disponibles de razonamiento clínico para su revisión, aunque a menudo tienen dificultades para identificar los resultados y las intervenciones críticas y prioritarias para un diagnóstico.

ENSEÑANZA DE LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

Las interrelaciones pueden utilizarse conjuntamente con los tres lenguajes (NANDA, NOC y NIC) para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para la toma de decisiones clínicas. Los estudios de casos y las simulaciones por ordenador pueden desarrollarse utilizando las interrelaciones de este libro, y las instrucciones para acceder están incluidas en el libro. El profesorado que enseña la toma de decisiones clínicas puede utilizar las interrelaciones para desarrollar sus propios estudios de casos y simulaciones. La discusión de los casos puede centrarse en la suficiencia del diagnóstico escogido para tratar el problema, en la adecuación de los resultados y de las intervenciones escogidos, en el fundamento de la elección, y en la identificación de otros resultados o intervenciones que podrían ser más adecuados en una situación determinada. Los estudiantes pueden disponer de una base de datos con estas interrelaciones para utilizar en la planificación de los cuidados de un paciente o de un grupo de ellos. Los estudiantes pueden valerse de las interrelaciones para evaluar la asociación entre los signos y los síntomas del paciente, las características definitorias y los factores relacionados del diagnóstico, el resultado y sus indicadores, y la intervención y sus actividades. Pueden elegir los indicadores del resultado y las actividades de la intervención para un paciente según el estado de éste y los elementos del diagnóstico enfermero. Las interrelaciones facilitarán la enseñanza de la toma de decisiones clínicas a través de la aplicación de estrategias educativas como el modelo Análisis de Resultados del Estado Actual (AREA) (Pesut & Herman, 1999).

Las interrelaciones también pueden utilizarse para la planificación del contenido del currículo. Pueden ayudar al profesorado a elegir un cuerpo de contenidos y a distribuir los contenidos entre los diferentes cursos. Las interrelaciones entre diagnósticos, resultados e intervenciones pueden ser un punto de inicio para identificar un cuerpo de contenidos relacionado con los diagnósticos enfermeros que se enseñarán en el currículo. Por ejemplo, el profesorado puede escoger enseñar el contenido relacionado con el diagnóstico *Ansiedad* y el resultado *Control de la ansiedad*. Aunque estos conceptos pueden tratarse en numerosos cursos, las intervenciones podrían distribuirse más adecuadamente entre cursos. Por ejemplo, *Escucha activa*, *Técnica de relajación* y *Fomento del ejercicio* podrían enseñarse primero, mientras que *Hipnosis*, *Imaginación simple dirigida* y *Contacto terapéutico* podrían enseñarse en un curso posterior o incluso en un programa de posgrado. Se dispone de una publicación que describe la implementación de los tres lenguajes en un currículo de estudiantes no graduados (Finesilver & Metzler, 2002) a través del Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness de la University of Iowa, College of Nursing.

Existen numerosas ventajas del uso de los vocabularios y de las interrelaciones NANDA-NOC-NIC en un currículo enfermero. Los vocabularios son globales y pueden utilizarse para pacientes a lo largo del continuo de los cuidados y en todos los ámbitos donde se pro-

porcionan los cuidados. La terminología es útil para las enfermeras en todas las especialidades y en diversas funciones enfermeras. Ello hace que los vocabularios y el trabajo de relación asociado sean útiles tanto en los currículos de estudiantes no graduados como de estudiantes graduados. A medida que el registro electrónico del paciente se convierte en una realidad, el uso de lenguajes estandarizados en el ámbito de la asistencia sanitaria se convertirá en un espacio común y en una circunstancia para la que las enfermeras deberían estar preparadas en su formación.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

El desarrollo del conocimiento enfermero requiere la evaluación de la eficacia de diversas intervenciones de enfermería y la adecuación del proceso de toma de decisiones en la selección de intervenciones para resolver un diagnóstico enfermero o para conseguir un resultado concreto. El trabajo de interrelación que contiene este libro proporciona numerosas interrelaciones que requieren su prueba y su evaluación en un entorno clínico. Preguntas acerca de las intervenciones sugeridas para conseguir el mejor resultado para un diagnóstico concreto, acerca de los resultados más asequibles para una población concreta de pacientes y sobre los diagnósticos y las intervenciones asociadas con diagnósticos médicos específicos, sólo son una muestra de las preguntas que pueden realizarse. Estudios como el realizado por Peters (2000), que prueban el uso de los resultados y de las intervenciones con poblaciones de pacientes específicas, también se añaden al cuerpo de conocimiento.

El trabajo empírico, como se ha descrito, construirá teorías únicas en la enfermería (Blegen & Tripp-Reimer, 1997a; 1997b). Las etiquetas tal como se han definido en las taxonomías proporcionan los conceptos; las interrelaciones entre los diagnósticos, las intervenciones y los resultados proporcionan las conexiones entre los conceptos. Tal como expone este trabajo, dispondremos de una articulación clara entre teoría, práctica e investigación, y construiremos un cuerpo de conocimiento único para la disciplina.

Igual que el estudio de las interrelaciones entre intervenciones y resultados, también es necesario estudiar las relaciones entre el entorno, la estructura de la organización de la asistencia sanitaria, los procesos de la atención y los resultados de los pacientes. Sin este tipo de datos las organizaciones tendrán poca información sobre cómo ajustar las plantillas variables o determinar el coste-efectividad de cambios estructurales o de proceso en el sistema de suministro de los cuidados enfermeros. En la bibliografía reciente, los aspectos relacionados con el estudio de factores organizativos que influyen en los resultados de los pacientes han obtenido un énfasis creciente. El suplemento de noviembre de 1997 (vol. 35, n.º 11) de *Medical Care*, la Official Journal of the Medical Care Section de la American Public Health Association, está dedicado a la discusión de estos factores.

La identificación de los factores del paciente que influyen en la consecución del resultado, como factores de riesgo, es otra área que debe estudiarse para llevar a cabo una investigación eficaz relacionada con las intervenciones enfermeras. Estos factores han de identificarse para reducir o eliminar los efectos de los factores de confusión en estudios donde los casos no son aleatorizados a tratamientos distintos, como es típico en la investigación más eficaz (Iezzoni, 1997). La identificación de los factores personales que influyen en la consecución de resultados para un diagnóstico concreto o de la eficacia de una intervención para

pacientes con características personales y circunstancias vitales distintas, se añadirá al cuerpo del conocimiento enfermero y permitirá que los profesionales de enfermería proporcionen una atención con la máxima calidad posible. A medida que aumenta la eficacia de la investigación y de la práctica basada en la evidencia en enfermería, se han identificado factores organizativos y personales que deben tenerse en cuenta para el análisis de datos (Johnson, 2002; Titler, Dochterman & Reed, 2004).

Los lenguajes y los sistemas de clasificación de la práctica profesional son las categorías fundamentales de pensamiento que definen una profesión y su alcance práctico. Mientras que la profesión enfermera ha realizado un progreso considerable en el desarrollo de lenguajes y de sistemas de clasificación, existe la necesidad de utilizar los lenguajes para fomentar el desarrollo del conocimiento. Es de esperar que estas relaciones sugerirán preguntas para el estudio, incluyendo comparaciones de los distintos lenguajes actualmente utilizados en la enfermería.

Bibliografía

- American Nurses Association. (1997). Nursing informatics & data set evaluation center (NIDSEC) standards and scoring guidelines. Washington, DC: Author.
- Blegen, M.A., & Tripp-Reimer, T. (1997a). Implications of nursing taxonomies for middle-range theory development. *Advances in Nursing Science*, 19(3), 37-49.
- Blegen, M. A., & Tripp-Reimer, T. (1997b). Nursing theory, nursing research, and nursing practice: Connected or separate? In McCloskey, J. C., & Grace, H. K. (Eds.). *Current issues in nursing* (5th ed.). (pp. 68-74). St. Louis: Mosby.
- Bulechek, G. M., & McCloskey, J. C. (Eds.). (1999). *Nursing interventions: Essential nursing treatments* (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders.
- Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness. (2001). *Estimated time and educational requirements to perform 486 nursing interventions*. Iowa City, IA: Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness, The University of Iowa College of Nursing.
- Dochterman, J. M., & Bulechek, G. M. (2004). *Nursing interventions classification (NIC)*. (4th ed.). St. Louis: Mosby.
- Finesilver, C., & Metzler, D. (Eds.). (2002). *Curriculum guide for implementation of NANDA, NIC, and NOC into an undergraduate nursing curriculum*. Iowa City, IA: Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness, The University of Iowa College of Nursing.
- Iezzoni, L. I. (1997). Dimensions of risk. In Iezzoni, L. I. (Ed.). *Risk adjustment for measuring healthcare outcomes*. (2nd ed.). (pp. 43-115). Chicago: Health Administration Press.
- Iowa Interventions Project. (1997). Proposal to bring nursing into the information age. *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 29(3), 275-281.
- Jolunson, M. (2002). Tools and systems for improved outcomes: Variables for outcomes analysis. *Outcomes Management* 6(3), 95-98.
- Johnson, M., Moorhead, S., Maas, M., & Reed, D. (2003). Evaluation of the sensitivity and use of the nursing outcomes classification. *Journal of Nursing Measurement*, 11(2), 119-134.
- Jones, D. L. (1997). Building the information infrastructure required for managed care. *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 29(4), 377-382.
- Keenan, G., & Aquilino, M.L. (1998). Standardized nomenclatures: Keys to continuity of care, nursing accountability and nursing effectiveness. *Outcomes Management for Nursing Practice*, 2(2), 81-85.

- Moorhead, S., & Johnson, M. (2004). Diagnostic-specific outcomes and nursing effectiveness research. *International Journal of Nursing Terminologies and Classifications*, 15(2), 49-57.
- Murnaghan, H. (1978). Uniform basic data sets for health statistical systems. *International Journal of Epidemiology*, 7, 263-269.
- National Center for Nursing Research. (1988, January 27-29). Report on the national nursing research agenda for the participants in the conference on research priorities in nursing science. Washington, DC: National Center for Nursing Research.
- Pesut, D. J., & Herman, J. (1999). *Clinical reasoning: The art & science of critical & creative thinking*. Boston: Delmar Publishers.
- Peters, R. M. (2000). Using NOC outcome of risk control in prevention, early detection, and control of hypertension. *Outcomes Management for Nursing Practice*, 4(1), 39-45.
- Rubinfeld, M. G., & Scheffer, B. K. (1999). *Critical thinking in nursing: An interactive approach* (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott.
- Scherb, C.A. (2002). Outcomes research: Making a difference. *Outcomes Management*, 6(1), 22-26.
- Supplement. (1997). *Medical Care, the Official Journal of the Medical Care Section of the American Public Health Association*, 35:11.
- Titler, M., Dochterman, J., & Reed, D. (2004). *Guideline for conducting effectiveness research in nursing & other health care services*. Iowa City, IA: Center for Nursing Classification & Effectiveness, The University of Iowa College of Nursing.
- Yura, H., & Walsh, M. B. (1973). *The nursing process: Assessing, planning, implementing, evaluating* (2nd ed.). New York: Appleton-Century-Crofts.

ESTUDIO DEL CASO 3-1

Casey Schumacher, R.N., M.S.N., A.R.N.P., candidato doctoral

JC es un hombre blanco de 82 años con una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). La esposa de JC de 87 años prepara sus comidas y le ayuda con las actividades diarias. JC es incapaz de ocuparse de su cuidado personal de manera independiente. El estado neurológico de JC está dentro de los límites normales. Los signos vitales son: presión sanguínea de 144/88 mmHg, sin fiebre, pulso apical de 108 y regular, respiraciones 38 por minuto, ligera disnea de reposo. JC es portador de oxígeno nasal a 2 litros por minuto. Los sonidos respiratorios están disminuidos en las bases con crepitantes en el lóbulo superior derecho (LSD), aunque los crepitantes se aclaraban con la tos. La esposa de JC afirmó que JC está tomando la medicación, mostrando el sistema que ella había organizado para mantener al día el programa QID de su marido. En las medicaciones pautadas no se encontraron los inhaladores de JC. Su mujer explicó que JC guardaba sus inhaladores en su sillón y sólo los cogía cuando notaba que no podía respirar. La esposa de JC y JC compartían su preocupación respecto a la dificultad de tomar los inhaladores como estaban prescritos. JC tenía una historia de cuatro reingresos en el hospital durante los últimos 3 meses relacionados con dificultad respiratoria.

PLAN DE CUIDADOS PARA JC

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Mantenimiento inefectivo de la salud Características definitorias Falta expresada de recursos económicos Falta de conocimiento respecto a la práctica de salud (p. ej., importancia de utilizar el inhalador según esté prescrito) Factores relacionados Falta de recursos materiales	Creencias sobre la salud: percepción de recursos Escala Muy débil (1) a Muy fuerte (5) Indicadores Adecuación percibida de las finanzas personales Adecuación percibida de seguro de salud Acceso percibido a las medicaciones prescritas	Manejo de casos Actividades: Explicar al paciente y a la familia el rol de quien maneja el caso Desarrollar relaciones con el paciente, la familia y otros proveedores de asistencia sanitaria Utilizar habilidades de comunicación efectivas con el paciente, la familia y otros proveedores de asistencia sanitaria Tratar al paciente y a la familia con dignidad y respeto Mantener la confidencialidad y la intimidad del paciente y de la familia

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-1 (CONT.)

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Mantenimiento inefectivo de la salud	Creencias sobre la salud: percepción de recursos	<p>Manejo de casos</p> <p>Actividades:</p> <p>Valorar el estado de salud física, el estado mental, la capacidad funcional, los sistemas de apoyo formal e informal, los recursos económicos y las condiciones ambientales del paciente, si es necesario</p> <p>Determinar el plan con <i>inputs</i> del paciente y/o la familia</p> <p>Discutir el plan de cuidados y los resultados deseados con el proveedor principal del paciente</p> <p>Evaluar el progreso hacia los objetivos establecidos sobre una base continua</p> <p>Identificar recursos y/o servicios necesarios</p> <p>Coordinar la provisión de los recursos o servicios necesarios</p> <p>Coordinar los cuidados con otros proveedores pertinentes de asistencia sanitaria</p> <p>Fomentar las actividades de toma de decisiones adecuadas del paciente/familia</p> <p>Monitorizar el plan para controlar la calidad, la cantidad, la oportunidad y la eficacia de los servicios</p>

ESTUDIO DEL CASO 3-1 (CONT.)

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Mantenimiento inefectivo de la salud	Creencias sobre la salud: percepción de recursos	<p>Manejo de casos</p> <p>Actividades (Cont.):</p> <p>Ayudar al paciente y/o familia a acceder y navegar en el sistema de asistencia sanitaria</p> <p>Defender al paciente, si es necesario</p> <p>Fomentar el uso eficaz de los recursos</p>
	<p>Conocimiento: medicación</p> <p>Escala: Ninguno (1) a Amplio (5)</p> <p>Indicadores:</p> <p>Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional de asistencia sanitaria de todas las medicaciones tomadas</p> <p>Descripción de acciones de la medicación, especialmente inhaladores</p> <p>Descripción de precauciones respecto a las medicaciones</p> <p>Descripción de la administración correcta de las medicaciones</p> <p>Descripción de cómo obtener las medicaciones necesarias</p>	<p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Actividades:</p> <p>Enseñar el propósito y la acción del inhalador</p> <p>Revisar el conocimiento de la medicación que tiene el paciente</p> <p>Informar de las consecuencias de no tomar las medicaciones</p> <p>Determinar la habilidad del paciente para obtener las medicaciones necesarias</p> <p>Proporcionar información sobre los programas de ahorro</p> <p>Incluir a la familia, si es adecuado</p>

ESTUDIO DEL CASO 3-1 (CONT.)**DISCUSIÓN DEL CASO**

Los resultados y las intervenciones van dirigidos a las características definitorias del diagnóstico: la falta de recursos económicos y la falta de conocimiento. La selección de las intervenciones es especialmente adecuada, a medida que quien maneja el caso puede valorar la presencia de otros problemas y planificar cómo tratarlos; esto es especialmente importante a causa de la incapacidad del paciente para desempeñar actividades funcionales y de la edad de su esposa. Otro diagnóstico que podría tenerse en cuenta es Manejo inefectivo del régimen terapéutico, con las siguientes características definitorias: verbalización de la dificultad con la regulación o integración de uno o más de los regímenes prescritos para el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, el problema no parece ser el seguimiento del régimen con excepción del problema económico de adquisición de medicaciones, una característica definitoria de Mantenimiento inefectivo de la salud.

ESTUDIO DEL CASO 3-2

Casey Schumacher, R.N., M.S.N., A.R.N.P., candidato doctoral

María es una mujer hispana de 29 años embarazada bien alimentada que se presenta por primera vez en la clínica a las 36 semanas de gestación. María habla español y precisa un servicio de traducción. El marido hispano de María trabaja de manera estacional en una planta local de envasado de carne; habla inglés con muchas dificultades. Les acompaña su hijo de 3 años. Tanto el padre como el hijo parecen estar bien alimentados, sin problemas de salud obvios. Una mujer hispana que había acompañado a otro paciente realizó la traducción. El traductor habitual, una matriarca de la comunidad, no estaba presente. El traductor nos comunicó que María sólo tuvo un embarazo anterior (G2P1ab0) cuyo parto fue mediante cesárea en México. Se solicitaron los registros, aunque la dirección que dio la paciente a través del traductor fue mínima. María cooperó durante toda la exploración. No se observaron hallazgos anormales. Los signos vitales estaban dentro de los límites normales. Las mediciones y una evaluación ecográfica apoyaron la fecha estimada del parto. Se recogieron las muestras de laboratorio y se programó una cita para la siguiente semana. A través del traductor se dieron instrucciones respecto a posibles signos/síntomas de los que María debería informar al médico inmediatamente. Se proporcionó información para contactar. Se le prescribieron vitaminas prenatales y se le avisó que las mantuviese fuera del alcance de su hijo.

María acudió a su próxima cita. Durante la visita la matriarca estuvo presente para realizar la traducción. María había sufrido un ligero aumento de peso de 650 g, su presión sanguínea era de 128/86 mmHg, ausencia de proteínas en orina y ausencia de edema depresible en los tobillos. María afirmó que tenía un ligero dolor de cabeza pero que no había querido tomar medicación para la cefalea. También afirmó que hoy no tenía hambre. Estaba cansada, y por la noche debería acostarse al terminar de preparar la cena para su familia. La exploración prenatal rutinaria no tuvo hallazgos destacables. Se le dieron instrucciones de lo que debería hacer si persistía la cefalea; se revisaron con María los signos y los síntomas de preeclampsia. Se proporcionó de nuevo la información para contactar y se le citó para la semana siguiente.

Cuatro días más tarde María ingresó en el hospital de la zona con una presión arterial alta de 172/108 mmHg; edema depresible 3+ en la mano, antebrazos y tobillos, y una tira de orina revela la presencia de proteínas. María llega al hospital con su marido, su hijo y dos niños más. Llega un traductor del hospital y transmite el hecho de que María ha estado en cama en una habitación oscura durante los últimos 3 días, exceptuando la preparación de las comidas de su familia. Ha sido incapaz de comer a causa de las náuseas y los vómitos, pero no quiso llamar a pesar de la preocupación de su marido.

El siguiente plan de cuidados presenta dos diagnósticos y los resultados y las intervenciones relacionados que podrían ser adecuados para María.

ESTUDIO DEL CASO 3-2 (CONT.)**PLAN DE CUIDADOS PARA MARÍA**

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
<p>Incumplimiento del tratamiento: prenatal</p> <p>Características definitorias:</p> <p>Conducta indicativa de fracaso del seguimiento</p> <p>Evidencia del desarrollo de complicaciones como se observó más adelante</p> <p>Historia de cefalea, náuseas y vómitos persistentes durante varios días</p> <p>Actividad limitada, ha estado acostada en una habitación oscura durante los últimos 2 días</p> <p>Presión sanguínea de 172/108 mmHg; edema depresible 3+ en manos, antebrazos y tobillos</p> <p>Tira de orina que revela la presencia de proteínas</p>	<p>Estado materno: parto</p> <p>Escala:</p> <p>Desviación grave de los límites normales (1) a Ninguna desviación de los límites normales (5)</p> <p>Indicadores:</p> <p>Cambio en el peso</p> <p>Orientación cognitiva</p> <p>Reflejos neurológicos</p> <p>Presión sanguínea</p> <p>Frecuencia cardíaca apical</p> <p>Proteínas en orina</p> <p>Escala:</p> <p>Grave (1) a Ninguna (5)</p> <p>Indicadores:</p> <p>Edema</p> <p>Cefalea</p> <p>Actividad comicial</p> <p>Náuseas</p> <p>Vómitos</p>	<p>Cuidados prenatales</p> <p>Actividades:</p> <p>Monitorizar la presión sanguínea</p> <p>Monitorizar los niveles de proteínas y glucosa en orina</p> <p>Monitorizar la presencia de edemas en tobillos, manos y rostro</p> <p>Monitorizar los reflejos tendinosos profundos</p> <p>Monitorizar la tasa fetal cardíaca</p>

ESTUDIO DEL CASO 3-2 (CONT.)

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
<p>Incumplimiento del tratamiento: prenatal</p> <p>Factores relacionados: El conocimiento relacionado con el cuidado prenatal puede ser inadecuado a causa de la dificultad de comunicación y de factores culturales</p> <p>Gravidez 2, paridad 1 Embarazo previo, parto mediante cesárea</p> <p>Barreras culturales a la comunicación</p>	<p>Estado materno: durante el parto</p> <p>Escala: Desviación grave de los límites normales (1) a Ninguna desviación de los límites normales (5)</p> <p>Indicadores: Presión sanguínea Frecuencia cardíaca apical Diuresis Orientación cognitiva Reflejos neurológicos</p> <p>Escala: Grave (1) a Ninguna (5)</p> <p>Indicadores: Actividad comicial Cefalea Náuseas Vómitos</p>	<p>Cuidados intraparto: parto de alto riesgo</p> <p>Actividades enfermeras: Informar al paciente y a la persona de apoyo de procedimientos y personal extra con quienes contar durante el proceso del parto</p> <p>Comunicar cambios en el estado materno o fetal al profesional, si procede</p> <p>Preparar el equipo adecuado</p> <p>Notificar la asistencia extra para atender durante el parto</p> <p>Proporcionar asistencia para vestirse y ponerse guantes al equipo obstétrico</p> <p>Disponer precauciones universales</p> <p>Ayudar a administrar el anestésico materno, si es necesario (p. ej., intubación)</p> <p>Registrar la hora del nacimiento</p> <p>Ayudar a la reanimación neonatal, si procede</p> <p>Documentar los procedimientos</p> <p>Explicar las características del recién nacido relacionadas con el parto de alto riesgo</p> <p>Ayudar a la madre a recuperarse de la anestesia</p> <p>Observar posibles complicaciones durante el posparto</p>

ESTUDIO DEL CASO 3-2 (CONT.)

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Deterioro de la comunicación verbal	Satisfacción del paciente/usuario: cumplimiento de las necesidades culturales	Intermediación cultural
Características definitorias:	Escala: No del todo satisfecho (1) a Completamente satisfecho (5)	Actividades enfermeras:
Incapacidad para hablar el lenguaje dominante	Indicadores: Uso de métodos creativos para establecer comunicación a causa de diferencias lingüísticas	Facilitar el uso de un traductor, comunicación no verbal precisa
Factores relacionados:	Respeto hacia las conductas sanitarias culturales	Proporcionar información a otros profesionales de asistencia sanitaria sobre las diferencias lingüísticas del paciente
Diferencias culturales	Respeto hacia los valores personales	Ayudar a los demás proveedores de asistencia sanitaria a comprender y aceptar las razones del paciente para no seguir el tratamiento
	Incorporación de la enseñanza de la salud en las creencias culturales	Modificar las intervenciones típicas (p. ej., enseñanza del paciente) de manera culturalmente competente
	Cuidados consistentes con las creencias culturales	Mostrarse relajado y pausado durante las interacciones con el paciente y con la familia
	Respeto hacia la participación de los familiares en los cuidados	

DISCUSIÓN DEL CASO

Muy probablemente María será sometida a una cesárea inmediatamente después de su ingreso a causa de sus síntomas y de su historia previa de cesárea. En esta situación el diagnóstico médico probablemente sea preeclampsia, un diagnóstico que requiere la atención inmediata para mejorar los síntomas. El incumplimiento del tratamiento es un diagnóstico enfermero que puede elegirse basándose en el hecho de que su condición física se ha deteriorado y que se han producido complicaciones. Aunque el desarrollo de síntomas probablemente no estuvo relacionado con la conducta de María, no seguir las instrucciones de solicitar atención médica a causa de los síntomas, como se le había indicado, lo convierte en un diagnóstico adecuado para la paciente. Los resultados y las intervenciones escogidas son los relacionados con el cuidado durante el parto e inmediatamente antes del parto, dado que el embarazo es la condición por la que está recibiendo cuidados.

ESTUDIO DEL CASO 3-3

Meridean Maas, R.N., Ph.D., F.A.A.N.

El Sr. Lehman es un hombre de 80 años, viudo desde hace 10 años, que vive en su casa. Sufrió una colecistectomía cuando tenía 65 años y una resección transuretral de la próstata por hipertrofia benigna a los 70 años. Ha sido tratado de insuficiencia cardíaca congestiva durante los últimos 5 años, y durante los últimos 3 meses se ha estado tomando 80 mg de *Lasix*[®] cada mañana. El Sr. Lehman ha reducido la actividad a causa de su descompensación cardíaca y ha sufrido una pérdida de fuerza y de movilidad para sus actividades de autocuidado. Tiene una dificultad concreta con pequeñas tareas motoras, incluyendo ponerse y sacarse la ropa. A menudo no se saca la ropa para dormir ni se cambia de ropa más que una o dos veces a la semana. Con frecuencia, la enfermera de asistencia domiciliaria o la auxiliar encuentra su ropa interior y sus pantalones húmedos de orina. Generalmente orina grandes cantidades. Bebe mucho café y no le gusta el café descafeinado. El análisis de orina reveló que la orina no tenía bacterias ni hongos. El Sr. Lehman informó que sabe cuándo ha de orinar aunque con frecuencia el vaciado se produce antes de que llegue al WC. Afirma que ha reducido su ingesta de líquidos que no sean café para reducir la necesidad de orinar. Después de una valoración completa, la enfermera documenta los siguientes signos y síntomas (características definitorias) y etiologías para los tres principales diagnósticos de incontinencia urinaria: Incontinencia urinaria de urgencia, Incontinencia iatrogénica e Incontinencia urinaria funcional.

Diagnósticos de incontinencia urinaria	Signos y síntomas críticos	Etiologías/factores relacionados
Incontinencia urinaria de urgencia	Ser consciente de la necesidad de evacuar Evacuar grandes cantidades Poco volumen de ingesta de líquidos Gran cantidad de ingesta de café Ropa interior húmeda con frecuencia	Irritación de la vejiga a causa de la cafeína Ingesta de líquidos limitada
Incontinencia iatrogénica	Tomar diuréticos (<i>Lasix</i> [®])	Efectos de la medicación diurética
Incontinencia urinaria funcional	Dificultades para quitarse la ropa Pérdida de fuerza/movilidad Dificultad para llegar al WC a tiempo	Deterioro de la movilidad

La enfermera utilizó algunas otras características definitorias importantes para descartar otros diagnósticos enfermeros de incontinencia urinaria. El Sr. Lehman es consciente de la necesidad de orinar, de manera que se elimina el diagnóstico de Inconti-

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-3 (CONT.)

nencia urinaria refleja. La observación de que el Sr. Lehman elimina grandes cantidades regularmente en intervalos de 2-3 horas no es consistente con un diagnóstico de Incontinencia urinaria de esfuerzo.

El plan de cuidados para el Sr. Lehman se basa en los diagnósticos enfermeros y en los resultados deseados sensibles a las intervenciones enfermeras, e incluye las intervenciones enfermeras elegidas para conseguir los resultados. El Sr. Lehman y la enfermera acuerdan que debería ser capaz de demostrar continencia urinaria de manera consistente, tener una ingesta de líquidos totalmente adecuada, ser completamente independiente con su autocuidado respecto al uso del WC, y conocer sus medicaciones. El resultado NOC principal para el Sr. Lehman es Continencia urinaria. Las intervenciones enfermeras para su plan de cuidados se eligen para resolver o mejorar las etiologías identificadas de sus diagnósticos de incontinencia urinaria. Establecer un patrón de micción predecible es más importante para evitar un accidente de incontinencia debido a la incapacidad de suprimir la urgencia. También es importante monitorizar la oportunidad de respuesta del Sr. Lehman a la urgencia, y la adecuación del tiempo necesario para llegar al WC en caso de no conseguir un patrón de evacuación predecible. Valorar la sequedad de la ropa interior durante el día y de la ropa de cama por la noche proporciona datos necesarios para determinar si existe algún episodio de incontinencia. La habilidad del Sr. Lehman para vestirse y desvestirse independientemente se evalúa periódicamente para valorar si continúa interfiriendo con el tiempo que le lleva responder a la urgencia de orinar. Se monitoriza su autocuidado con el uso del WC para evaluar sus habilidades para ir y volver del aseo y para sacarse la ropa, y para determinar si es necesaria alguna intervención para impedir la pérdida de estas habilidades. La ingesta de líquidos es un indicador esencial del resultado para medir la dilución de la orina y la disminución de la irritación de la vejiga. La cantidad de ingesta oral y de evacuación de líquidos que contienen cafeína son indicadores importantes del resultado Continencia urinaria. Conocimiento: medicación es un resultado esencial a causa del efecto del *Lasix*[®] sobre la excreción urinaria y la urgencia, y a causa de su papel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, y debería medirse semanalmente hasta que consiga el objetivo de comprensión considerable. Los demás resultados listados más adelante para su plan de cuidados deberían valorarse semanalmente durante el primer mes y, en función de su progreso, cada mes o a intervalos más largos según se haya acordado.

La enfermera comentó los diagnósticos enfermeros de Incontinencia urinaria de urgencia, iatrogénica y funcional con el Sr. Lehman, explicando los factores que contribuyeron a cada uno de ellos, incluyendo la acción de su medicación. El Sr. Lehman estuvo de acuerdo en querer ser continente y en aumentar su conocimiento sobre la medicación y mejorar su autocuidado para ir al WC. Él y su enfermera establecieron el siguiente plan para conseguir el objetivo principal de reducir sus incidentes de incontinencia.

Resultados NOC e indicadores**Intervenciones y actividades enfermeras****Continencia urinaria****Escala:**

Nunca demostrado (1) a Siempre demostrado (5)

Entrenamiento del hábito urinario

Establecer intervalos no superiores a 2 horas para ir al WC
Mantener un horario para ir al WC

ESTUDIO DEL CASO 3-3 (CONT.)**Escala:**

Responde de manera regular a la urgencia
 Patrón de evacuación predecible
 Ingiere la cantidad adecuada de líquido
 Ingesta de líquidos sin cafeína
 Siempre demostrado (1) a Nunca demostrado (5)
 Ropa interior seca durante el día
 Ropa interior/ropa de cama seca durante la noche
 Sin fugas de orina entre evacuaciones

Conocimiento: medicación**Escala:**

Ninguno (1) a Amplio (5)
 Descripción de la acción de las medicaciones

Ayuda con los autocuidados: aseo**Escala:**

Gravemente comprometido (1) a No comprometido (5)
 Se quita la ropa
 Va y vuelve del WC

Cuidados de la incontinencia urinaria

Enseñar a no beber menos de 1.500 ml diariamente
 Limitar la ingesta de irritantes de la vejiga
Ejercicio del suelo pélvico
 Enseñar al paciente a contraer, y después relajar, el anillo muscular alrededor de la uretra y del ano
 Enseñar al paciente a evitar contraer el abdomen, los muslos y las nalgas y a aguantar la respiración durante el ejercicio
 Realizar ejercicios 50-100 veces cada día, manteniendo las contracciones durante 10 segundos cada una
 Informar al paciente de que han de pasar 6-12 semanas para que el ejercicio sea efectivo
 Comentar diariamente el registro de continencia con el paciente para proporcionar refuerzo

Enseñanza: medicamentos prescritos

Enseñar el propósito/acción de cada fármaco
 Enseñar los criterios para alterar la dosis/pauta

Ayuda con los autocuidados: aseo

Modificar la ropa
 Proporcionar barandillas y elevadores para el taburete del cuarto de baño
 Monitorizar la habilidad de deambulación
 Prescribir ejercicios de extensión

Una vez el Sr. Lehman entendió los papeles de la cafeína y de la ingesta reducida de líquidos en la irritación de la vejiga, aceptó limitar su ingesta de cafeína a 2-3 tazas al día y aumentar su ingesta total de líquidos como mínimo hasta 1.500 ml diarios. Voluntariamente intentó tomar café descafeinado y beber bebidas no cítricas y una cerveza en la cena. Con su aprobación, la enfermera le envió un par de pantalones a la lavandería local para que le cambiaran la cremallera por velcro. El Sr. Lehman también estuvo de acuerdo en ir por sí mismo al WC como mínimo cada 2 horas para intentar evitar la urgencia y precipitar la micción. La enfermera también entrenó al Sr. Lehman a realizar

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-3 (CONT.)

regularmente ejercicio del suelo pélvico cada vez que va al WC. La enfermera revisó con el Sr. Lehman los resultados y los indicadores, y juntos puntuaron semanalmente su progreso en cada visita. Después acordaron monitorizar el progreso mensualmente.

DISCUSIÓN DEL CASO

Este estudio del caso ilustra el proceso de toma de decisiones implicado en la elección de un diagnóstico. Los indicadores de Ropa interior seca durante el día y durante la noche son expresados en otras palabras para adaptarse a la escala de Nunca demostrado (1) a Siempre demostrado (5), más que como un síntoma negativo que valorado de manera opuesta. Se añade un indicador adicional específico para este caso: no ingerir líquidos con cafeína. El caso representa el uso de tres intervenciones con actividades específicas escogidas para un resultado.

ESTUDIO DEL CASO 3-4

Howard Butcher, R.N., Ph.D.

Constance R. es una mujer casada de 57 años que fue ingresada en la unidad de psiquiatría después de ser examinada en su ambulatorio por parte de su enfermera de atención primaria. Joan S., la enfermera, había visto a Constance una vez a la semana en el ambulatorio durante las últimas 9 semanas a causa del aumento de los síntomas depresivos. Constance vive con su marido, Mark, y su hijo de 22 años, Kevin, en su casa. Seis meses antes fue despedida de su trabajo donde había trabajado durante los últimos 12 años. Tiene una historia de depresión crónica; sin embargo, su depresión estuvo bien manejada y bajo control hasta que perdió su empleo. En el ambulatorio admitió que tuvo ideación suicida periódicamente en forma de deseo pasivo de morir, y después de ser ingresada en la unidad recibió el diagnóstico DSM-IV-TR de Depresión mayor. Tiene una historia previa de una sobredosis, hace 6 años, después de perder a su madre. Admite que todavía lucha con el duelo y la culpa por la muerte de su madre, sentimientos que se han intensificado desde que ha perdido su empleo. Repetidamente se culpó a sí misma de la muerte de su madre y por la pérdida de su trabajo. La pérdida de sus ingresos ha contribuido a la tensión económica de su familia. Constance ha expresado sentimientos de inutilidad desde la pérdida de su empleo. Su marido afirma que «llora todo el tiempo» y que «no hace ninguna de sus actividades habituales». No se siente capaz de cocinar, comer, desempeñar cualquiera de sus tareas domésticas habituales o mostrar interés en sus actividades usuales fuera del hogar. Además, pasa largos períodos en cama. Ha perdido 6 kg durante los últimos 2 meses. Durante la entrevista de ingreso, afirmó que «esta nube negra me persigue dondequiera que vaya, nada me sale bien». Cuando se le preguntó qué preveía para sí misma en el futuro, Constance contestó «¿Qué futuro? No hay nada delante de mí, sólo un vacío... una oscuridad... Debería estar muerta». No hay historia de abuso de alcohol o de sustancias. A continuación se resume la información de este caso que muestra las relaciones entre NANDA, NOC y NIC.

PLAN DE CUIDADOS PARA CONSTANCE R.

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Riesgo de suicidio	Autocontrol del impulso suicida	Prevención del suicidio
Factores de riesgo: <i>Verbal:</i> deseo de morir cuando afirma: «No hay nada delante de mí, sólo un vacío... una oscuridad... Debería estar muerta» <i>Conductual:</i> historia de un intento de suicidio anterior	Escala: Nunca demostrado (1) a Siempre demostrado (5) Indicadores: No intenta suicidarse Mantiene el contrato de suicidio Verbaliza ideas de suicidio, si existen	Actividades: Determinar la presencia y el grado de riesgo de suicidio Determinar si el paciente dispone de medios para seguir el plan de suicidio Implicar al paciente en la planificación de su propio tratamiento, si procede

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-4 (CONT.)**Diagnóstico enfermero Resultados enfermeros Intervenciones enfermeras****Riesgo de suicidio****Factores de riesgo:**

Situacional: la pérdida del empleo contribuye a la pérdida de autonomía/independencia e inestabilidad económica

Psicológica: sentimientos expresados sobre la pérdida de la madre e historia de depresión

Social: deterioro de la vida familiar; pérdida de una relación importante; sentimientos de desesperanza

Autocontrol del impulso suicida**Indicadores:**

Busca ayuda cuando tiene sentimientos autodestructivos

Expresa sentimientos

Expresa esperanza

Busca tratamiento para la depresión

Utiliza recursos de prevención del suicidio y grupos de apoyo social dentro de la comunidad

Realiza planes para el futuro

Prevención del suicidio**Actividades:**

Administrar medicaciones para reducir la ansiedad, agitación o psicosis y para estabilizar el humor, si procede

Monitorizar la presencia de efectos secundarios de la medicación y los resultados deseados

Comprobar la boca después de administrar la medicación para asegurar que el paciente no guarda la medicación en las mejillas para intentar una sobredosis posterior

Enseñar al paciente estrategias de afrontamiento, si procede

Realizar un contrato de «no autoagresión» con el paciente durante un período concreto, reafirmando a intervalos de tiempo especificados

Identificar necesidades inmediatas de seguridad al negociar un contrato de no autoagresión o seguridad

Ayudar al individuo a discutir sus sentimientos respecto al contrato

Observar la presencia de signos de incongruencia en el individuo que pueden indicar la falta de compromiso para cumplir el contrato

ESTUDIO DEL CASO 3-4 (CONT.)

Diagnóstico enfermero	Resultados enfermeros	Intervenciones enfermeras
Riesgo de suicidio	Autocontrol del impulso suicida	<p>Prevención del suicidio</p> <p>Actividades:</p> <p>Interaccionar con el paciente a intervalos regulares para transmitir cariño y dar ocasión al paciente de hablar sobre sus sentimientos</p> <p>Utilizar un método directo sin emitir juicios para hablar sobre el suicidio</p> <p>Fomentar que el paciente busque a los proveedores de asistencia para hablar cuando se produce urgencia de lesionarse</p> <p>Evitar la discusión repetida de la historia de suicidio realizando comentarios centrados en el presente y en el futuro</p> <p>Ayudar al paciente a identificar la red de personas y de recursos de apoyo (p. ej., iglesia, familia, proveedores)</p> <p>Iniciar precauciones de suicidio para el paciente que tiene un riesgo alto de suicidio</p> <p>Colocar al paciente en el entorno menos restrictivo que permita el nivel necesario de observación</p> <p>Continuar la valoración regular del riesgo de suicidio (como mínimo diariamente) para adaptar de manera adecuada las precauciones de suicidio</p> <p>Consultar con el equipo terapéutico antes de modificar las precauciones de suicidio</p>

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-4 (CONT.)**Diagnóstico enfermero****Resultados enfermeros****Intervenciones enfermeras****Nivel de depresión****Escala:**

Grave (1) a Ninguno (5)

Indicadores:

Estado de ánimo
deprimido

Pérdida de interés en las
actividades

Eventos vitales negativos

Falta de placer en las
actividades

Culpa excesiva

Sentimientos de inutilidad

Pérdida de peso

Pensamientos recurrentes
de muerte o suicidio

Crisis de llanto

Desesperanza

Baja autoestima

Disminución del nivel de
actividad

Prevención del suicidio**Actividades:**

Explicar las precauciones de
suicidio y aspectos de
seguridad relevantes al
paciente/familia/personas
significativas

Facilitar el apoyo del paciente
por parte de familia y amigos

Derivar el paciente al
proveedor de asistencia
sanitaria mental (p. ej.,
psiquiatra o enfermera
especialista en salud
mental) para la evaluación y
el tratamiento de ideación
suicida y de conducta, si es
necesario

Dar información sobre los
recursos y los programas
disponibles en la comunidad

Control del humor**Actividades:**

Administrar cuestionarios de
autoinforme (p. ej., Beck
Depression Inventory,
escalas de estado
funcional), si procede

Monitorizar la habilidad de
autocuidados (p. ej.,
acicalamiento, higiene,
ingesta de comida/líquidos,
eliminación)

Ayudar con los autocuidados,
si es necesario

Fomentar que el paciente se
implique en la toma de
decisiones cada vez más
complejas, según sea capaz

Fomentar que el paciente
tenga un rol activo en el
tratamiento y la
rehabilitación, si procede

ESTUDIO DEL CASO 3-4 (CONT.)**Diagnóstico enfermero Resultados enfermeros Intervenciones enfermeras**

Nivel de depresión

Control del humor**Actividades:**

Proporcionar o derivar a psicoterapia (p. ej., cognitivoconductual, interpersonal, de pareja, familia, de grupo), cuando sea apropiado

Interaccionar con el paciente a intervalos regulares para dar cariño y/u ocasión de que el paciente hable de sus sentimientos

Ayudar al paciente a identificar pensamientos y sentimientos subyacentes al estado de humor disfuncional

Limitar la cantidad de tiempo durante el que el paciente puede expresar sentimientos negativos y/o explicar fracasos del pasado

Enseñar nuevas habilidades de afrontamiento y resolución de problemas

Proporcionar enseñanza respecto a la enfermedad al paciente/personas significativas, si el estado de humor disfuncional se basa en una enfermedad

Dar guías respecto al desarrollo y al mantenimiento de los sistemas de apoyo (p. ej., familia, amigos, recursos espirituales, grupos de apoyo y asesoría)

Ayudar al paciente a anticipar y afrontar los cambios vitales (p. ej., pérdida de empleo)

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-4 (CONT.)**Diagnóstico enfermero Resultados enfermeros Intervenciones enfermeras****Nivel de depresión****Control del humor****Actividades:**

Proporcionar seguimiento ambulatorio a intervalos adecuados, si es necesario

DISCUSIÓN DEL CASO

La principal preocupación y motivo para la admisión de Constance R. en la unidad psiquiátrica es la ideación suicida. Tiene numerosos factores de riesgo que incluyen un intento de suicidio en el pasado, aumento de los niveles de depresión, pérdidas importantes y disminución del funcionamiento. Además del Riesgo de suicidio, otros diagnósticos enfermeros que deberían incluirse en su plan de cuidados incluyen Baja autoestima crónica, Duelo disfuncional y Afrontamiento inefectivo. Sin embargo, los problemas subyacentes de su depresión también pueden tratarse escogiendo los resultados e indicadores enfermeros, relacionados con los factores de riesgo de Riesgo de suicidio. Además de las intervenciones enfermeras de más prioridad y más inmediatas de Prevención del suicidio y Control del humor, la enfermera debería tener en cuenta Potenciación de la autoestima, Aumentar el afrontamiento y Facilitar el duelo como intervenciones dirigidas a aspectos psicodinámicos subyacentes a su depresión.

Resultados enfermeros**Afrontamiento de problemas****Escala:**

Nunca demostrado (1) a Siempre demostrado (5)

Indicadores:

Identifica patrones de superación eficaces
 Identifica patrones de superación ineficaces
 Verbaliza sensación de control
 Modifica el estilo de vida, si es necesario
 Se adapta a los cambios en desarrollo
 Utiliza estrategias de superación efectivas
 Refiere disminución de los sentimientos negativos
 Refiere aumento del bienestar psicológico

Resolución de la aflicción**Escala:**

Nunca demostrado (1) a Siempre demostrado (5)

Indicadores:

Expresa sentimientos respecto a la pérdida
 Verbaliza la aceptación de la pérdida
 Discute conflictos no resueltos
 Informa de disminución de la preocupación con la pérdida
 Mantiene el ambiente de vida
 Mantiene el cuidado e higiene personales
 Refiere ausencia de trastorno del sueño
 Refiere ingesta nutricional adecuada
 Refiere implicación en actividades sociales
 Progresa a través de los estados de duelo

ESTUDIO DEL CASO 3-5

Mary Ann Tapper Strahlacker, R.N., B.S.N., M.P.H.

Ethan es un niño de 8 años que va a la escuela pública. En las pruebas estandarizadas muestra una aptitud por encima de la media. En un semestre Ethan ha faltado 26 días a la escuela a causa de complicaciones de la fibrosis quística. Incapaz de consumir las calorías adecuadas, recientemente a Ethan se le había colocado una sonda de gastrostomía para las alimentaciones nocturnas. La herida se ha curado bien. Ethan precisa tabletas de enzimas pancreáticas con las comidas y los tentempiés. Los tratamientos pulmonares generalmente se realizan en el domicilio; sin embargo, los tratamientos de nebulizadores de salbutamol son precisos en caso de necesidad. Ethan ha pasado las últimas 3 semanas hospitalizado a causa de una infección por *Pseudomonas*. Se está recuperando en casa y se espera que el lunes pueda volver a la escuela. La madre de Ethan recientemente ha dejado su trabajo como oficinista para atender a Ethan a tiempo completo. Su padre trabaja estacionalmente en la construcción. Ethan es el más pequeño de tres hermanos.

DISCUSIÓN DEL CASO

Ethan representa un estudiante con una discapacidad médica que requiere servicios sanitarios escolares para acceder a la educación pública. La gravedad de su fibrosis quística afecta a su asistencia, poniéndole en riesgo de fracaso escolar. Su dificultad continua para consumir oralmente las calorías adecuadas le ha dejado con pocas energías para gastar en el aprendizaje, interactuar con sus compañeros o luchar contra la infección. La patología pulmonar se añade a su fatiga y debilita aún más su respuesta inmune. Los diagnósticos, los resultados y las intervenciones enfermeros elegidos para el plan de cuidados individual (PCI) se dirigen a las necesidades fisiológicas críticas. Cuando se escribió el PCI la supervivencia de Ethan estaba en cuestión. Hasta que se satisfagan las necesidades básicas, Ethan no puede conseguir su estado de salud óptimo o logros académicos. Lo que hace que cuidar a Ethan sea un reto es que su deseo de asistir a la escuela a menudo puede eclipsar la gravedad de su enfermedad. A diferencia de otros estudiantes que quieren irse a casa cuando se sienten enfermos, Ethan niega síntomas para poder permanecer en la escuela. Esto puede poner en peligro gravemente su salud y su seguridad.

Ethan también presenta una multitud de problemas psicológicos potenciales relacionados con el trastorno de la imagen corporal, afrontamiento y desempeño del rol de estudiante, por dar unos pocos ejemplos. Desgraciadamente, en muchas escuelas la realidad debida a la ratio enfermera-estudiante hace que los problemas potenciales a menudo no formen parte de un PCI formal de estudiantes. A menudo los problemas psicosociales también deben derivarse a otros profesionales dentro de la escuela y en el sector privado. Después pueden asumir el rol de intervención principal, y la enfermera escolar se convierte en consultora. A pesar del hecho de que un PCI es el lugar adecuado para documentar las derivaciones, consultas y colaboraciones como parte del plan global, a menudo esta información se documenta únicamente en las notas de seguimiento.

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)**PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUAL****Nombre:** Ethan M.**Escuela:** Prairie Rose Elementary**Profesora:** Srta. F.**Padres/tutores:** Susan y Todd M.**Médico principal:** Dr. C.**Especialistas:** Dr. Z.**Fecha del PCI:** 09/17/03.**Fecha de nacimiento:** 01/08/95**Curso:** 2.º**Teléfono:** 1-555-555-8874 (madre)**Teléfono:** 1-555-8823 (padre)**Teléfono:** 1-555-555-9997**Teléfono:** 1-555-555-6000**Escrito por:** Linda S., R.N., B.S.N.

Resumen de los problemas de salud: Ethan nació con un defecto genético que provoca que su organismo produzca secreciones espesas y pegajosas y su páncreas no funcione correctamente. A causa de su estado de salud, Ethan tose con frecuencia para expulsar el exceso de moco, necesita un cuarto de descanso privado y precisa medicación antes de las comidas. Ethan también es susceptible a las infecciones del tracto respiratorio, y puede tener faltas de asistencia debidas a enfermedades y al tratamiento.

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)

Valoración enfermero	Objetivo	Intervenciones enfermeras	Resultados enfermeros
<ul style="list-style-type: none"> Ethan dice que tiene hambre y que toma la cantidad adecuada de comida y de tentempiés, aunque después de unos pocos bocados dice que está lleno Ethan tiene dificultad para acordarse de ir a la enfermería a tomar sus enzimas pancreáticas. La profesora a menudo olvida recordárselo hasta después de comer La madre expresa dificultades con la ingesta de líquidos y calorías en casa. Los tiempos de alimentación con sonda han sido ajustados. Actualmente la alimentación empieza a las 9 p.m. y dura hasta las 7.30 a.m. Por las mañanas, en casa, Ethan no está hambriento 	<p>Ethan consumirá la mitad de su ingesta mínima recomendada de líquidos y de calorías en la escuela, mejorando su puntuación (NOC 1008) de 1 a 3 según 6 de junio de 2003</p>	<p><i>Terapia nutricional (NIC 1120) Estado nutricional:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mejorar el registro para facilitar la comunicación entre el médico, el dietista clínico y la enfermera de la escuela Solicitar la recomendación dietética escrita del dietista/médico Colaborar con el estudiante, los padres y el dietista/médico para identificar los tentempiés nutritivos altos en calorías preferidos que pueden consumirse sin salir de clase Facilitar la monitorización semanal de las provisiones de tentempiés en la clase, el almacenamiento de alimentos/bebidas perecederos en la nevera de la enfermería, y la notificación a los padres cuando sea necesario traer más provisiones a la escuela 	<p><i>Estado nutricional: ingesta alimentaria y de líquidos (NOC 1008)</i></p> <p>Ingesta alimentaria oral (100801)</p> <ol style="list-style-type: none"> Inadecuada Ligeramente adecuada Moderadamente adecuada Sustancialmente adecuada Totalmente adecuada <p>Ingesta de líquidos oral (100803)</p> <ol style="list-style-type: none"> Inadecuada Ligeramente adecuada Moderadamente adecuada Sustancialmente adecuada Totalmente adecuada

(Continúa)

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)

Valoración	Diagnóstico enfermero	Objetivo	Intervenciones enfermeras	Resultados enfermeros
<ul style="list-style-type: none"> • Los padres proporcionan tentempiés y bebidas altas en calorías para consumir en la escuela • Ethan continúa perdiendo peso a pesar de las alimentaciones por sonda • Ethan registra de buena gana sus ingestas, si se le pide que lo haga 			<ol style="list-style-type: none"> 1. En colaboración con Ethan y sus padres, diseñar e implementar un programa de incentivos para fomentar las conductas saludables. Las conductas diana incluyen ir a la enfermería diariamente a tomar las enzimas pancreáticas, comprobar su ingesta de líquidos y de alimentos en el registro médico de fibrosis quística, y rellenar su botella de agua una vez durante su estancia en la escuela 2. Dar información a la familia sobre el nuevo programa de desayuno en la escuela que se inicia el mes próximo <p style="text-align: center;"><i>Monitorización nutricional (NIC 1160)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ayudar a los padres y al personal médico pesando a Ethan cada semana en la escuela 	

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)

Valoración	Diagnóstico enfermero	Objetivo	Intervenciones enfermeras	Resultados enfermeros
			<p>2. Mensualmente, enviar un fax con el registro de ingestas y con los pesos semanales a la clínica, llamar a los padres para comentar el progreso, y enviar una copia del registro al domicilio para los padres</p> <p>3. Monitorizar las preferencias de tentempiés e informar a los padres de cuándo cambian las preferencias</p> <p>4. Notificar semanalmente a la clínica una pérdida de peso superior a una libra</p> <p>5. Cuadrar semanalmente la ingesta de líquidos y de calorías de los registros de Ethan para determinar el progreso hacia el objetivo</p>	

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)

Valoración	Diagnóstico enfermero	Objetivo	Intervenciones enfermeras	Resultados enfermeros
<ul style="list-style-type: none"> Ethan generalmente utiliza bien su inhalador pero en ocasiones se le ha de recordar que espere 15 segundos entre soplos Los profesores informan a los compañeros que han hecho muchas preguntas sobre su enfermedad durante la ausencia de Ethan. <p>Los padres han estado de acuerdo en permitir que se dé información general sobre su estado para compartir con su clase</p>	<p><i>Limpieza ineficaz de las vías aéreas (NANDA)</i> relacionada con la producción excesiva de moco</p> <p>North American Nursing Diagnosis Association (NANDA, 2003)</p>	<p>Ethan será capaz de participar en actividades físicas con mínimos signos de disnea, mejorando su puntuación (NOC 040204) de 2 a 4 según 6 de junio de 2003 (Johnson, Maas & Moorhead, 2000)</p>	<p><i>Manejo de las vías aéreas (NIC 3140)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Realizar percusiones torácicas en la escuela, a petición de los padres, según sea necesario después de las crisis agudas Fomentar que Ethan tosa, según sea necesario, durante su estancia en la escuela para expulsar el moco (Ethan continuará expectorando en un pañuelo y se le animará a limpiarse las manos en la pica de la clase, si es necesario) Administrar medicación según esté prescrito y monitorizar la técnica de Ethan al usar el inhalador para asegurar un uso adecuado Fomentar la ingesta adecuada de líquidos (ver más arriba) 	<p><i>Estado respiratorio: intercambio gaseoso (NOC 0402)</i></p> <p>Disnea con esfuerzo (040204)</p> <ol style="list-style-type: none"> Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno (Johnson, Maas & Moorhead, 2000)

ESTUDIO DEL CASO 3-5 (CONT.)

Valoración	Diagnóstico enfermero	Objetivo	Intervenciones enfermeras	Resultados enfermeros
			<p>5. Con permiso de los padres, se dará información adecuada a la edad de los compañeros respecto a su estado y a su implicación en la escuela</p> <p>6. El profesorado recibirá información respecto a su estado, necesidades de espacio y posibles implicaciones para el aprendizaje</p> <p>7. El profesorado será entrenado para conocer signos y síntomas de distrés respiratorio en Ethan, y para notificar inmediatamente a la enfermera de la escuela lo que debería observarse en la escuela [McCloskey & Bulechek, 2000]</p>	

Johnson M., Maas M. & Moorhead S. (Eds) (2000). *Nursing Outcomes Classification (NOC)* [2.ª ed]. St. Louis, MO: Mosby.

McCloskey J.C., Bulechek G.M. (Eds) (2000). *Nursing Interventions Classification (NIC)* [3.ª ed]. St. Louis, MO: Mosby.

NANDA International (2003). *Nursing Diagnosis: Definitions & Classification 2003-2004*. Philadelphia: Autor.

Strawhacker M. & Wellendorf J. (2004). Caring for children with cystic fibrosis: A collaborative clinical and school approach. *Journal of School Nursing*, 20(1), 5-15.

INTERRELACIONES
NANDA, NOC
Y NIC

Introducción

Esta sección del libro contiene las interrelaciones descritas en los capítulos anteriores. La entrada más conveniente a las interrelaciones se realiza a través de un diagnóstico NANDA. El usuario localizará el diagnóstico que le interese, y con ese diagnóstico aparecerán los resultados NOC y las intervenciones NIC asociadas. Los diagnósticos están ordenados alfabéticamente; sin embargo, la primera palabra representa el concepto diagnóstico. Por ejemplo, cuando busquemos el diagnóstico *Deterioro del intercambio gaseoso*, buscar *Intercambio gaseoso, deterioro*. Cuando el diagnóstico NANDA empieza con deterioro, ineficaz o retraso, estos términos, en lugar de al principio de la etiqueta, aparecerán al final. Los diagnósticos que hacen referencia al riesgo de desarrollar un problema no están incluidos en la lista alfabética de diagnósticos que representan un estado alterado de un paciente/cliente, sino que aparecen como un grupo posterior de diagnósticos que hacen referencia a problemas existentes o a la posibilidad de mejora.

Los diagnósticos «riesgo de» también están listados alfabéticamente, con el concepto diagnóstico al principio y el término *riesgo de* al final. Por ejemplo, *Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos* se presenta como *Volumen de líquidos, desequilibrio, riesgo de*. Los diagnósticos NANDA que hacen referencia al riesgo no incluyen los mismos elementos que los que se refieren a estados problema existentes o a la posibilidad de mejora del estado de los pacientes. Los diagnósticos que hacen referencia a problemas existentes incluyen una definición, características definitorias y factores relacionados; los diagnósticos *riesgo de* incluyen una definición y factores de riesgo. En general, los resultados relacionados con los diagnósticos de riesgo son los resultados que deberían evaluarse para determinar si el estado del que el paciente/cliente tiene riesgo se ha producido. Por ejemplo, los resultados sugeridos para *Actividad, intolerancia, riesgo de* incluyen *Conservación de la energía, Resistencia y Tolerancia de la actividad*. Las intervenciones relacionadas con el resultado son las asociadas con el fomento del estado del paciente representado a través del resultado. Las intervenciones principales para *Tolerancia de la actividad* incluyen *Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión y Manejo de energía*. Sin embargo, los autores reconocen que para tratar el riesgo deben seleccionarse las intervenciones que tratan los factores de riesgo subyacentes. Dado que los factores de riesgo asociados con cada diagnóstico varían desde una lista corta hasta otra larguísima, los autores han decidido que, cuando en este libro se proporcionan interrelaciones, no se trata cada factor de riesgo. Para ayudar al usuario, al final de

cada interrelación se identifican los diagnósticos NANDA que representan factores de riesgo específicos. Los resultados y las intervenciones relacionados con esos diagnósticos pueden dirigirse hacia el diagnóstico de interés. Los diagnósticos NANDA sugeridos para *Actividad, intolerancia, riesgo de* incluyen *Fatiga; Gasto cardíaco, disminución; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Intercambio gaseoso, deterioro; Patrón respiratorio, ineficaz, y Salud, mantenimiento inefectivo*. Aunque estos diagnósticos NANDA se identificaron a partir de la lista de factores de riesgo NANDA, los autores seleccionaron los que en su opinión reflejaban los factores de riesgo identificados. Es importante observar que en algunos casos, si no existe un diagnóstico NANDA para un factor de riesgo concreto, los diagnósticos sugeridos pueden no incluir todos los factores de riesgo. Por ejemplo, *Rol parental, riesgo de deterioro* incluye un número de características del paciente que la enfermera debe tener en cuenta, pero para las que no se propone un diagnóstico NANDA específico. Algunas de las características identificadas como factores de riesgo incluyen dificultades legales, padre soltero, bajo nivel educativo y partos múltiples.

Interrelaciones NANDA, NOC y NIC

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda al autocuidado Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Ayuda con los autocuidados: transferencia Ayuda con los autocuidados: vestir/ arreglo personal Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento de ejercicios: extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Control de casos específicos Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Terapia de ejercicios: control muscular

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)	Asistencia en el mantenimiento del hogar Ayuda con los autocuidados: AIVD	Consulta Derivación Manejo ambiental Manejo ambiental: preparación del hogar Manejo de la energía	Asistencia para los recursos financieros Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión
Conservación de la Energía	Manejo ambiental Manejo de la energía	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo ambiental: confort Manejo de la nutrición Mejorar el sueño Terapia de actividad	Manejo del peso Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Energía psicomotora	Control del humor Manejo de la energía	Apoyo emocional Asesoramiento Dar esperanza Fomento del ejercicio Manejo de la medicación Terapia asistida con animales Terapia de entretenimiento Terapia de grupo	Apoyo espiritual Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar las visitas Musicoterapia Potenciación de la autoestima Terapia artística
Forma física	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Terapia de actividad	Ayuda con los autocuidados: AIVD Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Monitorización de los signos vitales Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cuidados cardíacos: rehabilitación Manejo del peso Terapia con juegos



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Resistencia	<p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Terapia de actividad</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Mejorar el sueño</p>	<p>Cuidados cardíacos: rehabilitación</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo ambiental: confort</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Manejo del asma</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Oxigenoterapia</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>
Tolerancia de la actividad	<p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Cuidados cardíacos: rehabilitación</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del asma</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Biorretroalimentación</p> <p>Entrenamiento autogénico</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Manejo de la disritmia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Oxigenoterapia</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>
Implicación social	<p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Fomento del desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomento del desarrollo: niño</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Terapia con el ambiente</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de entretenimiento</p> <p>Terapia con juegos</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit del habla</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Humor</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Presencia</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p> <p>Terapia familiar</p>

(Continúa)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Motivación	Facilitar la autorresponsabilidad	Acuerdo con el paciente Ayuda en la modificación de sí mismo Establecimiento de objetivos comunes Manejo de la conducta Modificación de la conducta: habilidades sociales Potenciación de la autoestima	Entrenamiento de la asertividad Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la socialización
Participación en actividades de ocio	Facilitar la autorresponsabilidad Terapia de entretenimiento	Fomento del ejercicio Potenciación de la socialización Terapia de actividad Terapia con juegos	Biblioterapia Fomento del ejercicio Humor Movilización familiar Musicoterapia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de reminiscencia
Participación en juegos	Terapia con juegos	Fomento del ejercicio Potenciación de la socialización Terapia de entretenimiento	Musicoterapia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de actividad Vigilancia: seguridad



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aceptación: estado de salud	<p>Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Dar esperanza Declarar la verdad al paciente Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el duelo Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Apoyo espiritual Clarificación de valores Disminución de la ansiedad Modificación de la conducta Presencia</p>
Adaptación a la discapacidad física	<p>Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda al autocuidado Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda con los autocuidados: AVD Clarificación de valores Dar esperanza Facilitar el duelo Facilitar permisos Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Intervención en caso de crisis	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Clarificación de valores Dar esperanza Disminución de la ansiedad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el duelo Grupo de apoyo Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo del dolor Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Declarar la verdad al paciente Modificación de la conducta Potenciación de la imagen corporal Terapia de grupo Terapia de relajación simple Terapia de reminiscencia Terapia familiar Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de búsqueda de la salud	Apoyo en toma de decisiones Clarificación de valores Educación sanitaria	Acuerdo con el paciente Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para dejar de fumar Enseñanza: sexo seguro Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo del peso Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la disposición de aprendizaje Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo emocional Biblioterapia Enseñanza: proceso de enfermedad Intermediación cultural



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de cumplimiento	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Modificación de la conducta</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>
Modificación psicosocial: cambio de vida	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Disminución del estrés postraslado</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Humor</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Motivación	Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Facilitar la autorresponsabilidad	Acuerdo con el paciente Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Establecimiento de objetivos comunes Modificación de la conducta	Apoyo espiritual Facilitar la meditación Fomentar la implicación familiar Humor Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de roles



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aceptación: estado de salud	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Dar esperanza</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Presencia</p>	<p>Asesoramiento genético</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Escucha activa</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Identificación de riesgos: genéticos</p>
Autocontrol de la depresión	<p>Control del humor</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Terapia de actividad.</p>	<p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio emocional	Control del humor	Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Dar esperanza Escucha activa Facilitar el duelo Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Manejo de la medicación Potenciación de la socialización Presencia	Apoyo a la familia Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Biblioterapia Facilitar el perdón Facilitar la meditación Fomento del ejercicio Humor Mejorar el sueño Musicoterapia Terapia asistida con animales Terapia de actividad
Esperanza	Apoyo espiritual Dar esperanza	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo	Asesoramiento Contacto Facilitar el perdón Movilización familiar Presencia Terapia con el ambiente
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Asesoramiento Control del humor Dar esperanza Grupo de apoyo Potenciación de la socialización	Ayuda para el control del enfado Cuidados en la agonía Declarar la verdad al paciente Movilización familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de depresión	Dar esperanza Control del humor	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Biblioterapia Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la resistencia Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Mejorar el sueño Reestructuración cognitiva	Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia asistida con animales Terapia de actividad
Resolución de la aflicción	Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Cuidados en la agonía Dar esperanza Escucha activa Grupo de apoyo Terapia de reminiscencia	Apoyo en toma de decisiones Biblioterapia Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar las visitas Musicoterapia Presencia Terapia asistida con animales



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aceptación: estado de salud	Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: proceso de enfermedad	Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Entrenamiento de la asertividad Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo Relaciones complejas en el hospital	Asesoramiento Asesoramiento genético Asesoramiento sexual Asistencia para los recursos financieros Facilitar el crecimiento espiritual Potenciación de la socialización Potenciación de roles Movilización familiar Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Adaptación a la discapacidad física</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Manejo de la conducta</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Ayuda con los autocuidados: AIVD</p> <p>Ayuda con los autocuidados: alimentación</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Ayuda con los autocuidados: baño/higiene</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Potenciación de roles</p>
<p>Afrontamiento de problemas</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Fomentar la resistencia</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Facilitar la práctica religiosa</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Disminución del estrés por traslado</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Imaginación simple y dirigida</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Terapia de relajación simple</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	Aumentar el afrontamiento Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Dar esperanza Educación sanitaria Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Potenciación de roles	Aromaterapia Estimulación de la integridad familiar Facilitar la meditación Identificación de riesgos Manejo del síndrome premenstrual Potenciación de la socialización Terapia de relajación simple Terapia de sustitución hormonal
Ejecución del rol	Aumentar el afrontamiento Potenciación de roles	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Guía de anticipación Potenciación de la conciencia de sí mismo Preparación al parto	Apoyo al cuidador principal Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Educación sanitaria Estimulación de la integridad familiar
Nivel de estrés	Aumentar el afrontamiento Disminución de la ansiedad	Asesoramiento Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución del estrés por traslado Grupo de apoyo Modificación de la conducta Terapia de relajación simple	Aromaterapia Apoyo emocional Apoyo espiritual Distraacción Humor Facilitar la autohipnosis Facilitar la meditación Potenciación de la seguridad

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aceptación: estado de salud	Aumentar el afrentamiento Apoyo emocional	Asesoramiento Apoyo espiritual Dar esperanza Facilitar el duelo Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la autoestima Presencia	Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Declarar la verdad al paciente Escucha activa Fomentar la normalización familiar Guía de anticipación
Adaptación a la discapacidad física	Aumentar el afrentamiento Potenciación de la autoestima	Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Escucha activa Guía de anticipación Manejo ambiental Modificación de la conducta Potenciación de la imagen corporal	Apoyo emocional Asesoramiento sexual Dar esperanza Escucha activa Grupo de apoyo Potenciación de la seguridad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente en un centro sanitario	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Grupo de apoyo</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>
Adaptación del niño a la hospitalización	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Escucha activa</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Distracción</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la presencia de la familia</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Presencia</p> <p>Técnica de relajación</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Información preparatoria: sensorial</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Terapia del trauma: niño</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Contacto Control del humor Disminución de la ansiedad Distracción Facilitar la meditación Facilitar permisos Fomentar el sueño Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Guía de anticipación Intervención en caso de crisis Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Mejorar el sueño Presencia Relaciones complejas en el hospital Relajación muscular progresiva Técnica de relajación Terapia de grupo Terapia de reminiscencia	Apoyo de hermanos Apoyo espiritual Apoyo para la consecución del sustento Biorretroalimentación Entrenamiento autogénico Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Humor Hipnosis Manejo de la conducta: autolesión Manejo del peso Modificación de la conducta Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Prevención del consumo de sustancias nocivas Reestructuración cognitiva Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia de relajación simple Terapia del trauma: niño Terapia familiar Tratamiento del trauma de la violación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de los impulsos	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Aislamiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Establecer límites</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Precauciones contra incendios provocados</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Restricción de zonas de movimiento</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Control del humor</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Presencia</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: recursos sanitarios</p>	<p>Guía de anticipación Guías del sistema sanitario</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Asistencia para los recursos financieros Aumentar el afrontamiento Control de casos específicos Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Planificación del alta Protección de los derechos del paciente</p>
<p>Control del riesgo: consumo de alcohol</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución de la ansiedad Intervención en caso de crisis Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Manejo de la conducta: autolesión Modificación de la conducta Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento para controlar los impulsos Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la implicación familiar Potenciación de la autoestima</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Control del riesgo: consumo de drogas</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución de la ansiedad Intervención en caso de crisis Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Manejo de la conducta: autolesión Modificación de la conducta Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento para facilitar los impulsos Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar el duelo Fomentar la implicación familiar Potenciación de la autoestima</p>
<p>Ejecución del rol</p>	<p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Asesoramiento Fomentar la paternidad Guía de anticipación Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Educación sanitaria Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Preparación al parto Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación	Asesoramiento Apoyo emocional Apoyo espiritual Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Disminución del estrés por traslado Disminución de la ansiedad Grupo de apoyo Potenciación de roles Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad	Manejo ambiental Mejorar el sueño Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia asistida con animales Terapia de reminiscencia
Toma de decisiones	Apoyo en toma de decisiones	Apoyo emocional Asesoramiento Asesoramiento genético Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Protección de los derechos del paciente	Apoyo a la familia Asesoramiento sexual Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: sexo seguro Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Intercambio de información de cuidados de salud Intermediación cultural

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Competencia social	Desarrollo de un programa Preparación ante el bioterrorismo Preparación para un desastre en la comunidad Seguimiento de la política sanitaria	Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria Fomentar la seguridad en el vehículo Identificación de riesgos Manejo ambiental: comunidad Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad del trabajador Manejo de los recursos económicos Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Protección de riesgos ambientales	Análisis de la situación sanitaria Control de enfermedades transmisibles Fomentar la resistencia Fomentar la salud de la comunidad Manejo de la inmunización/vacunación
Control del riesgo social: enfermedad transmisible	Control de enfermedades transmisibles Desarrollo de un programa	Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria Identificación de riesgos Manejo de la inmunización/vacunación Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Control de infecciones Documentación

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo social: exposición al plomo	Manejo ambiental: comunidad Protección de riesgos ambientales	Desarrollo de un programa Educación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad del trabajador Vigilancia: comunidad	Análisis de la situación sanitaria Derivación Documentación Preparación ante el bioterrorismo
Estado de salud de la comunidad: inmunidad	Manejo de la inmunización/vacunación	Análisis de la situación sanitaria Desarrollo de un programa Educación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Control de enfermedades transmisibles Control de infecciones Documentación Preparación ante el bioterrorismo Protección de riesgos ambientales
Nivel de violencia social	Manejo ambiental: prevención de la violencia Vigilancia: comunidad	Desarrollo de un programa Identificación de riesgos Manejo ambiental: comunidad Manejo ambiental: seguridad Seguimiento de la política sanitaria	Documentación Fomentar la seguridad en el vehículo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Preparación para un desastre en la comunidad	Preparación ante el bioterrorismo Preparación para un desastre en la comunidad	Desarrollo de un programa Identificación de riesgos Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Manejo de la inmunización/vacunación Manejo de los recursos económicos

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Competencia social	<p>Fomentar la salud de la comunidad</p> <p>Manejo ambiental: comunidad</p> <p>Preparación ante el bioterrorismo</p> <p>Preparación para un desastre en la comunidad</p>	<p>Desarrollo de un programa</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de los recursos económicos</p> <p>Mediación de conflictos</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p> <p>Vigilancia: comunidad</p>	<p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Consulta</p> <p>Documentación</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Fomentar la seguridad en el vehículo</p> <p><i>Triage: catástrofe</i></p>
Control del riesgo social: enfermedad crónica	<p>Control de casos específicos</p> <p>Desarrollo de un programa</p> <p>Educación sanitaria</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Fomentar la salud de la comunidad</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p> <p>Vigilancia: comunidad</p>	<p>Documentación</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: comunidad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo social: enfermedad transmisible	Control de enfermedades transmisibles Manejo de la inmunización/vacunación	Análisis de la situación sanitaria Desarrollo de un programa Educación sanitaria Identificación de riesgos Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Control de infecciones Documentación
Control del riesgo social: exposición al plomo	Manejo ambiental: comunidad Protección de riesgos ambientales	Control de casos específicos Desarrollo de un programa Educación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad del trabajador Vigilancia: comunidad	Análisis de la situación sanitaria Control de enfermedades transmisibles Derivación Documentación
Control del riesgo social: violencia	Manejo ambiental: comunidad Manejo ambiental: prevención de la violencia	Desarrollo de un programa Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: comunidad	Apoyo en la protección contra abusos Fomentar la seguridad en el vehículo



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de salud de la comunidad	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Control de enfermedades transmisibles</p> <p>Fomentar la salud de la comunidad</p>	<p>Control de infecciones</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la inmunización/vacunación</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p> <p>Vigilancia: comunidad</p>	<p>Documentación</p> <p>Fomentar la seguridad en el vehículo</p> <p>Identificación de riesgos: genéticos</p> <p>Prevención de lesiones deportivas: jóvenes</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p>
Estado de salud de la comunidad: inmunidad	<p>Manejo de la inmunización/vacunación</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Control de enfermedades transmisibles</p> <p>Control de infecciones</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Fomentar la salud de la comunidad</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p> <p>Vigilancia: comunidad</p>	<p>Desarrollo de un programa</p> <p>Documentación</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de violencia social	<p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Vigilancia: comunidad</p>	<p>Desarrollo de un programa</p> <p>Manejo ambiental: comunidad</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Fomentar la seguridad en el vehículo</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p>
Preparación para un desastre en la comunidad	<p>Preparación ante el bioterrorismo</p> <p>Preparación para un desastre en la comunidad</p>	<p>Desarrollo de un programa</p> <p>Protección de riesgos ambientales</p> <p>Vigilancia: comunidad</p> <p><i>Triage</i>: desastre</p>	<p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la inmunización/ vacunación</p> <p>Seguimiento de la política sanitaria</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Aceptación: estado de salud</p>	<p>Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo espiritual Asesoramiento Dar esperanza Facilitar el duelo Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la imagen corporal Presencia</p>	<p>Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Declarar la verdad al paciente Escucha activa Fomentar la normalización familiar Guía de anticipación Reestructuración cognitiva</p>
<p>Adaptación a la discapacidad física</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Potenciación de la autoestima Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Escucha activa Establecimiento de objetivos comunes Guía de anticipación Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva</p>	<p>Apoyo emocional Asesoramiento sexual Dar esperanza Grupo de apoyo Potenciación de la seguridad Terapia de actividad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento	Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Disminución de la ansiedad Fomento del ejercicio Intervención en caso de crisis Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la socialización Relaciones complejas en el hospital Técnica de relajación	Apoyo espiritual Control del humor Disminución del estrés por traslado Fomentar la normalización familiar Manejo de la medicación Modificación de la conducta Terapia de grupo Terapia de reminiscencia Vigilancia: seguridad
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Escucha activa Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Reestructuración cognitiva Terapia de grupo	Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Entrenamiento de la asertividad Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Modificación de la conducta Modificación de la conducta: habilidades sociales Movilización familiar Potenciación de la seguridad Relaciones complejas en el hospital Terapia con el ambiente



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de la autoestima	Acuerdo con el paciente Apoyo espiritual Asesoramiento nutricional Ayuda en la modificación de sí mismo Fomento del ejercicio Manejo ambiental Manejo de la nutrición Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Asesoramiento Asesoramiento sexual Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Declarar la verdad al paciente Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Reestructuración cognitiva Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Habilidades de interacción social	<p>Modificación de la conducta:</p> <p>habilidades sociales</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Contacto</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Humor</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia de reminiscencia</p> <p>Terapia familiar</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p> <p>Facilitar la presencia de la familia</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Fomento de la resistencia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Mediación de conflictos</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Consulta</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis</p> <p>Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Terapia del trauma: niño</p> <p>Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Normalización de la familia	Apoyo a la familia Fomentar la normalización familiar Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Cuidados intermitentes Estimulación de la integridad familiar Fomento de la implicación familiar Movilización familiar	Apoyo para la consecución del sustento Consulta Establecimiento de objetivos comunes Potenciación de roles Relaciones complejas en el hospital Terapia de reminiscencia
Posible resistencia al cuidado familiar	Apoyo al cuidador principal Aumentar el afrontamiento Cuidados intermitentes	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la implicación familiar Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Manejo de la energía	Apoyo emocional Asistencia para los recursos financieros Escucha activa Disminución de la ansiedad Manejo ambiental: preparación del hogar Movilización familiar Terapia de entretenimiento



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Relación entre el cuidador principal y el paciente	<p>Apoyo al cuidador principal</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Estimulación de la integridad familiar Fomento de la implicación familiar Grupo de apoyo Mediación de conflictos Movilización familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos Disminución de la ansiedad Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: proceso de acercamiento Relaciones complejas en el hospital</p>
Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos	<p>Apoyo al cuidador principal Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Cuidados intermitentes Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Fomentar la implicación familiar Manejo ambiental: confort</p>	<p>Control de casos específicos Educación sanitaria Fomentar la normalización familiar Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos	Guías del sistema sanitario	Apoyo en toma de decisiones Asistencia para los recursos financieros Autorización de seguros Derivación Guía de anticipación Planificación del alta Protección de los derechos del paciente	Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Movilización familiar
Salud emocional del cuidador principal	Apoyo emocional Cuidados intermitentes	Apoyo al cuidador principal Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomento de la implicación familiar Fomento de la resistencia Grupo de apoyo Guía de anticipación*	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos Aumentar el afrontamiento Derivación Estimulación de la integridad familiar Facilitar el perdón Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Potenciación de roles Terapia de relajación simple



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Consulta</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Fomento de la resistencia</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Asesoramiento antes de la concepción</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Cuidados del embarazo de alto riesgo</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p> <p>Potenciación de roles</p>
Bienestar del cuidador principal	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Cuidados intermitentes</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Potenciación de roles</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conducta de búsqueda de la salud</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Educación sanitaria Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Estimulación de la integridad familiar Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar Fomento de la paternidad Fomento del ejercicio Manejo de la nutrición Manejo del peso Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>
<p>Conducta de fomento de la salud</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Identificación de riesgos Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar Cuidados prenatales Enseñanza: sexo seguro Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la nutrición Manejo del peso Movilización familiar Planificación familiar: anticoncepción Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p>	<p>Asesoramiento antes de la concepción</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Cuidados del desarrollo</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Planificación familiar: anticoncepción</p>	<p>Cuidados del embarazo de alto riesgo</p> <p>Cuidados prenatales</p> <p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo</p> <p>Enseñanza: estimulación infantil</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Planificación familiar: embarazo no deseado</p> <p>Planificación familiar: infertilidad</p>
Normalización de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p>	<p>Consulta</p> <p>Cuidados del desarrollo</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento genético</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Facilitación de permisos</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	Apoyo en toma de decisiones Guías del sistema sanitario	Asesoramiento Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Intermediación cultural Protección de los derechos del paciente	Apoyo al cuidador principal Aumentar el afrontamiento Derivación Fomento de la implicación familiar Intercambio de información de cuidados de salud Modificación de la conducta



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Apoyo a la familia Aumentar el afrontamiento Terapia familiar	Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo espiritual Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Estimulación de la integridad familiar Fomentar la normalización familiar Fomentar la resistencia Intervención en caso de crisis Mediación de conflictos Movilización familiar Relaciones complejas en el hospital	Apoyo en la protección contra abusos Asistencia para los recursos financieros Ayuda para el control del enfado Consulta Control de casos específicos Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Facilitar la presencia de la familia Fomentar la implicación familiar Manejo ambiental: prevención de la violencia Mantenimiento en procesos familiares

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar del cuidador principal	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Cuidados intermitentes</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Derivación</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Terapia de relajación simple</p>
Normalización de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Consulta</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Manejo ambiental: preparación del hogar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Posible resistencia al cuidado familiar	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la energía</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Terapia de entretenimiento</p> <p>Terapia de relajación simple</p>
Relación entre el cuidador principal y el paciente	<p>Apoyo al cuidador principal</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Cuidados intermitentes</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: medicación prescrita</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Manejo ambiental: confort</p>	<p>Control de casos específicos</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>
Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos	<p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Autorización de seguros</p> <p>Derivación</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Movilización familiar</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Humor</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit del habla</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	Estimulación de la integridad familiar	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Fomentar la normalización familiar Fomentar la resistencia Mantenimiento en procesos familiares Modificación de la conducta: habilidades sociales Terapia familiar	Apoyo a la familia Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar el duelo: muerte perinatal Fomentar el acercamiento
Equilibrio emocional	Control del humor	Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Contacto Dar esperanza Escucha activa Facilitar el duelo Manejo de la medicación Potenciación de la autoestima Presencia	Apoyo a la familia Biblioterapia Disminución de la ansiedad Facilitar las visitas Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Humor Manejo ambiental Musicoterapia Potenciación de la socialización Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de grupo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Habilidades de interacción social	Modificación de la conducta: habilidades sociales Relaciones complejas en el hospital	Asesoramiento Contacto Estimulación de la integridad familiar Fomentar la normalización familiar Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de entretenimiento	Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Humor Terapia de grupo Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Implicación social	Potenciación de la socialización	Facilitar el perdón Facilitar las visitas Facilitar permisos Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Relaciones complejas en el hospital Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de actividad Terapia de entretenimiento	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Escucha activa Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo Intermediación cultural Manejo de la eliminación urinaria Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Presencia Terapia con el ambiente Terapia artística Terapia familiar
Participación en actividades de ocio	Terapia de entretenimiento	Fomento del ejercicio Potenciación de la socialización Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de actividad	Musicoterapia Terapia artística • Terapia de reminiscencia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en juegos	Potenciación de la socialización Terapia con juegos	Fomento del ejercicio Terapia de entretenimiento	Manejo ambiental Musicoterapia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de actividad
Severidad de la soledad	Aumentar los sistemas de apoyo Potenciación de la socialización	Apoyo emocional Asesoramiento Contacto Dar esperanza Disminución del estrés por traslado Escucha activa Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar las visitas Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Potenciación de la autoestima Presencia Relaciones complejas en el hospital Terapia asistida con animales Terapia con el ambiente Terapia de actividad Terapia de grupo	Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Facilitar el duelo Grupo de apoyo Manejo ambiental Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia familiar
Soporte social	Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la implicación familiar	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Derivación Grupo de apoyo Potenciación de la socialización	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Terapia de grupo

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación	Apoyo espiritual Asesoramiento Dar esperanza Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Grupo de apoyo Humor Intervención en caso de crisis Presencia Relajación muscular progresiva Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Apoyo de hermanos Asesoramiento genético Distracción Información preparatoria: sensorial Potenciación de la conciencia de sí mismo Preparación al parto Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de entretenimiento Terapia de grupo Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la ansiedad	Disminución de la ansiedad	Administración de medicación Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda en la exploración Consulta por teléfono Entrenamiento autogénico Escucha activa Fomento del ejercicio Guía de anticipación Imaginación simple dirigida Información preparatoria: sensorial Manejo de la conducta Manejo de la demencia Potenciación de la seguridad Preparación al parto Prescribir medicación Presencia Relajación muscular progresiva Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Biorretroalimentación Distracción Enseñanza: prequirúrgica Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Grupo de apoyo Hipnosis Humor Manejo ambiental Manejo del síndrome premenstrual (SPM) Musicoterapia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de grupo
Concentración	Disminución de la ansiedad Técnica de relajación	Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Imaginación simple dirigida Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Potenciación de la disposición de aprendizaje Terapia de relajación simple Terapia de reminiscencia	Disminución del estrés por traslado Enseñanza: individual Preparación al parto Reestructuración cognitiva Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de ansiedad	Disminución de la ansiedad Técnica de relajación	Administración de medicación Aromaterapia Aumentar el afrontamiento Distracción Escucha activa Guía de anticipación Imaginación simple dirigida Manejo de la demencia Manejo de la demencia: baño Potenciación de la seguridad Relajación muscular progresiva Terapia asistida con animales Terapia de grupo Terapia de relajación simple	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Disminución del estrés por traslado Entrenamiento autogénico Grupo de apoyo Hipnosis Humor Intervención en caso de crisis Manejo del asma Musicoterapia

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización	Ayuda en la modificación de sí mismo Entrenamiento de la asertividad Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Manejo del peso
Autonomía personal	Potenciación de la conciencia de sí mismo	Entrenamiento de la asertividad Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de la autoestima Potenciación de roles	Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Fomentar el desarrollo: adolescentes
Imagen corporal	Potenciación de la imagen corporal	Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo	Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados del paciente amputado Manejo del peso Potenciación de roles

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda con los autocuidados: alimentación	Alimentación Ayuda al autocuidado Enseñanza: individual	Fomentar la implicación familiar Fomento del ejercicio Manejo ambiental Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular
Autocuidados: comer	Ayuda con los autocuidados: alimentación	Alimentación Cambio de posición Manejo de la nutrición Manejo ambiental Monitorización nutricional	Fomentar la implicación familiar Manejo del dolor Mantenimiento de la salud bucal Precauciones para evitar la aspiración Terapia de deglución
Estado de deglución	Derivación Terapia de deglución	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Cambio de posición Enseñanza: individual Monitorización nutricional Precauciones para evitar la aspiración	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Disminución de la ansiedad Fomentar la implicación familiar Manejo de la nutrición Mantenimiento de la salud bucal



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional	Asesoramiento nutricional Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Enseñanza: individual Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Apoyo para la consecución del sustento Manejo del peso Sondaje gastrointestinal
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Alimentación Monitorización nutricional	Ayuda con los autocuidados: alimentación Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Manejo del peso Mantenimiento de la salud bucal Terapia de deglución Terapia intravenosa (i.v.)

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene	Ayuda al autocuidado Enseñanza: individual Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la energía	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Modificación de la conducta Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Autocuidados: baño	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene	Baño Cuidados de las uñas Cuidados de los oídos Cuidados de los pies Cuidados del cabello Cuidados perineales Enseñanza: individual	Fomento del ejercicio Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Prevención de caídas
Autocuidados: higiene	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene	Baño Cuidados de los oídos Cuidados perineales Enseñanza: individual Mantenimiento de la salud bucal	Cuidados de las lentillas de contacto Cuidados de las uñas Cuidados de los pies Cuidados del cabello Fomentar la salud bucal Manejo de la energía Restablecimiento de la salud bucal



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: higiene bucal	Mantenimiento de la salud bucal	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Enseñanza: individual Fomentar la salud bucal Restablecimiento de la salud bucal	Manejo de la nutrición Monitorización nutricional
Cuidado de la ostomía	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Cuidados de la ostomía	Disminución de la flatulencia Manejo intestinal Vigilancia de la piel	Cuidados del sitio de incisión Irrigación intestinal

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidado de la ostomía	Cuidados de la ostomía Manejo intestinal	Asesoramiento nutricional Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Cuidados de la piel: tratamiento tópico Disminución de la flatulencia Enseñanza: dieta prescrita	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión Irrigación intestinal Manejo de la diarrea Manejo del peso
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda con los autocuidados: aseo	Ayuda al autocuidado Manejo ambiental Manejo de la energía	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Autocuidados: higiene	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene	Acuerdo con el paciente Ayuda con los autocuidados: aseo Baño Cuidados perineales Enseñanza: individual	Cuidados de la ostomía Irrigación intestinal Vigilancia de la piel



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: uso del inodoro	Ayuda con los autocuidados: aseo Manejo intestinal	Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Entrenamiento intestinal Fomento del ejercicio Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados perineales Evacuación inmediata Manejo del estreñimiento/impacción Vigilancia de la piel
Conocimiento: cuidados de la ostomía	Cuidados de la ostomía Enseñanza: individual	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: procedimiento/tratamiento	Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal	Ayuda al autocuidado Enseñanza: individual Manejo ambiental Manejo de la energía	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo del dolor Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Autocuidados: higiene	Ayuda con los cuidados: vestir/arreglo personal Cuidados del cabello	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Baño Cuidados de las uñas Enseñanza: individual Vestir	Cuidados de las lentillas de contacto Fomentar la salud bucal Manejo de la energía Mantenimiento de la salud bucal
Autocuidados: vestir	Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal Vestir	Ayuda al autocuidado Enseñanza: individual Manejo ambiental	Fomento del ejercicio Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Mejorar la comunicación: déficit visual Prevención de caídas

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la resistencia Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Reestructuración cognitiva	Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Grupo de apoyo Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Movilización familiar Potenciación de la seguridad Potenciación de roles Prevención del consumo de sustancias nocivas Prevención del suicidio Relaciones complejas en el hospital

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Calidad de vida	Clarificación de valores Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Escucha activa Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Asesoramiento genético Control del humor Dar esperanza Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Intermediación cultural Potenciación de la seguridad
Nivel de depresión	Control del humor Dar esperanza	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Manejo de la conducta: autolesión Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia con el ambiente Terapia de grupo	Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Intervención en caso de crisis Prevención del consumo de sustancias nocivas Prevención del suicidio Terapia con juegos



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación a la discapacidad física	Potenciación de la autoestima potenciación de la imagen corporal	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Control del humor Cuidados del paciente amputado Facilitar el duelo Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Potenciación de roles Terapia asistida con animales
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Control del humor Escucha activa Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Reestructuración cognitiva	Apoyo espiritual Ayuda al autocuidado Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Entrenamiento de la asertividad Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Manejo del peso Potenciación de la seguridad Potenciación de roles Relaciones complejas en el hospital

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Modificación psicosocial: cambio de vida</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo emocional Asesoramiento Fomentar la resistencia Potenciación de la autoestima Potenciación de la imagen corporal Potenciación de roles Reestructuración cognitiva</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Planificación familiar: embarazo no deseado Preparación al parto Relaciones complejas en el hospital Terapia de grupo Terapia de sustitución hormonal</p>
<p>Resolución de la aflicción</p>	<p>Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal</p>	<p>Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Dar esperanza Escucha activa Grupo de apoyo Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo de hermanos Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Biblioterapia Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Terapia asistida con animales</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de los impulsos	Entrenamiento para controlar los impulsos	Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Establecer límites Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la conducta: autolesión Modificación de la conducta Restricción de zonas de movimiento	Acuerdo con el paciente Aislamiento Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Terapia con el ambiente
Control de la automutilación	Cuidados de las heridas Entrenamiento para controlar los impulsos Manejo de la conducta: autolesión	Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Control de agentes químicos Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad Modificación de la conducta Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Técnica de relajación Terapia de actividad Vigilancia: seguridad	Acuerdo con el paciente Administración de medicación Disminución de la ansiedad Manejo de la conducta Prevención del suicidio Terapia asistida con animales Terapia de grupo Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Identidad	<p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Control del humor</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	<p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Facilitar la práctica religiosa</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Entrenamiento autogénico</p> <p>Imaginación simple dirigida</p>
Calidad de vida	<p>Clarificación de valores</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Humor</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Escucha activa</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Esperanza	Apoyo espiritual Dar esperanza Facilitar el crecimiento espiritual	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Clarificación de valores Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo a la familia Asesoramiento Biblioterapia Contacto Musicoterapia Presencia Terapia artística
Salud espiritual	Apoyo espiritual Facilitar el crecimiento espiritual	Ayuda en la modificación de sí mismo Biblioterapia Clarificación de valores Facilitar la meditación Facilitar la práctica religiosa Fomentar la resistencia Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de roles	Apoyo a la familia Asesoramiento Contacto Imaginación simple dirigida Musicoterapia Prevención de la adicción religiosa



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	<p>Contacto terapéutico</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Acupresión</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Aromaterapia</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit del habla</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Potenciación de la seguridad</p>
Nivel de comodidad	<p>Contacto terapéutico</p> <p>Manejo ambiental: confort</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Aromaterapia</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Regulación de la temperatura</p> <p>Tratamiento de la fiebre</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Mejorar el sueño</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel del dolor	<p>Contacto terapéutico Manejo del dolor</p>	<p>Acupresión Administración de analgésicos Administración de analgésicos: intraespinal Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Imaginación simple dirigida Manejo ambiental: confort Masaje simple Monitorización de los signos vitales Terapia de relajación simple</p>	<p>Aplicación de calor o frío Cambio de posición Contacto Hipnosis Inmovilización Manejo de la energía Musicoterapia Presencia</p>
Salud espiritual	<p>Dar esperanza Facilitación del crecimiento espiritual</p>	<p>Dar esperanza Facilitación del crecimiento espiritual</p>	<p>Asesoramiento Biblioterapia Contacto Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de las convulsiones	<p>Manejo de las convulsiones</p> <p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Precauciones contra las convulsiones</p> <p>Vigilancia</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p>	<p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p>
Estado neurológico	<p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p> <p>Monitorización neurológica</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Cambio de posición: neurológico</p> <p>Cuidados del catéter de drenaje de ventriculostomía/lumbar</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Vigilancia</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de las convulsiones</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Manejo del código de urgencias</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Precauciones contra las convulsiones</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: consciencia	<p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización neurológica</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p> <p>Vigilancia</p>	<p>Administración de medicación:</p> <p>reservorio ventricular</p> <p>Contacto</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Precauciones contra las convulsiones</p> <p>Presencia</p> <p>Protección de los derechos de los pacientes</p> <p>Vigilancia de la piel</p>
Perfusión tisular: cerebral	<p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p>	<p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p>	<p>Manejo de las convulsiones</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Precauciones contra las convulsiones</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Comunicación	Entrenamiento de la asertividad Potenciación de la socialización Relaciones complejas en el hospital	Disminución de la ansiedad Escucha activa Facilitar el perdón Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Humor Intermediación cultural	Biblioterapia Establecimiento de objetivos comunes Estimulación de la integridad familiar Manejo ambiental Potenciación de la conciencia de sí mismo
Comunicación: expresiva	Entrenamiento de la asertividad Mejorar la comunicación: déficit del habla	Disminución de la ansiedad Potenciación de la socialización Relaciones complejas en el hospital	Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Intermediación cultural Potenciación de la conciencia de sí mismo
Comunicación: receptiva	Disminución de la ansiedad Mejorar la comunicación: déficit auditivo	Facilitar el aprendizaje Manejo ambiental Mejorar la comunicación: déficit visual Potenciación de la conciencia de sí mismo Presencia	Estimulación de la integridad familiar Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Intermediación cultural

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Comunicación	Escucha activa Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla	Contacto Disminución de la ansiedad Manejo ambiental Mejorar la comunicación: déficit visual Presencia	Biblioterapia Disminución del estrés por traslado Intermediación cultural Potenciación de la socialización Terapia artística
Comunicación: expresiva	Mejorar la comunicación: déficit del habla	Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit visual	Biblioterapia Potenciación de la socialización
Comunicación: receptiva	Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit visual	Mejorar la comunicación: déficit del habla Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados de los oídos Cuidados de los ojos Escucha activa Estimulación cognoscitiva Intermediación cultural Manejo ambiental Orientación de la realidad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Elaboración de la información	Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la memoria	Apoyo en toma de decisiones Estimulación cognoscitiva Facilitar el aprendizaje Manejo de la demencia Orientación de la realidad Potenciación de la disposición de aprendizaje Terapia de reminiscencia	Manejo de líquidos/electrólitos Manejo de las alucinaciones Mejora de la perfusión cerebral Reestructuración cognitiva

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	Clarificación de valores Identificación de riesgos Potenciación de la conciencia de sí mismo	Análisis de la situación sanitaria Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria Estimulación de la integridad familiar Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar la autorresponsabilidad Facilitar la meditación Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Fomento del ejercicio Guías del sistema sanitario Manejo del dolor Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Mejorar la comunicación: déficit visual Prevención del consumo de sustancias nocivas Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de búsqueda de la salud	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Educación sanitaria</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Terapia de actividad</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de fomento de la salud	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Educación sanitaria</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento antes de la concepción</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Exploración de la mama</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Fomento del ejercicio: extensión</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo de la inmunización/ vacunación</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Fomentar la salud bucal</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Preservación de la fertilidad</p> <p>Terapia de relajación simple</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de obediencia	Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Consulta por teléfono Fomento del ejercicio Guías del sistema sanitario Potenciación de la conciencia de sí mismo	Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Enseñanza: individual Entrenamiento de la asertividad Identificación de riesgos
Conducta sanitaria prenatal	Asesoramiento antes de la concepción Cuidados prenatales Educación sanitaria	Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para dejar de fumar Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Identificación de riesgos: genéticos Manejo de la nutrición Manejo del peso Monitorización fetal electrónica: antes del parto Monitorización fetal electrónica: durante el parto Planificación familiar: embarazo no deseado Prevención del consumo de sustancias nocivas Tratamiento del consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol	Asesoramiento genético Fomentar los mecanismos corporales Intermediación cultural Preservación de la fertilidad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: fomento de la salud</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: individual</p>	<p>Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento nutricional Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Facilitar el aprendizaje Fomentar la salud bucal Identificación de riesgos</p>	<p>Asesoramiento genético Asesoramiento sexual Educación paterna: crianza familiar de los niños Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje Preparación al parto</p>
<p>Conocimiento: recursos sanitarios</p>	<p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Planificación del alta Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Asistencia para los recursos financieros Consulta por teléfono Enseñanza: grupo Intercambio de información de cuidados de salud</p>
<p>Control del riesgo: cáncer</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para dejar de fumar Identificación de riesgos Identificación de riesgos: genéticos Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Asesoramiento genético Enseñanza: individual</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo: consumo de alcohol	Educación sanitaria Prevención del consumo de sustancias nocivas	Análisis de la situación sanitaria Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Identificación de riesgos Potenciación de la conciencia de sí mismo	Asesoramiento Asesoramiento antes de la concepción Control del humor Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar el duelo Modificación de la conducta Potenciación de la autoestima
Control del riesgo: consumo de drogas	Educación sanitaria Prevención del consumo de sustancias nocivas	Análisis de la situación sanitaria Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar autorresponsabilidad Grupo de apoyo Identificación de riesgos Potenciación de la conciencia de sí mismo	Asesoramiento Asesoramiento antes de la concepción Control del humor Facilitar el duelo Modificación de la conducta Potenciación de la autoestima
Control del riesgo: consumo de tabaco	Ayuda para dejar de fumar Protección de riesgos ambientales	Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria Prescribir medicación	Asesoramiento antes de la concepción Manejo ambiental: comunidad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo: deterioro auditivo	Identificación de riesgos Protección de riesgos ambientales	Administración de medicación: ótica Análisis de la situación sanitaria Manejo ambiental: seguridad del trabajador Prescribir medicación Tratamiento de la fiebre	Cuidados de los oídos Identificación de riesgos: genéticos Mejorar la comunicación: déficit auditivo
Control del riesgo: deterioro visual	Identificación de riesgos Protección de riesgos ambientales	Administración de medicación: oftálmica Análisis de la situación sanitaria Cuidados de las lentillas de contacto Educación sanitaria Enseñanza: proceso de enfermedad Prescribir medicación	Cuidados de los ojos Fototerapia: neonato Mejorar la comunicación: déficit visual
Control del riesgo: embarazo no deseado	Facilitar la autorresponsabilidad Planificación familiar: anticoncepción	Asesoramiento sexual Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: sexualidad Enseñanza: sexo seguro Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Entrenamiento de la asertividad Modificación de la conducta

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Control del riesgo: enfermedades de transmisión sexual (ETS)</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: sexo seguro</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: sexual Protección contra las infecciones</p>	<p>Entrenamiento de la asertividad Entrenamiento para controlar los impulsos Modificación de la conducta</p>
<p>Control del riesgo: salud cardiovascular</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria Precauciones cardíacas</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para dejar de fumar Ayuda para disminuir el peso Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicación prescrita Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Manejo de la medicación</p>	<p>Enseñanza: individual Manejo de la nutrición Monitorización de signos vitales</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Creencias sobre la salud	<p>Clarificación de valores</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Biblioterapia</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>
Estado de salud personal	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Educación sanitaria</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Control del humor</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Facilitar meditación</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Fomentar la seguridad en el vehículo</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de las náuseas</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Orientación sobre la salud	Clarificación de valores Educación sanitaria	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad Intermediación cultural Potenciación de la conciencia de sí mismo	Biblioterapia Enseñanza: grupo Enseñanza: individual Escucha activa

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	Manejo de ideas ilusorias Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio	Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Orientación de la realidad	Manejo ambiental Técnica de relajación Vigilancia: seguridad
Elaboración de la información	Estimulación cognoscitiva	Disminución de la ansiedad Manejo de ideas ilusorias Manejo de la medicación Manejo del delirio Orientación de la realidad Técnica de relajación	Fomentar el sueño Manejo ambiental Manejo de las alucinaciones Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del dolor Oxigenoterapia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: consciencia	Estimulación cognoscitiva Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica Orientación de la realidad	Administración de medicación Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipoglucemia Manejo de la medicación Manejo de las vías aéreas Manejo del delirio Manejo del edema cerebral Monitorización de los signos vitales Orientación de la realidad Precauciones contra las convulsiones Vigilancia	Manejo ambiental Manejo del shock Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Protección de los derechos del paciente Reposición de líquidos Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis Ventilación mecánica
Orientación cognitiva	Manejo de ideas ilusorias Manejo del delirio Orientación de la realidad	Administración de medicación Disminución de la ansiedad Fomentar el sueño Manejo ácido-base Manejo ambiental: seguridad Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Manejo del dolor Prevención de caídas Vigilancia: seguridad	Aislamiento Ayuda al autocuidado Contacto Manejo de líquidos/electrolitos Mejorar el sueño Presencia Sujeción física Técnica de relajación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	Manejo de ideas ilusorias	Control del humor Disminución de la ansiedad Estimulación cognoscitiva Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Orientación de la realidad Terapia con el ambiente Terapia de grupo	Entrenamiento de la memoria Manejo ambiental Musicoterapia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia de entretenimiento
Cognición	Control del humor Estimulación cognoscitiva Manejo de la demencia	Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Disminución de la ansiedad Fomentar la implicación familiar Manejo de la demencia: baño Orientación de la realidad Restricción de zonas de movimiento Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia Vigilancia: seguridad	Ayuda para el control del enfado Manejo ambiental Manejo de la energía Prevención de caídas Protección de los derechos de los pacientes Técnica de relajación Terapia de entretenimiento

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Concentración	Disminución de la ansiedad Estimulación cognoscitiva Manejo de la demencia	Apoyo emocional Contacto Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Presencia Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Disminución del estrés por traslado Manejo ambiental Técnica de relajación Terapia de relajación simple
Elaboración de la información	Apoyo en toma de decisiones Estimulación cognoscitiva	Entrenamiento de la memoria Escucha activa Facilitar el aprendizaje Manejo de la demencia Manejo de la medicación Orientación de la realidad Potenciación de la disposición de aprendizaje Técnica de relajación	Disminución de la ansiedad Fomentar el sueño Manejo ambiental Manejo de fluidos/electrólitos Manejo de las alucinaciones Manejo del dolor Mejora de la perfusión cerebral Oxigenoterapia Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: consciencia	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica Orientación de la realidad	Administración de medicación Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Estimulación cognoscitiva Interpretación de datos de laboratorio Manejo ambiental Manejo ambiental: seguridad Manejo de la demencia Manejo de la medicación Monitorización de los signos vitales Protección de los derechos de los pacientes Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Vigilancia	Apoyo a la familia Fomentar la implicación familiar Humor Precauciones contra las convulsiones
Identidad	Orientación de la realidad Reestructuración cognitiva	Apoyo espiritual Clarificación de valores Manejo de la medicación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización	Manejo ambiental Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Movilización familiar Terapia con el ambiente Terapia de grupo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Memoria	Entrenamiento de la memoria	Escucha activa Estimulación cognoscitiva Facilitar el aprendizaje Orientación de la realidad Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia	Aumentar el afrontamiento Biblioterapia Manejo de la medicación Potenciación de la disposición de aprendizaje Protección de los derechos del paciente Reestructuración cognitiva
Orientación cognitiva	Manejo de la demencia Orientación de la realidad	Control de agentes químicos Entrenamiento de la memoria Estimulación cognoscitiva Fomentar la implicación familiar Humor Manejo ambiental: seguridad Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Técnica de relajación Vigilancia: seguridad	Facilitar las visitas Monitorización neurológica Musicoterapia Presencia Protección de los derechos del paciente Terapia con el ambiente Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de entretenimiento Terapia de reminiscencia Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Toma de decisiones	Apoyo en toma de decisiones Fomentar la implicación familiar	Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Protección de los derechos del paciente	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Control de casos específicos Intercambio de información de cuidados de salud Reunión multidisciplinar sobre cuidados



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: actividad prescrita	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito	Acuerdo con el paciente Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Fomento del ejercicio Manejo de la energía Potenciación de la disposición de aprendizaje	Ayuda en la modificación de si mismo Enseñanza: grupo Modificación de la conducta Terapia de actividad Terapia de entretenimiento Terapia con juegos
Conocimiento: conducta sanitaria	Educación sanitaria Enseñanza: individual	Clarificación de valores Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Enseñanza: grupo Enseñanza: sexo seguro Escucha activa Exploración de la mama Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje	Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento genético Fomentar la salud bucal Fomentar la seguridad en el vehículo Identificación de riesgos Modificación de la conducta Prevención del consumo de sustancias nocivas Protección contra las infecciones

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: conservación de la energía</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Enseñanza: grupo Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo de la energía Relajación muscular progresiva Terapia de entretenimiento Terapia de relajación simple</p>
<p>Conocimiento: control de la diabetes</p>	<p>Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad</p>	<p>Administración de medicación: subcutánea Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: habilidad psicomotora Facilitar el aprendizaje Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipoglucemia Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Modificación de la conducta Educación sanitaria Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Derivación</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: control de la infección	Enseñanza: sexo seguro Identificación de riesgos Protección contra las infecciones	Control de infecciones Cuidados del sitio de incisión Educación sanitaria Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar en aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Asistencia en el mantenimiento del hogar Cuidados de las heridas Enseñanza: grupo Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: prequirúrgica Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la inmunización/vacunación Manejo de la medicación
Conocimiento: control del consumo de sustancias	Educación sanitaria Prevención del consumo de sustancias nocivas	Enseñanza: grupo Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Facilitar el aprendizaje Manejo de la conducta Manejo de la medicación Potenciación de la disposición de aprendizaje	Acuerdo con el paciente Administración de analgésicos Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento nutricional Ayuda para dejar de fumar Establecimiento de objetivos comunes Guías del sistema sanitario Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: cuidado de los hijos</p>	<p>Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño</p>	<p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Guía de anticipación Facilitar el aprendizaje Fomentar la paternidad Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados de la incontinencia urinaria: encopresis Enseñanza: individual Fomentar el acercamiento Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño</p>
<p>Conocimiento: cuidados del lactante</p>	<p>Educación paterna: niño</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: individual Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados de la circuncisión Cuidados del recién nacido Fomentar la paternidad</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: cuidados de la ostomía</p>	<p>Cuidados de la ostomía Enseñanza: individual</p>	<p>Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: procedimiento/trata- miento Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje Vigilancia de la piel</p>	<p>Cuidados de las heridas Enseñanza: dieta prescrita Protección contra las infecciones</p>
<p>Conocimiento: cuidados en la enfermedad</p>	<p>Enseñanza: individual Enseñanza: procedimiento/trata- miento</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad Enseñanza: preoperatoria Facilitar el aprendizaje Información preparatoria: sensorial Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados de la circuncisión Cuidados del recién nacido Fomento de la paternidad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: dieta	Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil	Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento en la lactancia Asesoramiento nutricional Ayuda en la lactancia materna Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados prenatales Enseñanza: grupo Manejo de la conducta Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso
Conocimiento: fomento de la fertilidad	Manejo de la tecnología reproductora Planificación familiar: infertilidad Preservación de la fertilidad	Asesoramiento antes de la concepción Enseñanza: procedimiento/tratamiento Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje Protección de los derechos del paciente	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Asesoramiento genético Manejo de muestras



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: fomento de la salud	Educación sanitaria Enseñanza: individual	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Potenciación de la disposición de aprendizaje	Manejo de la alergia Manejo de la inmunización/vacu- nación Manejo de la nutrición Manejo del asma Manejo del peso
Conocimiento: funcionamiento sexual	Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad	Asesoramiento sexual Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Manejo de la conducta: sexual Planificación familiar: anticoncepción Potenciación de la disposición de aprendizaje	Asesoramiento genético Potenciación de la conciencia de sí mismo Protección de los derechos del paciente

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: gestación</p>	<p>Preparación para el parto</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados del embarazo de alto riesgo Cuidados prenatales Guías del sistema sanitario</p>
<p>Conocimiento: lactancia materna</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna</p>	<p>Enseñanza: nutrición infantil Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje Preparación al parto</p>	<p>Cuidados del lactante Educación paterna: niño Succión no nutritiva Supresión de la lactancia</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: mecanismos corporales	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales	Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Identificación de riesgos Potenciación de la disposición de aprendizaje	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Conocimiento: medicación	Enseñanza: medicamentos prescritos	Administración de analgésicos Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP) Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Manejo de la alergia Manejo de la medicación Manejo de la quimioterapia Manejo del asma Potenciación de la disposición de aprendizaje	Asesoramiento antes de la concepción Cuidados prenatales Enseñanza: grupo Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipoglucemia Manejo de la inmunización/ vacunación Manejo del dolor Manejo del estreñimiento/ impacción

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: parto y alumbramiento	Preparación al parto	Cuidados prenatales Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados intraparto Enseñanza: grupo Inducción al parto Supresión de las contracciones (de parto)
Conocimiento: prevención de caídas	Enseñanza: individual Prevención de caídas	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: seguridad del niño pequeño Facilitar el aprendizaje Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Potenciación de la disposición de aprendizaje Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio	Vigilancia: seguridad
Conocimiento: prevención del embarazo	Enseñanza: sexo seguro Planificación familiar: anticoncepción	Educación paterna: adolescentes Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la paternidad Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados por cese del embarazo Entrenamiento para controlar los impulsos Manejo de la conducta: sexual Modificación de la conducta Planificación familiar: embarazo no deseado

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: procedimientos terapéuticos	Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Información preparatoria: sensorial	Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Potenciación de la disposición de aprendizaje Protección de los derechos del paciente	Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la exploración Disminución de la ansiedad Inducción al parto Intermediación cultural
Conocimiento: proceso de la enfermedad	Enseñanza: proceso de enfermedad	Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados de enfermería al ingreso Disminución de la ansiedad Enseñanza: grupo Identificación de riesgos Manejo de la alergia Manejo del asma Planificación del alta
Conocimiento: recursos sanitarios	Enseñanza: individual Guías del sistema sanitario	Aumentar los sistemas de apoyo Educación sanitaria Facilitar el aprendizaje Planificación del alta Potenciación de la disposición de aprendizaje	Consulta por teléfono Enseñanza: grupo Intercambio de información de cuidados de salud

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: régimen terapéutico</p>	<p>Enseñanza: prequirúrgica</p> <p>Enseñanza: procedimiento/ tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: individual medicamentos prescritos</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo del asma</p> <p>Manejo de la alergia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de la quimioterapia</p> <p>Manejo de la radioterapia</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Ayuda para disminuir el peso</p> <p>Ayuda para ganar peso</p> <p>Cuidados de una prótesis</p> <p>Cuidados prenatales</p> <p>Enseñanza: grupo</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Inducción al parto</p> <p>Manejo del peso</p>
<p>Conocimiento: salud materna en el puerperio</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p>	<p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Ayuda para disminuir el peso</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados de la zona de cesárea</p> <p>Cuidados posparto</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: salud materna en la preconcepción	Asesoramiento antes de la concepción Educación sanitaria	Asesoramiento Asesoramiento genético Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Asesoramiento sexual Modificación de la conducta Prevención del consumo de sustancias nocivas
Conocimiento: seguridad física infantil	Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil	Educación paterna: niño Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Identificación de riesgos Potenciación de la disposición de aprendizaje Vigilancia: seguridad	Asesoramiento Enseñanza: grupo Fomentar la paternidad Fomentar la seguridad en el vehículo Identificación de riesgos: familia con recién nacido

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: seguridad personal</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil</p>	<p>Asesoramiento Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Identificación de riesgos Potenciación de la disposición de aprendizaje Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Enseñanza: habilidad psicomotora Fomento de la seguridad en el vehículo Prevención de caídas Prevención del consumo de sustancias nocivas Protección contra las infecciones</p>
<p>Control de la enfermedad cardíaca</p>	<p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p>	<p>Cuidados cardíacos Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicación prescrita Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Disminución de la ansiedad Enseñanza: individual Enseñanza: procedimiento/tratamiento Modificación de la conducta</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: conducta sanitaria	Educación sanitaria Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Enseñanza: sexo seguro Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo de la energía Manejo de la nutrición Planificación familiar: anticoncepción Prevención del consumo de sustancias nocivas	Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento sexual Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para dejar de fumar Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la salud bucal Fomentar la seguridad en el vehículo Prevención de lesiones deportivas: jóvenes

*Ver áreas de conocimiento específico en Conocimientos deficientes (especificar).

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: fomento de la salud</p>	<p>Educación sanitaria Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: sexo seguro Manejo de la inmunización/vacunación Prevención del consumo de sustancias nocivas Protección contra las infecciones</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar Exploración de la mama Manejo del peso</p>
<p>Conocimiento: recursos sanitarios</p>	<p>Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Control de casos específicos Educación sanitaria Enseñanza: individual Intermediación cultural Planificación del alta</p>	<p>Asistencia para los recursos financieros Consulta por teléfono Enseñanza: grupo</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Crecimiento	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Ayuda para ganar peso</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Monitorización nutricional</p>	<p>Alimentación</p> <p>Alimentación por biberón</p> <p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Derivación</p>
Desarrollo infantil: 1 mes	<p>Cuidados del recién nacido</p> <p>Enseñanza: estimulación infantil</p> <p>Monitorización nutricional</p>	<p>Alimentación por biberón</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Contacto</p> <p>Cuidados de canguro (del niño prematuro)</p> <p>Cuidados del lactante</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Cuidados del desarrollo</p> <p>Manejo ambiental: proceso de acercamiento</p> <p>Succión no nutritiva</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 2 meses</p>	<p>Cuidados del lactante Fomentar la paternidad Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Alimentación por biberón Apoyo a la familia Ayuda en la lactancia materna Contacto Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el acercamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niño Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento en la lactancia Aumentar los sistemas de apoyo Guías del sistema sanitario Monitorización nutricional</p>
<p>Desarrollo infantil: 4 meses</p>	<p>Cuidados del lactante Fomentar la paternidad Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Contacto Apoyo a la familia Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento en la lactancia Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Succión no nutritiva</p>

(Continúa)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 6 meses	Análisis de la situación sanitaria Fomentar la paternidad Fomentar el desarrollo: niño	Apoyo a la familia Asesoramiento nutricional Cuidados del lactante Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: seguridad Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Vigilancia: seguridad
Desarrollo infantil: 12 meses	Análisis de la situación sanitaria Fomentar la paternidad Fomentar el desarrollo: niño	Apoyo a la familia Asesoramiento nutricional Educación paterna: crianza familiar de los niños Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: seguridad del niño pequeño Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: seguridad Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Terapia con juegos Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 años	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Entrenamiento del hábito urinario</p> <p>Entrenamiento intestinal</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia del trauma: niño</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 3 años	Análisis de la situación sanitaria Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño	Apoyo a la familia Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: seguridad del niño pequeño Entrenamiento del hábito urinario Entrenamiento intestinal Estimulación de la integridad familiar Fomentar la paternidad Guía de anticipación Manejo de la conducta Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Manejo de la nutrición Manejo intestinal Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia familiar	Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento nutricional Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Modificación de la conducta Monitorización nutricional Terapia con juegos Terapia de actividad Terapia del trauma: niño Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 años	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Entrenamiento del hábito urinario</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 5 años	Análisis de la situación sanitaria Fomentar el desarrollo: niño	Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Educación paterna: crianza familiar de los niños Enseñanza: habilidad psicomotora Facilitar el aprendizaje Fomentar la paternidad Guía de anticipación Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Manejo de la nutrición Modificación de la conducta Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia de actividad Terapia con juegos Terapia nutricional	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Entrenamiento del hábito urinario Estimulación de la integridad familiar Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Mejorar el sueño Monitorización nutricional Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: segunda infancia	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Enseñanza: sexualidad</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Identificación de riesgos</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Guía de anticipación sanitario</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Enseñanza: sexualidad</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Prevención de lesiones deportivas: jóvenes</p> <p>Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Envejecimiento físico	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Identificación de riesgos</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Prescribir medicamentos</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>
Maduración física: femenina	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p>	<p>Enseñanza: sexualidad</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Terapia nutricional</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Maduración física: masculina	Análisis de la situación sanitaria Fomentar el desarrollo: adolescentes	Enseñanza: sexualidad Entrenamiento para controlar los impulsos Guía de anticipación Identificación de riesgos Manejo de la conducta: sexual Manejo de la nutrición Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal	Asesoramiento nutricional Educación paterna: adolescentes Guías del sistema sanitario Manejo de los trastornos de la alimentación Monitorización nutricional Terapia nutricional

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambular	Terapia de ejercicios: ambulación	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular Transporte	Ayuda para disminuir el peso Cambio de posición Manejo ambiental Manejo ambiental: seguridad Manejo de la medicación Manejo del dolor Monitorización de las extremidades inferiores Prevención de caídas
Equilibrio	Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo ambiental: seguridad Prevención de caídas Terapia de ejercicios: control muscular	Manejo de la energía Terapia de ejercicios: movilidad articular

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movilidad	Terapia de ejercicios: ambulación	Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Administración de analgésicos Cambio de posición Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo del dolor
Movimiento articular: tobillo, cadera, rodilla	Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: ambulación	Manejo de la energía Manejo del dolor Prevención de caídas
Movimiento coordinado	Terapia de ejercicios: control muscular	Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo del dolor

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Resistencia	Manejo de la energía	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio Manejo de la nutrición Mejorar el sueño	Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental Manejo del peso Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autonomía personal	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Enseñanza: individual</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Mediación de conflictos</p>
Elaboración de la información	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Escucha activa</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fomentar el sueño</p> <p>Fomento del desarrollo: adolescentes</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Cuidados de enfermería al ingreso</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Autorización de seguros</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p> <p>Modificación de la conducta</p>
Toma de decisiones	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento antes de la concepción</p> <p>Asesoramiento genético</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Enseñanza: sexualidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Información preparatoria: sensorial</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p> <p>Intermediación cultural</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de deglución	Precauciones para evitar la aspiración Terapia de deglución	Aspiración de las vías aéreas Relajación muscular progresiva Vigilancia	Alimentación Alimentación enteral por sonda Apoyo emocional Cambio de posición Derivación Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Manejo de la nutrición
Estado de deglución: fase esofágica	Cambio de posición	Disminución de la ansiedad Precauciones para evitar la aspiración Relajación muscular progresiva Terapia de deglución Vigilancia	Alimentación enteral por sonda Aspiración de las vías aéreas
Estado de deglución: fase faríngea	Precauciones para evitar la aspiración Terapia de deglución	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Relajación muscular progresiva Vigilancia	Apoyo emocional Derivación Disminución de la ansiedad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de deglución: fase oral	Terapia de deglución	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Cambio de posición Precauciones para evitar la aspiración Vigilancia	Manejo de la nutrición Mantenimiento de la salud bucal Restablecimiento de la salud bucal Terapia nutricional
Prevención de la aspiración	Precauciones para evitar la aspiración	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Identificación de riesgos Manejo de las vías aéreas Terapia de deglución Vigilancia	Alimentación enteral por sonda Disminución de la ansiedad Mejorar la tos

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: higiene bucal	Mantenimiento de la salud bucal Restablecimiento de la salud bucal	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Enseñanza: individual Fomentar la salud bucal	Ayuda con los autocuidados: alimentación Enseñanza: habilidad psicomotora Manejo de la nutrición
Higiene bucal	Mantenimiento de la salud bucal Restablecimiento de la salud bucal	Derivación Enseñanza: individual Fomentar la salud bucal Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo del dolor	Autorización de seguros Enseñanza: habilidad psicomotora Guías del sistema sanitario

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación a la discapacidad física	Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo	Apoyo emocional Ayuda al autocuidado Contacto Cuidados del paciente amputado Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la imagen corporal	Apoyo al cuidador principal Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Establecimiento de objetivos comunes
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda al autocuidado	Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal	Asistencia en el mantenimiento del hogar Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movimiento coordinado	<p>Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p>	<p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Prevención de caídas</p>
Posición corporal: autoiniciada	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo</p>	<p>Enseñanza: individual</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Monitorización de las extremidades inferiores</p> <p>Prevención de caídas</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la depresión	Ayuda en la modificación de sí mismo Control del humor Fomentar la resistencia	Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Dar esperanza Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Manejo de la energía Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de grupo	Fomento del ejercicio Musicoterapia Potenciación de la socialización Presencia Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de entretenimiento



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Calidad de vida	Clarificación de valores Dar esperanza	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar el duelo Fomentar la resistencia Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Apoyo para la consecución del sustento Control del humor Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Potenciación de la imagen corporal Terapia de reminiscencia
Deseo de vivir	Aumentar el afrontamiento Dar esperanza	Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Escucha activa Facilitar el duelo Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo	Ayuda en la modificación de sí mismo Biblioterapia Humor Manejo de la conducta: autolesión Musicoterapia Potenciación de la socialización Prevención del suicidio Reestructuración cognitiva Terapia asistida con animales Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Energía psicomotora	Asesoramiento Control del humor	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Dar esperanza Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de grupo	Ayuda para el control del enfado Facilitar el duelo: muerte perinatal Fomentar la resistencia Potenciación de la imagen corporal Presencia Reestructuración cognitiva Terapia asistida con animales
Equilibrio emocional	Control del humor	Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Contacto Dar esperanza Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Presencia Prevención del suicidio	Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda al autocuidado Disminución de la ansiedad Fomentar el sueño Fomento del ejercicio Manejo del dolor Musicoterapia Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de grupo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Esperanza	Dar esperanza Facilitar el crecimiento espiritual	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Escucha activa Fomento de la resistencia Grupo de apoyo Manejo de la energía Mejorar el sueño Relaciones complejas en el hospital Terapia de reminiscencia	Asesoramiento Contacto Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el duelo Movilización familiar Potenciación de la socialización Presencia Prevención del suicidio
Nivel de depresión	Control del humor Dar esperanza	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Potenciación de la autoestima Terapia de grupo	Apoyo espiritual Estimulación cognoscitiva Fomentar la resistencia Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo de la conducta: autolesión Manejo de la terapia electroconvulsiva Potenciación de la seguridad Prevención del suicidio Terapia de actividad Terapia de entretenimiento

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: intercambio gaseoso	Ayuda a la ventilación Monitorización respiratoria	Cambio de posición Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Monitorización ácido-base Oxigenoterapia Precauciones para evitar la aspiración	Aspiración de las vías aéreas Fisioterapia respiratoria Flebotomía: muestra de sangre arterial Interpretación de datos de laboratorio Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de la energía Mejorar la tos
Estado respiratorio: ventilación	Destete de la ventilación mecánica Monitorización respiratoria Ventilación mecánica	Aspiración de las vías aéreas Ayuda a la ventilación Cambio de posición Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Precauciones para evitar la aspiración	Apoyo emocional Disminución de la ansiedad Mejorar la tos Monitorización ácido-base Oxigenoterapia Presencia Técnica de relajación Terapia de relajación simple

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de ansiedad	Disminución de la ansiedad Información sensorial preparatoria	Administración de medicación Aumentar el afrontamiento Distracción Imaginación simple dirigida Musicoterapia Potenciación de la seguridad Presencia Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Apoyo emocional Biorretroalimentación Manejo ambiental: confort
Respuesta del destete de la ventilación mecánica: adulto	Ayuda a la ventilación Destete de la ventilación mecánica Ventilación mecánica	Disminución de la ansiedad Distracción Información preparatoria: sensorial Manejo ácido-base Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: seguridad Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Precauciones para evitar la aspiración Técnica de relajación	Apoyo emocional Flebotomía: muestra de sangre arterial Manejo de la energía Mejorar el sueño Musicoterapia Presencia Vigilancia
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria	Administración de medicación Ayuda a la ventilación Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Manejo de las vías aéreas	Manejo ambiental: confort Manejo del dolor Musicoterapia Oxigenoterapia Resucitación Terapia de relajación simple

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidado de la ostomía	Cuidados de la ostomía Manejo de la diarrea	Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo intestinal Vigilancia de la piel	Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de las heridas Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Reposición de líquidos
Continencia intestinal	Manejo de la diarrea Manejo intestinal	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia intestinal Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Cuidados perineales Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Prescribir medicación Vigilancia de la piel	Baño Cuidados de la piel: tratamiento tópico Disminución de la ansiedad Manejo de muestras
Eliminación intestinal	Manejo de la diarrea Manejo intestinal	Cuidados perineales Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Prescribir medicación	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia intestinal Cuidados de la ostomía Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Disminución de la ansiedad Manejo de muestras Monitorización de líquidos

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	<p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p>	<p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de la diarrea</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocaliemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hiponatremia</p> <p>Manejo de muestras</p>
Equilibrio hídrico	<p>Manejo de la diarrea</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p>	<p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Reposición de líquidos</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Alimentación enteral por sonda</p> <p>Cuidados de la sonda gastrointestinal</p> <p>Cuidados del catéter central insertado periféricamente</p> <p>Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV)</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	<p>Manejo de la diarrea</p> <p>Manejo de líquidos</p>	<p>Alimentación</p> <p>Alimentación por biberón</p> <p>Manejo de electrólitos</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p> <p>Monitorización de electrólitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Reposición de líquidos</p>	<p>Manejo de las náuseas</p> <p>Manejo del vómito</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Regulación de la temperatura</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>
Severidad de los síntomas	<p>Manejo de la diarrea</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Prescribir medicación</p>	<p>Cuidados de la piel: tratamiento tópico</p> <p>Cuidados perineales</p> <p>Disminución de la flatulencia</p> <p>Manejo de las náuseas</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Vigilancia</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico	Manejo de la disreflexia Monitorización de los signos vitales	Administración de medicación Cuidados en la emergencia Monitorización neurológica Monitorización respiratoria Precauciones contra las convulsiones Regulación de la temperatura Vigilancia	Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo del código de urgencias
Estado neurológico: autónomo	Manejo de la disreflexia Monitorización de los signos vitales	Administración de medicación Cambio de posición Cuidados en la emergencia Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo intestinal Monitorización neurológica Monitorización respiratoria Vigilancia	Control de infecciones Manejo de la tecnología Manejo del código de urgencias Protección contra las infecciones Punción intravenosa (i.v.) Regulación de la temperatura Sondaje vesical Sondaje vesical: intermitente Terapia intravenosa (i.v.) Tratamiento de la fiebre

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función sensitiva: cutánea	<p>Manejo de la disreflexia</p> <p>Vigilancia de la piel</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Control de infecciones</p> <p>Cuidados de las úlceras por presión</p> <p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Manejo de presiones</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Monitorización de las extremidades inferiores</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Regulación de la temperatura</p>	<p>Manejo del prurito</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Prevención de úlceras por presión</p> <p>Protección contra las infecciones</p>
Signos vitales	<p>Manejo de la disreflexia</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Prescribir medicación</p> <p>Prevención del shock</p>	<p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Mejorar la tos</p> <p>Protección contra las infecciones</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del dolor	Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP) Manejo de la medicación Manejo del dolor	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Ayuda en la modificación de sí mismo Biorretroalimentación Consulta por teléfono Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autohipnosis Facilitar la autorresponsabilidad Imaginación simple dirigida Información preparatoria: sensorial Mejorar el sueño Prescribir medicación Terapia de relajación simple	Aplicación de calor o frío Apoyo a la familia Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Distracción Entrenamiento autogénico Inmovilización Manejo ambiental: confort Manejo del prolapso rectal Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de comodidad	Manejo de la medicación Manejo del dolor	Acupresión Administración de analgésicos Administración de medicación Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de medicación: oral Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Biorretroalimentación Cambio de posición Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (ENET) Facilitar la meditación Humor Imaginación simple dirigida Manejo ambiental: confort Manejo de la sedación Masaje simple Prescribir medicación Presencia Terapia de relajación simple	Aplicación de calor o frío Baño Contacto terapéutico Cuidados en la agonía Dar esperanza Disminución de la ansiedad Disminución de la flatulencia Distracción Entrenamiento autogénico Estimulación cutánea Fomento del ejercicio Hipnosis Inmovilización Manejo de la energía Manejo intestinal Mejorar el sueño Musicoterapia Oxigenoterapia Potenciación de la seguridad Relajación muscular progresiva Supresión de la lactancia Técnica de relajación Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel del dolor	Administración de analgésicos Manejo de la sedación Manejo del dolor	Acupresión Administración de analgésicos: intraespinal Administración de anestesia Administración de medicación Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de medicación: oral Aplicación de calor o frío Cambio de posición Disminución de la ansiedad Disminución de la flatulencia Estimulación cutánea Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Imaginación simple dirigida Inmovilización Manejo ambiental: confort Manejo de la medicación Prescribir medicación Vigilancia	Biorretroalimentación Contacto Contacto terapéutico Distracción Hipnosis Masaje simple Monitorización de los signos vitales Musicoterapia Presencia Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la depresión	Acuerdo con el paciente Control del humor Manejo del dolor	Aumentar el afrontamiento Enseñanza: medicamentos prescritos Fomento del ejercicio Manejo de la conducta Manejo de la conducta: autolesión Manejo de la medicación Mejorar el sueño	Apoyo espiritual Dar esperanza Humor Terapia artística Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del dolor	<p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo de la medicación</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Aplicación de calor o frío</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Biorretroalimentación</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Documentación</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autohipnosis</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Inmovilización</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p> <p>Terapia de relajación simple</p>	<p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Entrenamiento autogénico</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Manejo ambiental: confort</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p> <p>Vigilancia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Dolor: efectos nocivos	Aumentar el afrontamiento Modificación de la conducta	Administración de analgésicos Administración de medicación Apoyo emocional Ayuda al autocuidado Control del humor Dar esperanza Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo del dolor Mejorar el sueño Prescribir medicación Terapia de relajación simple	Acupresión Aplicación de calor o frío Biorretroalimentación Contacto terapéutico Disminución de la ansiedad Distracción Entrenamiento autogénico Estimulación cutánea Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Facilitar la meditación Fomentar los mecanismos corporales Hipnosis Imaginación simple dirigida Manejo ambiental: confort Masaje simple Potenciación de roles Relajación muscular progresiva
Dolor: respuesta psicológica adversa	Control del humor Reestructuración cognitiva	Administración de analgésicos Administración de medicación Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Dar esperanza Escucha activa Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Manejo de la conducta Mejorar el sueño	Ayuda para el control del enfado Contacto Humor Imaginación simple dirigida Musicoterapia Presencia Terapia artística Terapia asistida con animales

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de comodidad	Manejo de la medicación Manejo del dolor	Acupresión Administración de medicación Cambio de posición Manejo ambiental: confort Masaje simple Mejorar el sueño Prescribir medicación Terapia de relajación simple	Aplicación de calor o frío Biorretroalimentación Contacto terapéutico Cuidados en la agonía Distracción Entrenamiento autogénico Estimulación cutánea Facilitar la meditación Hipnosis Relajación muscular progresiva
Nivel de depresión	Control del humor Manejo del dolor	Administración de medicación Apoyo emocional Asesoramiento Dar esperanza Manejo de la medicación Mejorar el sueño	Biorretroalimentación Contacto Humor Manejo ambiental: confort Musicoterapia Presencia Terapia artística Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel del dolor	Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP) Manejo del dolor	Acupresión Administración de analgésicos Administración de analgésicos: intraespinal Administración de medicación Cambio de posición Contacto Distracción Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Inmovilización Manejo ambiental: confort Manejo de la medicación Masaje simple Monitorización de los signos vitales Prescribir medicación Presencia Vigilancia	Aplicación de calor o frío Biorretroalimentación Contacto terapéutico Estimulación cutánea Facilitar la autohipnosis Hipnosis Imaginación simple dirigida Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación a la discapacidad física	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Dar esperanza</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Control del humor</p> <p>Cuidados del paciente amputado</p> <p>Disminución del estrés por traslado</p> <p>Potenciación de roles</p>
Afrontamiento de los problemas de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intermediación cultural</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Contacto Dar esperanza Disminución de la ansiedad Estimulación de la integridad familiar Facilitar el perdón Facilitar la meditación Fomento de la resistencia Grupo de apoyo Guía de anticipación Presencia	Apoyo de hermanos Asesoramiento genético Control del humor Declarar la verdad al paciente Fomentar la normalización familiar Potenciación de la imagen corporal Terapia asistida con animales Terapia de grupo Terapia de juegos Terapia de reminiscencia
Clima social de la familia	Apoyo a la familia Estimulación de la integridad familiar Facilitar el duelo	Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Grupo de apoyo Terapia familiar	Apoyo espiritual Asesoramiento



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Modificación psicosocial: cambio de vida	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Escucha activa</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Humor</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Movilización familiar</p>
Resolución de la aflicción	<p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Escucha activa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Contacto</p> <p>Cuidados por cese del embarazo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Obtención de órganos</p> <p>Presencia</p> <p>Terapia asistida con animales</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Apoyo a la familia Aumentar el afrontamiento Estimulación de la integridad familiar	Apoyo de hermanos Apoyo emocional Asesoramiento Escucha activa Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Intervención en caso de crisis Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de roles Terapia familiar	Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Fomento de la normalización familiar Grupo de apoyo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Presencia</p> <p>Técnica de relajación</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Contacto</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia de relajación simple</p> <p>Terapia de reminiscencia</p> <p>Terapia familiar</p>
Ejecución del rol	<p>Facilitar el duelo</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Modificación de la conducta</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Intervención en caso de crisis Potenciación de roles	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Clarificación de valores Disminución del estrés por traslado Estimulación de la integridad familiar Facilitar el crecimiento espiritual Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar
Resistencia familiar	Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Fomentar la resistencia	Apoyo a la familia Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Estimulación de la integridad familiar Fomentar la integridad familiar Intervención en caso de crisis	Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo
Resolución de la aflicción	Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal	Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Escucha activa Estimulación de la integridad familiar Grupo de apoyo Intermediación cultural	Apoyo de hermanos Contacto Dar esperanza Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar las visitas Presencia Prevención de suicidios

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Entrenamiento de la vejiga urinaria Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Ejercicio del suelo pélvico Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Entrenamiento del hábito urinario Evacuación inmediata Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo del pesario Monitorización de líquidos Prescribir medicación Sondaje vesical Sondaje vesical: intermitente	Biorretroalimentación Control de infecciones Cuidados de la retención urinaria Cuidados del catéter urinario Cuidados perineales Cuidados posparto Disminución de la ansiedad Irrigación de la vejiga Manejo ambiental Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Enseñanza: medicamentos prescritos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de muestras Monitorización de líquidos Prescribir medicación Sondaje vesical Sondaje vesical: intermitente	Cuidados de la retención urinaria Cuidados del catéter urinario Ejercicio del suelo pélvico Evacuación inmediata Manejo del dolor Manejo del peso Terapia de hemodiálisis



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Ayuda con los autocuidados: aseo Ejercicio del suelo pélvico Manejo ambiental Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo del peso Protección contra las infecciones	Cuidados posparto Manejo del dolor

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambiente seguro del hogar	Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Establecer límites Manejo ambiental: prevención de la violencia Potenciación de la seguridad Precauciones contra incendios provocados Restricción de zonas de movimiento	Ayuda al autocuidado Identificación de riesgos Informe de incidencias Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones
Concentración	Disminución de la ansiedad Estimulación cognoscitiva	Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la energía Manejo de la medicación Mejora de la perfusión cerebral Orientación de la realidad	Contacto Escucha activa Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Mejorar la comunicación: déficit visual Técnica de relajación
Conducta de prevención de caídas	Manejo ambiental: seguridad Prevención de caídas	Ayuda al autocuidado Identificación de riesgos Manejo de la demencia Restricción de zonas de movimiento Vigilancia: seguridad	Informe de incidencias Monitorización de la calidad Precauciones contra fugas Presencia Sujeción física

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: consciencia	Manejo ambiental: seguridad Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Administración de medicación Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la medicación	Monitorización de los signos vitales Potenciación de la seguridad Precauciones contra las convulsiones Precauciones para evitar la aspiración Protección de los derechos del paciente Vigilancia
Memoria	Entrenamiento de la memoria Manejo de la demencia	Estimulación cognoscitiva Facilitar el aprendizaje Orientación de la realidad Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia	Aumentar el enfrentamiento Fomentar el sueño Manejo de la energía Manejo de la medicación Protección de los derechos del paciente
Orientación cognitiva	Manejo de la demencia Orientación de la realidad	Apoyo emocional Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la memoria Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo de la demencia Terapia con el ambiente	Baño Control del humor Manejo de la conducta Musicoterapia Presencia Protección de los derechos del paciente Restricción de zonas de movimiento

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de síntomas	Manejo del estreñimiento/ impactación	Fomento del ejercicio Irrigación intestinal Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo del prolapso rectal Manejo intestinal	Disminución de la ansiedad Disminución de la flatulencia Manejo del dolor Terapia de relajación simple
Eliminación intestinal	Manejo del estreñimiento/ impactación Manejo intestinal	Entrenamiento intestinal Fomento del ejercicio Irrigación intestinal Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización nutricional Prescribir medicación	Administración de medicación Administración de medicación: oral Administración de medicación: rectal Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la ostomía Disminución de la flatulencia Etapas en la dieta Manejo de muestras Manejo del dolor Manejo del prolapso rectal Vigilancia de la piel
Hidratación	Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos	Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Monitorización de líquidos Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)	Alimentación Alimentación enteral por sonda Alimentación por biberón Tratamiento de la fiebre

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: conducta sanitaria	Educación sanitaria Enseñanza: individual	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Escucha activa Potenciación de la disposición de aprendizaje	Apoyo emocional Disminución de la ansiedad Escucha activa
Creencias sobre la salud	Clarificación de valores Educación sanitaria	Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Escucha activa Identificación de riesgos Modificación de la conducta	Acuerdo con el paciente Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Intermediación cultural Potenciación de la disposición de aprendizaje
Eliminación intestinal	Manejo intestinal	Asesoramiento Enseñanza: individual Fomento del ejercicio Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Distracción Enseñanza: dieta prescrita Terapia de relajación simple

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conservación de la energía	<p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de energía</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Fomentar el sueño</p> <p>Fomento de los mecanismos corporales</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la nutrición</p>	<p>Cuidados en la agonía</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p> <p>Terapia de relajación simple</p>
Energía psicomotora	<p>Control del humor</p> <p>Manejo de la energía</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Biblioterapia</p> <p>Fomentar el sueño</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Masaje simple</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Relajación muscular progresiva</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de relajación simple</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional: energía	Manejo de la energía Manejo de la nutrición	Alimentación Asesoramiento nutricional Ayuda con los autocuidados: alimentación Enseñanza: dieta prescrita Monitorización nutricional Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Apoyo para la consecución del sustento Etapas en la dieta Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso
Resistencia	Manejo de energía Terapia de actividad	Análisis de la situación sanitaria Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Establecimiento de objetivos comunes Fomentar el sueño Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Manejo de la nutrición	Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda al autocuidado Control del humor Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo del peso Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Tolerancia de la actividad	Manejo de la energía	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo ambiental	Ayuda al autocuidado Cuidados cardíacos: rehabilitación Fomento de ejercicios: extensión Manejo del asma Terapia de ejercicios: ambulación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Efectividad de la bomba cardíaca	Cuidados cardíacos Cuidados cardíacos: agudos Manejo del shock: cardíaco Regulación hemodinámica	Administración de medicación Cuidados cardíacos: rehabilitación Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de las vías aéreas Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del código de urgencias Manejo del marcapasos temporal Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones cardíacas	Administración de productos sanguíneos Disminución de la hemorragia Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Flebotomía: vía canalizada Manejo de la disritmia Manejo de la energía Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización fetal electrónica: antes del parto Monitorización fetal electrónica: durante el parto Protección de los derechos del paciente Punción intravenosa (i.v.) Resucitación Resucitación: fetal Resucitación: neonato Terapia intravenosa (i.v.)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa	Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la hipovolemia Monitorización de líquidos Precauciones con hemorragias Prevención del shock Regulación hemodinámica Reposición de líquidos	Administración de productos sanguíneos Análisis de laboratorio a pie de cama Autotransfusión Cuidados del catéter central insertado periféricamente Manejo del shock: vasogénico Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones circulatorias Precauciones con los torniquetes neumáticos Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)
Perfusión tisular: cardíaca	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Manejo del shock: cardíaco	Cuidados cardíacos: agudos Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Disminución de la ansiedad Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de la disritmia Manejo del código de urgencias Manejo del dolor Monitorización de líquidos Oxigenoterapia	Facilitar las visitas Manejo del marcapasos temporal Manejo del shock: vasogénico Manejo del shock: volumen Mejorar el sueño Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones con hemorragias Protección de los derechos del paciente



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: cerebral	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Cambio de posición: neurológico Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Precauciones contra las convulsiones Prevención del shock Reposición de líquidos	Manejo de las convulsiones Manejo del código de urgencias Manejo del edema cerebral Monitorización de los signos vitales
Perfusión tisular: órganos abdominales	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Terapia intravenosa (i.v.)	Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo ácido-base: acidosis metabólica Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Manejo de electrolitos Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Precauciones con hemorragias Prevención del shock Vigilancia	Administración de productos sanguíneos Cuidados en la emergencia Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Disminución de la hemorragia: heridas Disminución de la hemorragia: útero anteparto Disminución de la hemorragia: útero posparto Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia de hemodiálisis Terapia intravenosa (i.v.)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: periférica	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Cuidados del embolismo: periférico	Administración de productos sanguíneos Cuidados cardíacos: agudos Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Disminución de la hemorragia Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Precauciones con hemorragias Precauciones con los torniquetes neumáticos Prevención del shock Regulación hemodinámica	Administración de productos sanguíneos Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Resucitación Resucitación: fetal Resucitación: neonato Terapia intravenosa (i.v.) Vigilancia de la piel
Perfusión tisular: pulmonar	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados del embolismo: pulmonar	Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización respiratoria Oxigenoterapia	Manejo de las vías aéreas Manejo del código de urgencias Manejo del dolor Manejo del shock Monitorización de los signos vitales Resucitación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la pérdida de sangre	Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Manejo del shock: volumen	Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Disminución de la hemorragia: heridas Disminución de la hemorragia: nasal Disminución de la hemorragia: útero anteparto Disminución de la hemorragia: útero posparto Manejo de líquidos Manejo del shock Manejo del shock: cardíaco Monitorización de los signos vitales Monitorización de líquidos Prevención del shock Regulación hemodinámica Reposición de líquidos	Manejo de la disritmia Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones con los torniquetes neumáticos Resucitación Terapia intravenosa (i.v.)
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Regulación hemodinámica	Administración de medicación Cuidados cardíacos Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la disritmia Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de líquidos Prescribir medicación Prevención del shock Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de productos sanguíneos Control de hemorragias Cuidados en la emergencia Cuidados posparto Cuidados postanestesia Manejo del shock Precauciones con hipertermia maligna Reposición de líquidos Resucitación Vigilancia



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Regulación de la temperatura	Manejo del shock Prevención del shock Regulación hemodinámica Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre	Administración de medicación Aplicación de calor o frío Manejo de la medicación Regulación de la temperatura: intraoperatoria
Termorregulación	Precauciones con hipertermia maligna Regulación de la temperatura Tratamiento de la fiebre	Administración de medicación Baño Control de infecciones Manejo ambiental Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Prescribir medicación Regulación de la temperatura: intraoperatoria Tratamiento de la exposición al calor	Aplicación de calor o frío Cuidados en la emergencia Manejo del shock Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel
Termorregulación: recién nacido	Cuidados del recién nacido Regulación de la temperatura Tratamiento de la fiebre	Baño Control de infecciones Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido	Educación paterna: niño Manejo de las convulsiones Precauciones contra las convulsiones Precaución contra las infecciones Tratamiento de la exposición al calor Vigilancia de la piel

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Tratamiento de la hipotermia	Manejo ambiental Manejo del shock Monitorización respiratoria Precauciones circulatorias Prevención del shock Regulación de la temperatura Regulación hemodinámica	Aplicación de calor o frío Manejo de líquidos Vigilancia de la piel
Termorregulación	Monitorización de los signos vitales Regulación de la temperatura Regulación de la temperatura: intraoperativa Tratamiento de la hipotermia	Manejo ambiental Manejo del shock: vasogénico Monitorización respiratoria Precauciones circulatorias Prevención del shock Regulación hemodinámica	Aplicación de calor o frío Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Manejo del shock Monitorización de electrolitos Prevención del shock
Termorregulación: recién nacido	Cuidados del recién nacido Monitorización de los signos vitales Regulación de la temperatura Tratamiento de la hipotermia	Manejo ambiental Manejo de la tecnología Manejo de líquidos Monitorización del recién nacido Monitorización respiratoria	Aplicación de calor o frío Educación paterna: niño Manejo ácido-base Prevención del shock

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambiente seguro del hogar	Manejo ambiental: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Identificación de riesgos Manejo ambiental: prevención de la violencia Prevención de caídas	Manejo ambiental: preparación del hogar Precauciones contra incendios provocados Vigilancia: seguridad
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial	Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos: familia con recién nacido	Apoyo en la protección contra abusos: niños Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Guía de anticipación Vigilancia: seguridad	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: religioso Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes Grupo de apoyo Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Asesoramiento Clarificación de valores Guía de anticipación Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo en toma de decisiones Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Educación sanitaria Establecimiento de objetivos comunes Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Terapia familiar
Ejecución del rol de padres	Asistencia en el mantenimiento del hogar Fomentar la paternidad	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: crianza familiar de los niños Manejo ambiental: seguridad Vigilancia	Apoyo para la consecución del sustento Consulta por teléfono Cuidados intermitentes Grupo de apoyo Potenciación de la seguridad
Entorno físico familiar	Asistencia en el mantenimiento del hogar	Apoyo a la familia Aumentar los sistemas de apoyo Derivación Manejo ambiental: preparación del hogar Manejo ambiental: seguridad	Apoyo al cuidador principal Asistencia para los recursos financieros Potenciación de roles

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Apoyo a la familia Fomentar la paternidad Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar	Asistencia para los recursos financieros Control de casos específicos Establecimiento de objetivos comunes Fomentar la resistencia Potenciación de roles

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	<p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del delirio</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>	<p>Escucha activa</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Terapia artística</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de la automutilación	Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la conducta: autolesión	Acuerdo con el paciente Aislamiento Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Control del humor Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Modificación de la conducta Potenciación de la seguridad Prevención del suicidio Reestructuración cognitiva Sujeción física Vigilancia: seguridad	Escucha activa Manejo de ideas ilusorias Manejo de las alucinaciones Técnica de relajación Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Identidad	<p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Hipnosis</p> <p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Manejo del delirio</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación a la discapacidad física	Potenciación de la autoestima Potenciación de la imagen corporal	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Escucha activa Facilitar el duelo Grupo de apoyo Guía de anticipación	Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda con los autocuidados: AIVD Disminución de la ansiedad Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo del dolor Potenciación de la socialización
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Escucha activa Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Manejo de los trastornos de alimentación Manejo del peso Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización	Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Biblioterapia Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Entrenamiento de la asertividad Modificación de la conducta Modificación de la conducta: habilidades sociales Movilización familiar Potenciación de la seguridad Relaciones complejas en el hospital

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 2 años</p>	<p>Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la nutrición Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento del hábito urinario Entrenamiento intestinal Manejo de la conducta Monitorización nutricional Terapia con juegos</p>
<p>Desarrollo infantil: 3 años</p>	<p>Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Entrenamiento del hábito urinario Entrenamiento intestinal Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la nutrición Manejo intestinal Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento nutricional Manejo de la conducta Monitorización nutricional Terapia con juegos</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 años	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño	Ayuda al autocuidado Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la nutrición Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia con juegos	Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Asesoramiento nutricional Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Entrenamiento del hábito urinario Manejo de la conducta Modificación de la conducta Monitorización nutricional
Desarrollo infantil: 5 años	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño	Ayuda al autocuidado Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la nutrición Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia con juegos	Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Asesoramiento nutricional Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Entrenamiento del hábito urinario Manejo de la conducta Modificación de la conducta Monitorización nutricional

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: segunda infancia	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos	Acuerdo con el paciente Apoyo en la protección de abusos: niños Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Enseñanza: sexualidad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Fomento del ejercicio Guía de anticipación Manejo de la nutrición Manejo del peso Monitorización nutricional Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo de hermanos Asesoramiento Asesoramiento nutricional Manejo de la conducta Manejo de los trastornos de la alimentación Modificación de la conducta Terapia con juegos

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	Educación paterna: adolescentes Fomentar el desarrollo: adolescentes Identificación de riesgos Potenciación de la autoestima	Asesoramiento nutricional Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: individual Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Fomento del ejercicio Guía de anticipación Manejo de la nutrición Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Monitorización nutricional Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo espiritual Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos Asesoramiento Asesoramiento sexual Aumentar los sistemas de apoyo Manejo de la conducta Modificación de la conducta Potenciación de roles

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Imagen corporal	Potenciación de la imagen corporal	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda al autocuidado Clarificación de valores Cuidados del paciente amputado Escucha activa Facilitar el duelo Grupo de apoyo Manejo del peso Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de grupo	Asesoramiento nutricional Cuidados de la ostomía Cuidados posparto Cuidados prenatales Declarar la verdad al paciente Disminución de la ansiedad Guía de anticipación Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo Manejo de los trastornos de la alimentación Reestructuración cognitiva
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación	Apoyo emocional Asesoramiento Cuidados en la agonía Educación sanitaria Facilitar el duelo Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Preparación al parto	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Asesoramiento en la lactancia Humor Mantenimiento en procesos familiares Presencia Reestructuración cognitiva

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la depresión	Control del humor Potenciación de la autoestima Reestructuración cognitiva	Apoyo emocional Dar esperanza Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Presencia Relaciones complejas en el hospital Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de actividad	Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Humor Intervención en caso de crisis Terapia de grupo Terapia de reminiscencia
Autonomía personal	Apoyo en toma de decisiones Facilitar la autorresponsabilidad Protección de los derechos del paciente	Entrenamiento de la asertividad Establecimiento de objetivos comunes Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima	Disminución del estrés por traslado Intercambio de información de cuidados de salud Intermediación cultural
Creencias sobre la salud	Clarificación de valores Educación sanitaria	Ayuda en la modificación de sí mismo Dar esperanza Identificación de riesgos Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva	Acuerdo con el paciente Apoyo espiritual Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Intermediación cultural

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Creencias sobre la salud: capacidad percibida para actuar	Establecimiento de objetivos comunes Potenciación de la autoestima	Acuerdo con el paciente Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: individual Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Potenciación de la conciencia de sí mismo	Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda al autocuidado Facilitar el aprendizaje Intermediación cultural
Creencias sobre la salud: percepción de control	Apoyo en toma de decisiones Facilitar la autorresponsabilidad	Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: individual Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Protección de los derechos del paciente	Asesoramiento Dar esperanza Entrenamiento de la asertividad Intermediación cultural

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Creencias sobre la salud: percepción de recursos	Asistencia para los recursos financieros Guías del sistema sanitario	Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Autorización de seguros Derivación Intercambio de información de cuidados de salud Intermediación cultural Protección de los derechos del paciente	Enseñanza: individual Manejo ambiental
Esperanza	Apoyo emocional Dar esperanza	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad Presencia	Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar la autorresponsabilidad Guías del sistema sanitario Intervención en caso de crisis Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Facilitar la presencia de la familia</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p> <p>Planificación familiar: embarazo no deseado</p>	<p>Autorización de seguros</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Cuidados de enfermería al ingreso</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apetito	Monitorización nutricional Terapia nutricional	Control del humor Dar esperanza Etapas en la dieta Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Mantenimiento de la salud bucal Monitorización de líquidos	Apoyo emocional Manejo de la medicación Manejo de las náuseas Manejo del vómito
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda al autocuidado	Apoyo al cuidador principal Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Ayuda con los autocuidados: transferencia Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal Control de casos específicos Manejo ambiental: confort	Asistencia en el mantenimiento del hogar Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Prevención de caídas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cognición	<p>Dar esperanza Estimulación cognoscitiva</p>	<p>Control del humor Entrenamiento de la memoria Escucha activa Facilitar el aprendizaje Protección de los derechos del paciente Terapia de reminiscencia</p>	<p>Manejo de la energía Manejo de la medicación Orientación de la realidad Presencia</p>
Deseo de vivir	<p>Apoyo espiritual Dar esperanza</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Disminución del estrés por traslado Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Terapia asistida con animales</p>
Envejecimiento físico	<p>Asistencia en el mantenimiento del hogar Identificación de riesgos Manejo ambiental</p>	<p>Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Control de casos específicos Etapas en la dieta Fomentar la implicación familiar Fomentar los mecanismos corporales Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Movilización familiar Terapia nutricional</p>	<p>Alimentación Apoyo a la familia Baño Cuidados de las uñas Cuidados de los pies Cuidados del cabello Manejo de la eliminación urinaria Manejo intestinal Vestir Vigilancia de la piel</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional	Manejo de la nutrición Terapia nutricional	Alimentación Ayuda para ganar peso Enseñanza: dieta prescrita Manejo de la energía Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Apoyo para la consecución del sustento Ayuda con los autocuidados: alimentación Manejo de los trastornos de la alimentación
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda para ganar peso Enseñanza: dieta prescrita Etapas en la dieta Manejo de la nutrición Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Cuidados de la sonda gastrointestinal Punción intravenosa (i.v.) Sondaje gastrointestinal Terapia de deglución Terapia intravenosa (i.v.)

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia intestinal	Cuidados de la incontinencia intestinal Entrenamiento intestinal	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Disminución de la flatulencia Irrigación intestinal Manejo de la diarrea Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo del prolapso rectal Manejo intestinal	Apoyo emocional Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Fomento del ejercicio Manejo ambiental Terapia de ejercicios: ambulación
Eliminación intestinal	Cuidados de la incontinencia intestinal Entrenamiento intestinal Manejo intestinal	Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Manejo de la diarrea Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo del prolapso rectal Monitorización nutricional	Administración de medicación: rectal Cuidados de la ostomía Enseñanza: entrenamiento para el aseo Fomento del ejercicio Monitorización de líquidos
Integridad tisular: Piel y membranas mucosas	Cuidados de la incontinencia intestinal Cuidados perineales Vigilancia de la piel	Ayuda con los autocuidados: aseo Baño Cuidados de la ostomía Manejo de la diarrea Manejo de la nutrición	Administración de medicación: tópica Manejo de la medicación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Cuidados de la incontinencia urinaria Ejercicio del suelo pélvico	Biorretroalimentación Enseñanza: individual Entrenamiento del hábito urinario Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo del pesario Manejo del peso	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados perineales Cuidados posparto Manejo ambiental
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Cuidados de la incontinencia urinaria Ejercicio del suelo pélvico Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Entrenamiento del hábito urinario	Ayuda con los autocuidados: aseo

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: uso del inodoro	Ayuda con los autocuidados: aseo	Entrenamiento del hábito urinario Evacuación inmediata Manejo ambiental	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados perineales
Continencia urinaria	Entrenamiento del hábito urinario Evacuación inmediata	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia urinaria Ejercicio del suelo pélvico Manejo ambiental Manejo de la eliminación urinaria Manejo de líquidos	Baño Cuidados perineales Fomento del ejercicio Mejorar la comunicación: déficit visual Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de ejercicios: ambulación Vestir Vigilancia: seguridad
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Ayuda con los autocuidados: aseo Entrenamiento del hábito urinario Evacuación inmediata	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados perineales Manejo de líquidos

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Entrenamiento de la vejiga urinaria Sondaje vesical: intermitente	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la retención urinaria Cuidados del catéter urinario Ejercicio del suelo pélvico Entrenamiento del hábito urinario Manejo de la eliminación urinaria Sondaje vesical	Ayuda con los autocuidados: aseo Enseñanza: procedimiento/tratamiento Manejo de líquidos Monitorización de líquidos
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Ayuda con los autocuidados: aseo Ejercicio del suelo pélvico Entrenamiento de la vejiga urinaria Sondaje vesical: intermitente	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la retención urinaria Cuidados del catéter urinario Manejo de líquidos Sondaje vesical
Estado neurológico: autónomo	Entrenamiento de la vejiga urinaria Sondaje vesical: intermitente	Cuidados de la retención urinaria Enseñanza: procedimiento/tratamiento Manejo de la disreflexia Manejo de la eliminación urinaria Manejo de líquidos	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados del catéter urinario Sondaje vesical

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados perineales	Ayuda con los autocuidados: aseo Baño	Enseñanza: entrenamiento para el aseo

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Cuidados de la incontinencia urinaria	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados del catéter urinario Manejo ambiental Sondaje vesical	Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Manejo de líquidos Monitorización de líquidos
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia urinaria Sondaje vesical	Cuidados del catéter urinario Manejo de líquidos
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Cuidados de la incontinencia urinaria Vigilancia de la piel	Baño Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados perineales	Administración de medicación: tópica Ayuda con los autocuidados: aseo

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: uso del inodoro	Ayuda con los autocuidados: aseo	Manejo ambiental Manejo de la eliminación urinaria Manejo de líquidos	Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados perineales
Continencia urinaria	Cuidados de la incontinencia urinaria Entrenamiento del hábito urinario	Manejo ambiental Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Ayuda con los autocuidados: aseo Baño Cuidados del catéter urinario Cuidados perineales Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: medicamentos prescritos Sondaje vesical Sondaje vesical: intermitente
Eliminación urinaria	Entrenamiento del hábito urinario Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la incontinencia urinaria	Ejercicio del suelo pélvico Manejo de líquidos

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por primera intención	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de la piel: zona del injerto Cuidados de la piel: zona donante Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Disminución de la hemorragia: heridas Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Inmovilización Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrólitos Monitorización de las extremidades inferiores Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Sutura Terapia nutricional Vigilancia de la piel	Baño Control de infecciones Cuidados de la zona de cesárea Cuidados del paciente amputado Cuidados del paciente encamado Cuidados perineales Enseñanza: habilidad psicomotora

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por segunda intención	Cuidados de las heridas Cuidados de las úlceras por presión	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Control de infecciones Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Cuidados de la piel: tratamiento tópico Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Inmovilización Irrigación de heridas Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Terapia nutricional Vigilancia de la piel	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Baño Cambio de posición Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Estimulación cutánea Manejo de la hiperglucemia Manejo de la nutrición Monitorización de las extremidades inferiores Terapia con sanguijuelas
Integridad del acceso de hemodiálisis	Mantenimiento acceso diálisis	Cuidados del sitio de incisión Disminución de la hemorragia Inmovilización Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel	Enseñanza: procedimiento/trata- miento Manejo de líquidos

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Cuidados de las úlceras por presión Manejo de presiones Vigilancia de la piel	Administración de medicación: tópica Baño Cambio de posición Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de los pies Cuidados del paciente encamado Estimulación cutánea Manejo de la medicación Manejo de la radioterapia Manejo de líquidos Manejo nutricional Precauciones circulatorias Prevención de las úlceras por presión Protección contra las infecciones	Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Cambio de posición: silla de ruedas Cuidados de la ostomía Cuidados de tracción/inmovilización Cuidados del paciente amputado Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Cuidados perineales Fomento del ejercicio Manejo de la diarrea Manejo de líquidos/electrolitos Masaje simple
Respuesta alérgica: localizada	Administración de medicación Manejo del prurito Precauciones en la alergia al látex	Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de medicación: nasal Administración de medicación: oftálmica Administración de medicación: tópica Cuidados de la piel: tratamiento tópico Vigilancia de la piel	Cuidados de las heridas Monitorización de los signos vitales Protección contra las infecciones

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidado de la ostomía	Cuidados de la ostomía Vigilancia de la piel	Administración de medicación Administración de medicación: oftálmica Administración de medicación: tópica Cuidados de las heridas Manejo de la alergia Precauciones en la alergia al látex Protección contra las infecciones	Control de infecciones Manejo de la medicación
Curación de la herida: por primera intención	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión Protección contra las infecciones	Administración de medicación Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados de la piel: zona del injerto Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Cuidados del paciente amputado Inmovilización Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Sutura	Control de infecciones Cuidados de la zona de cesárea Cuidados perineales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por segunda intención	Cuidados de las heridas	Administración de medicación Control de infecciones Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados de la piel: zona donante Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Inmovilización Irrigación de heridas Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Baño Cuidados de las úlceras por presión Estimulación cutánea Monitorización de las extremidades inferiores Terapia con sanguijuelas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Cuidados de las heridas Mantenimiento de la salud bucal Prevención de las úlceras por presión	Administración de medicación: oftálmica Administración de medicación: ótica Administración de medicación: rectal Administración de medicación: vaginal Cuidados de los ojos Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Disminución de la hemorragia: nasal Disminución de la hemorragia: útero posparto Manejo de la nutrición Manejo de la radioterapia Manejo de presiones Manejo del prolapso rectal Masaje simple Monitorización de las extremidades inferiores Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Restablecimiento de la salud bucal Vigilancia de la piel	Administración de productos sanguíneos Baño Cambio de posición Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados de las úlceras por presión Cuidados de tracción/inmovilización Cuidados del paciente amputado Cuidados del paciente encamado Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Cuidados perineales Enseñanza: cuidados de los pies Manejo de la diarrea Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Respuesta alérgica: localizada	Cuidados de la piel: tratamiento tópico Vigilancia de la piel	Administración de medicación Administración de medicación: oftálmica Administración de medicación: tópica Cuidados de las heridas Manejo de la alergia Precauciones en la alergia al látex Protección contra las infecciones	Control de infecciones Manejo de la medicación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	Estimulación de la integridad familiar Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Fomentar la normalización familiar Fomentar la resistencia	Apoyo al cuidador principal Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el acercamiento Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Terapia familiar
Desarrollo infantil: segunda infancia	Fomentar el desarrollo: niño	Establecimiento de objetivos comunes Estimulación de la integridad familiar Facilitar el aprendizaje Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Modificación de la conducta: habilidades sociales Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la socialización Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Manejo de la conducta Mantenimiento en procesos familiares Modificación de la conducta Terapia con juegos Terapia familiar

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	<p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Habilidades de interacción social	Modificación de la conducta: habilidades sociales Relaciones complejas en el hospital	Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento de la asertividad Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Manejo de la conducta: sexual Manejo de la demencia Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de entretenimiento Terapia de grupo	Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Escucha activa Facilitar las visitas Facilitar permisos Humor Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Terapia de reminiscencia Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Implicación social	Potenciación de la socialización	Clarificación de valores Disminución del estrés por traslado Facilitar las visitas Fomentar el desarrollo: adolescentes desarrollo: niño Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de entretenimiento Terapia de reminiscencia Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Establecimiento de objetivos comunes Facilitar permisos Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo Manejo de la conducta Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Relaciones complejas en el hospital Terapia con el ambiente Terapia familiar Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol
Participación en actividades de ocio	Potenciación de la socialización Terapia de entretenimiento	Disminución de la ansiedad Modificación de la conducta: habilidades sociales Potenciación de la autoestima	Fomento del ejercicio Terapia asistida con animales Terapia de actividad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en juegos	Potenciación de la socialización Terapia con juegos	Fomentar la normalización familiar Modificación de la conducta: habilidades sociales Terapia de entretenimiento	Apoyo a la familia Ayuda para el control del enfado Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia familiar

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	<p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de electrolitos</p>	<p>Cuidados del catéter central insertado periféricamente</p> <p>Manejo ácido-base: acidosis respiratoria</p> <p>Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/ electrolitos</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Manejo de electrolitos: hipercalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipercaliemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipermagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipernatremia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipomagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hiponatremia</p> <p>Manejo de muestras</p>
Estado respiratorio: intercambio gaseoso	<p>Ayuda a la ventilación</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Oxigenoterapia</p>	<p>Análisis de laboratorio a pie de cama</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Manejo ácido-base: acidosis respiratoria</p> <p>Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización respiratoria</p>	<p>Aspiración de las vías aéreas</p> <p>Cuidados del embolismo: pulmonar</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre arterial</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Intubación y estabilización de vías aéreas</p> <p>Manejo de las vías aéreas artificiales</p> <p>Mejorar la tos</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p> <p>Ventilación mecánica</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: ventilación	Ayuda a la ventilación Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Fisioterapia respiratoria Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de la alergia Manejo de las vías aéreas artificiales Manejo del asma Manejo del dolor Mejorando la tos Precauciones para evitar la aspiración Ventilación mecánica	Administración de medicación: interpleural Ayuda para dejar de fumar Cuidados del embolismo: pulmonar Cuidados intraparto: parto de alto riesgo Cuidados postanestesia Destete de la ventilación mecánica Disminución de la ansiedad Manejo de la energía Monitorización ácido-base Oxigenoterapia Reanimación Reanimación: neonato

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: pulmonar	Cuidados del embolismo: pulmonar Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Regulación hemodinámica	Administración de medicación Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización respiratoria Oxigenoterapia Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.) Vigilancia	Ayuda a la ventilación Cuidados del drenaje torácico Cuidados en la emergencia Fisioterapia respiratoria Manejo de muestras Mejorar la tos Resucitación Resucitación: fetal Ventilación mecánica
Respuesta alérgica: sistémica	Manejo de la anafilaxia Manejo del asma	Aspiración de las vías aéreas Ayuda a la ventilación Disminución de la ansiedad Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria Oxigenoterapia	Administración de medicación Fisioterapia respiratoria Manejo de las vías aéreas artificiales Mejorar la tos Tratamiento de la fiebre Ventilación mecánica

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Respuesta de la ventilación mecánica: adulto</p>	<p>Ventilación mecánica</p>	<p>Aspiración de las vías aéreas Destete de la ventilación mecánica Disminución de la ansiedad Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Monitorización respiratoria Oxigenoterapia Precauciones para evitar la aspiración</p>	<p>Análisis de laboratorio a pie de cama Ayuda a la ventilación de la familia Facilitar la presencia de la familia Fisioterapia respiratoria Interpretación de datos de laboratorio</p>
<p>Signos vitales</p>	<p>Manejo de las vías aéreas Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria</p>	<p>Administración de medicación Ayuda a la ventilación Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización ácido-base Oxigenoterapia Prescribir medicación Punción intravenosa (i.v.) Regulación hemodinámica Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Biorretroalimentación Cuidados en la emergencia Manejo del dolor Reanimación</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Establecimiento de la lactancia materna: lactante	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Cuidados del recién nacido Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Fomentar el acercamiento Presencia Técnica de relajación	Cuidados del lactante Enseñanza: seguridad infantil
Establecimiento de la lactancia materna: madre	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Asesoramiento nutricional Cambio de posición Guía de anticipación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel	Aplicación de calor o frío Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Grupo de apoyo Manejo del peso
Lactancia materna: destete	Supresión de la lactancia	Apoyo a la familia Apoyo emocional Enseñanza: nutrición infantil Escucha activa Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Vigilancia de la piel	Aplicación de calor o frío Exploración de la mama Manejo del dolor Protección contra las infecciones

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Mantenimiento de la lactancia materna	Asesoramiento en la lactancia	Apoyo a la familia Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil Formentar la implicación familiar Manejo de la energía Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Mejorar el sueño Protección contra las infecciones Terapia de relajación simple Vigilancia de la piel	Enseñanza: estimulación infantil Grupo de apoyo Manejo del peso Terapia nutricional

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: lactancia materna	Asesoramiento en la lactancia	Ayuda en la lactancia materna Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: individual Enseñanza: nutrición infantil Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Alimentación por biberón Guía de anticipación Manejo ambiental: proceso de acercamiento Succión no nutritiva
Establecimiento de la lactancia materna: lactante	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Cambio de posición Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Fomentar el acercamiento Monitorización del recién nacido Presencia Técnica de relajación Vigilancia	Alimentación por biberón Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil Succión no nutritiva

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Establecimiento de la lactancia materna: madre</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna</p>	<p>Administración de analgésicos Apoyo a la familia Apoyo emocional Cambio de posición Cuidados de la piel: tratamiento tópico Disminución de la ansiedad Educación paterna: niño Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: nutrición infantil Escucha activa Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental: proceso de acercamiento Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Planificación del alta Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel</p>	<p>Aplicación de calor o frío Aumentar el afrontamiento Consulta por teléfono Cuidados de la zona de cesárea Enseñanza: individual Grupo de apoyo Manejo del dolor Mejorar el sueño Terapia de relajación simple</p>
<p>Lactancia materna: destete</p>	<p>Supresión de la lactancia</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo emocional Enseñanza: nutrición infantil Escucha activa Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Vigilancia de la piel</p>	<p>Aplicación de calor o frío Manejo del dolor Movilización familiar Protección contra las infecciones</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Mantenimiento de la lactancia materna	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Apoyo a la familia Apoyo emocional Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: individual Escucha activa Fomentar la implicación familiar Manejo de la energía Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Mejorar el sueño Protección contra las infecciones Vigilancia Vigilancia de la piel	Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: seguridad infantil Fomentar el acercamiento Grupo de apoyo Manejo del peso Terapia de relajación simple

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: lactancia materna</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia Supresión de la lactancia</p>	<p>Alimentación por biberón Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: individual Enseñanza: nutrición infantil Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: proceso de acercamiento Succión no nutritiva</p>
<p>Lactancia materna: destete</p>	<p>Alimentación por biberón Supresión de la lactancia</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia Aumentar el afrontamiento Cuidados de la piel: tratamiento tópico Disminución de la ansiedad Enseñanza: nutrición infantil Guía de anticipación Manejo del dolor Vigilancia de la piel</p>	<p>Exploración de la mama Manejo de la medicación Protección contra las infecciones Succión no nutritiva</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Lazos afectivos padres-hijo	<p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Manejo ambiental: proceso de acercamiento</p>	<p>Alimentación por biberón</p> <p>Cuidados de canguro (del niño prematuro)</p> <p>Cuidados del lactante</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de roles</p>
Mantenimiento de la lactancia materna	<p>Alimentación por biberón</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento en la lactancia</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Cuidados de la piel: tratamiento tópico</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Protección contra las infecciones</p> <p>Succión no nutritiva</p> <p>Supresión de la lactancia</p> <p>Vigilancia de la piel</p>	<p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Cuidados de las heridas</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Terapia de relajación simple</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del prematuro	Cuidados del recién nacido Manejo ambiental	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados del recién nacido Fomentar el acercamiento Fomentar el sueño Manejo ambiental: proceso de acercamiento Manejo del dolor Monitorización del recién nacido Monitorización nutricional Monitorización respiratoria Regulación de la temperatura Succión no nutritiva	Alimentación por biberón Apoyo para la consecución del sustento Cambio de posición Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Estimulación cutánea Fototerapia: neonato Vigilancia
Desarrollo infantil: 1 mes	Cuidados del desarrollo Cuidados del recién nacido Monitorización neurológica	Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Educación paterna: niño Fomentar el acercamiento Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: proceso de acercamiento Presencia	Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: seguridad infantil Mejorar el sueño Monitorización respiratoria Succión no nutritiva

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 meses	Cuidados del lactante	Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Fomentar el acercamiento Fomentar la implicación familiar Manejo ambiental: confort Mejorar el sueño Movilización familiar Succión no nutritiva	Asesoramiento en la lactancia Cambio de posición Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Manejo de la energía Monitorización neurológica Monitorización nutricional Monitorización respiratoria
Estado neurológico	Cuidados del desarrollo Monitorización neurológica	Cambio de posición Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Regulación de la temperatura Vigilancia	Administración de medicación Fomentar el sueño Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la medicación Monitorización del recién nacido
Sueño	Mejorar el sueño	Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo de la energía Manejo del dolor Técnica de relajación	Presencia Succión no nutritiva
Termorregulación: recién nacido	Cuidados del recién nacido Regulación de la temperatura	Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido	Educación paterna: niño

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del recién nacido	Cuidados del desarrollo Cuidados del recién nacido	Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Enseñanza: estimulación infantil Fomentar el acercamiento Manejo ambiental: proceso de acercamiento Mejorar el sueño Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido Monitorización respiratoria Succión no nutritiva	Asesoramiento en la lactancia Educación paterna: niño Fototerapia: neonato Interpretación de datos de laboratorio Manejo del dolor

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 1 mes	Cuidados del desarrollo Cuidados del recién nacido	Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: seguridad infantil Fomentar el acercamiento Manejo ambiental: proceso de acercamiento	Alimentación por biberón Apoyo al cuidador principal Ayuda en la lactancia materna Cuidados de la circuncisión Succión no nutritiva
Desarrollo infantil: 2 meses	Cuidados del lactante	Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el acercamiento Fomentar el sueño Manejo ambiental Manejo ambiental: proceso de acercamiento Movilización familiar Succión no nutritiva	Asesoramiento en la lactancia Cuidados del recién nacido Educación paterna: niño Monitorización del recién nacido Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 meses	Análisis de la situación sanitaria Cuidados del lactante	Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Cuidados del lactante Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el sueño	Apoyo al cuidador principal Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental Succión no nutritiva Vigilancia
Sueño	Mejorar el sueño	Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo de la energía Musicoterapia Técnica de relajación	Cuidados del recién nacido Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Establecimiento de la lactancia materna: lactante	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: proceso de acercamiento Manejo del peso Técnica de relajación	Apoyo al cuidador principal Educación paterna: niño Monitorización nutricional Succión no nutritiva
Estado de deglución	Alimentación enteral por sonda Succión no nutritiva	Precauciones para evitar la aspiración Técnica de relajación Vigilancia	Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Derivación Manejo de la nutrición Terapia de deglución
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Alimentación enteral por sonda Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna	Asesoramiento en la lactancia Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo del peso Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Apoyo para la consecución del sustento Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Sondaje gastrointestinal

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Cuidados del lactante Monitorización de líquidos	Alimentación enteral por sonda Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Manejo de líquidos Manejo del peso	Asesoramiento en la lactancia Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)
Mantenimiento de la lactancia materna	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna	Cuidados del lactante Fomentar el acercamiento Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo de la nutrición Manejo del peso	Apoyo al cuidador principal Educación paterna: niño

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Precauciones en la alergia al látex Vigilancia de la piel	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: individual Manejo de la medicación	Cuidados de las heridas Manejo de líquidos Manejo del prurito
Respuesta alérgica: localizada	Manejo de la alergia Precauciones en la alergia al látex	Administración de medicación Administración de medicación: nasal Administración de medicación: tópica Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: individual Identificación de riesgos Manejo ambiental Vigilancia de la piel	Manejo del prurito Monitorización respiratoria

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Respuesta alérgica: sistémica	Cuidados en la emergencia Manejo de la anafilaxia Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria	Administración de medicación Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Aspiración de las vías aéreas Identificación de riesgos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Oxigenoterapia Precauciones en la alergia al látex Prevención del shock Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)	Cuidados de los ojos Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Manejo del código de urgencias

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cognición	Entrenamiento de la memoria Estimulación cognoscitiva Manejo de la demencia	Disminución de la ansiedad Escucha activa Manejo ambiental Mejora de la perfusión cerebral Orientación de la realidad Terapia de reminiscencia	Aumentar el afrontamiento Potenciación de la seguridad Protección de los derechos del paciente Terapia asistida con animales Terapia de entretenimiento
Concentración	Disminución de la ansiedad Estimulación cognoscitiva	Facilitar el aprendizaje Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la medicación Mejora de la perfusión cerebral	Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit visual Terapia de reminiscencia
Estado neurológico	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Administración de medicación Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Tratamiento del consumo de sustancias nocivas Vigilancia	Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Oxigenoterapia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Memoria	Entrenamiento de la memoria Manejo de la demencia	Disminución de la ansiedad Escucha activa Estimulación cognoscitiva Manejo de la medicación Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia	Apoyo a la familia Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Orientación de la realidad Oxigenoterapia Protección de los derechos del paciente
Orientación cognitiva	Manejo de la demencia Manejo del delirio Orientación de la realidad	Entrenamiento de la memoria Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo ambiental: seguridad Manejo de la medicación Monitorización de electrolitos Vigilancia: seguridad	Facilitar las visitas Monitorización neurológica Protección de los derechos del paciente Restricción de zonas de movimiento Técnica de relajación Terapia asistida con animales Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia Tratamiento del consumo de sustancias nocivas Vigilancia

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas	Cambio de posición Cuidados del paciente encamado	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Precauciones en el embolismo Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posición: neurológico Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo de presiones Masaje simple
Movilidad	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cuidados del paciente encamado Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio	Ayuda al autocuidado Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Ayuda con los autocuidados: transferencia Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal Cambio de posición Manejo de la medicación Manejo del dolor Mejorar el sueño



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movimiento articular (especificar articulación)	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento de ejercicios: extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular	Aplicación de calor o frío Cuidados de tracción/ inmovilización Manejo del dolor
Movimiento articular: pasivo	Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento de ejercicios: extensión Manejo del dolor Terapia de ejercicios: control muscular	Aplicación de calor o frío Cuidados de tracción/ inmovilización
Movimiento coordinado	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Terapia de ejercicios: movilidad articular	Manejo del dolor Masaje simple Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Posición corporal: autoiniciada	Ayuda al autocuidado Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Cambio de posición Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Ayuda con los autocuidados: transferencia Cuidados de tracción/ inmovilización Manejo de la energía Prevención de caídas
Rendimiento de los mecanismos corporales	Fomentar los mecanismos corporales	Ayuda al autocuidado Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Manejo del dolor Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: transferencia



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambular: silla de ruedas	Cambio de posición: silla de ruedas Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Ayuda con los autocuidados: transferencia Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio	Cambio de posición: neurológico Manejo de la medicación Manejo del dolor Manejo del peso
Equilibrio	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: equilibrio	Cambio de posición: silla de ruedas Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo del peso

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movilidad	Cambio de posición: silla de ruedas Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio	Cambio de posición Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo del dolor
Movimiento coordinado	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular	Cambio de posición: silla de ruedas Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Terapia de ejercicios: movilidad articular	Manejo de la energía Manejo del dolor Manejo del peso
Realización de transferencia	Ayuda con los autocuidados: transferencia Cambio de posición: silla de ruedas	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Manejo de la energía Manejo de la nutrición Manejo del dolor Manejo del peso

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambular	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: ambulación	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Ayuda para disminuir el peso Manejo ambiental: seguridad Manejo del dolor Manejo del peso Prevención de caídas Terapia de actividad Vigilancia: seguridad
Ambular: silla de ruedas	Cambio de posición: silla de ruedas Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Ayuda al autocuidado Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Manejo ambiental: seguridad Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Ayuda con los autocuidados: transferencia Ayuda para disminuir el peso Fomento del ejercicio Manejo ambiental Manejo del dolor Manejo del peso Vigilancia: seguridad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio	<p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p>	<p>Fomento del ejercicio</p> <p>Prevención de caídas</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Terapia de actividad</p>
Función esquelética	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p>	<p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Administración de medicación: intraósea</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Cuidados de tracción/inmovilización</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del peso</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movilidad	Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posición Cuidados de tracción/inmovilización Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Manejo del dolor Prevención de caídas Vigilancia: seguridad	Cambio de posición: intraoperatorio Cambio de posición: neurológico Cambio de posición: silla de ruedas Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo Manejo de la sensibilidad periférica alterada Manejo de presiones Manejo del dolor Manejo del peso Monitorización neurológica Precauciones circulatorias Terapia de actividad Vigilancia de la piel
Movimiento articular (especificar articulación)	Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular	Administración de analgésicos Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo del dolor Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Movimiento coordinado	<p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del dolor</p>
Realización de transferencia	<p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Cambio de posición: silla de ruedas</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Prevención de caídas</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>
Rendimiento de los mecanismos corporales	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p>	<p>Enseñanza: individual</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Ayuda con los autocuidados: AIVD</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Manejo del dolor</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Higiene bucal	Restablecimiento de la salud bucal	Fomentar la salud bucal Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Mantenimiento de la salud bucal	Aspiración de las vías aéreas Cuidados en la agonía Manejo de las vías aéreas artificiales Manejo del dolor
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Restablecimiento de la salud bucal	Administración de medicación: tópica Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Mantenimiento de la salud bucal Protección contra las infecciones	Manejo de líquidos Cuidados de las heridas Irrigación de heridas

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Acceptación: estado de salud</p>	<p>Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Dar esperanza Facilitar el duelo Guía de anticipación Presencia</p>	<p>Declarar la verdad al paciente Derivación Escucha activa</p>
<p>Autocontrol de la ansiedad</p>	<p>Cuidados en la agonía Disminución de la ansiedad</p>	<p>Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Contacto Escucha activa Masaje simple Musicoterapia Presencia Técnica de relajación Terapia de relajación simple</p>	<p>Aromaterapia Biblioterapia Facilitar la meditación Fomentar el sueño Terapia asistida con animales</p>
<p>Autocontrol del miedo</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p>	<p>Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Cuidados en la agonía Disminución de la ansiedad Escucha activa Movilización familiar Presencia Técnica de relajación</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Facilitar la meditación Fomentar la resistencia Imaginación simple dirigida Intermediación cultural Manejo del dolor Terapia asistida con animales Terapia de relajación simple</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Esperanza	Apoyo espiritual Dar esperanza	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Cuidados en la agonía Facilitar el duelo	Contacto Establecimiento de objetivos comunes Movilización familiar Presencia
Muerte comfortable	Cuidados en la agonía Manejo del dolor Presencia	Administración de analgésicos Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP) Ayuda al autocuidado Cambio de posición Cuidados del paciente encamado Facilitar la presencia de la familia Imaginación simple dirigida Manejo ambiental: confort Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas Manejo de las vías aéreas Manejo del vómito Mantenimiento de la salud bucal Masaje simple Mejorar el sueño Monitorización nutricional Terapia de relajación simple	Alimentación Baño Contacto terapéutico Cuidados de los oídos Cuidados de los ojos Cuidados del cabello Cuidados perineales Manejo del prurito Manejo intestinal Oxigenoterapia Precauciones para evitar la aspiración Vigilancia de la piel



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Muerte digna	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Cuidados en la agonía</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP)</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Escucha activa</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Obtención de órganos</p> <p>Presencia</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>
Nivel de depresión	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Dar esperanza</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Control del humor</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Fomentar el sueño</p> <p>Manejo de la medicación</p>	<p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>
Salud espiritual	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Facilitar la práctica religiosa</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p>	<p>Dar esperanza</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Presencia</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apetito	Manejo de las náuseas Monitorización nutricional	Etapas en la dieta Manejo de la medicación Manejo del vómito Mantenimiento de la salud bucal Monitorización de líquidos	Ayuda con los autocuidados: alimentación Manejo del dolor Técnica de relajación
Control de náuseas y vómitos	Manejo de la medicación Manejo de las náuseas Manejo del vómito	Etapas en la dieta Manejo del dolor Mantenimiento de la salud bucal Precauciones para evitar la aspiración Terapia de relajación simple	Distracción Facilitar la autohipnosis Fomentar la salud bucal
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Etapas en la dieta Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas Manejo de líquidos Manejo del vómito	Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Manejo de líquidos/electrólitos	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos Manejo del vómito Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Regulación de la temperatura
Náuseas y vómitos: efectos nocivos	Manejo de las náuseas Manejo del vómito	Administración de medicación Asesoramiento nutricional Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Mejorar el sueño Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Terapia de relajación simple	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Apoyo emocional Control del humor Manejo de la quimioterapia Manejo del dolor Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)
Nivel de comodidad	Manejo de la medicación Manejo de las náuseas	Administración de medicación Manejo del dolor Manejo del vómito Prescribir medicación Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Acupresión Manejo ambiental: confort

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de las náuseas y los vómitos	<p>Manejo de las náuseas</p> <p>Manejo del vómito</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Cuidados del catéter central insertado periféricamente</p> <p>Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV)</p> <p>Mantenimiento de la salud bucal</p> <p>Regulación de la temperatura</p> <p>Técnica de relajación</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aceptación: estado de salud	<p>Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Dar esperanza Declarar la verdad al paciente Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Establecimiento de objetivos comunes Fomentar la normalización familiar Orientación de la realidad Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva Terapia de grupo Terapia de reminiscencia</p>
Autocontrol de la ansiedad	<p>Disminución de la ansiedad</p>	<p>Administración de medicación Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Escucha activa Potenciación de la seguridad Prescribir medicación Presencia Técnica de relajación Terapia de entretenimiento</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Declarar la verdad al paciente Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Humor Manejo ambiental Preparación al parto Terapia con el ambiente Terapia con juegos Terapia de grupo Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del miedo	Disminución de la ansiedad Potenciación de la seguridad Técnica de relajación	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Declarar la verdad al paciente Escucha activa Guía de anticipación	Cuidados en la agonía Grupo de apoyo Terapia de grupo
Control de síntomas	Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad	Educación sanitaria Enseñanza: individual Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la disposición de aprendizaje	Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Establecimiento de objetivos comunes Fomento de la implicación familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Creencias sobre la salud: percepción de amenaza	Educación sanitaria Enseñanza: proceso de enfermedad Potenciación de la conciencia de sí mismo	Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Declarar la verdad al paciente Enseñanza: individual Escucha activa Facilitar la autorresponsabilidad	Apoyo emocional Asesoramiento genético Aumentar el afrontamiento Ayuda para dejar de fumar Disminución de la ansiedad Prevención del consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apetito	Monitorización nutricional Terapia nutricional	Etapas en la dieta Manejo ambiental Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo de los trastornos de la alimentación Mantenimiento de la salud bucal	Ayuda para ganar peso Fomentar la salud bucal Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del peso
Autocuidados: comer	Ayuda con los autocuidados: alimentación	Alimentación Enseñanza: dieta prescrita Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Asesoramiento nutricional Mantenimiento de la salud bucal Terapia de deglución Terapia nutricional
Establecimiento de la lactancia materna: lactante	Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia	Ayuda para ganar peso Cuidados del recién nacido Manejo ambiental: proceso de acercamiento Monitorización del recién nacido Técnica de relajación	Apoyo al cuidador principal Educación paterna: niño Manejo de líquidos



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional	Ayuda para ganar peso Manejo de la nutrición Manejo de los trastornos de la alimentación	Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Etapas en la dieta Manejo de líquidos/electrólitos Manejo del peso Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Apoyo para la consecución del sustento Ayuda con los autocuidados: alimentación Manejo de la energía Sondaje gastrointestinal
Estado nutricional: determinaciones bioquímicas	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos/electrólitos Monitorización de electrolitos	Asesoramiento nutricional Ayuda para ganar peso Manejo ácido-base Manejo de electrolitos: hipocalcemia Manejo de electrolitos: hiponatremia Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipervolemia Manejo de la hipoglucemia Manejo de la hipovolemia Manejo de la nutrición Manejo de los trastornos de la alimentación Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Enseñanza: dieta prescrita

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Alimentación Alimentación enteral por sonda Ayuda con los cuidados: alimentación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Terapia de deglución Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación por biberón Apoyo para la consecución del sustento Ayuda para ganar peso Enseñanza: dieta prescrita Manejo de la hipoglucemia Manejo del peso Terapia intravenosa (i.v.)
Estado nutricional: ingestión de nutrientes	Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Manejo de la medicación Terapia nutricional	Alimentación Alimentación por biberón Apoyo para la consecución del sustento Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda para ganar peso Interpretación de datos de laboratorio Manejo del peso Terapia de deglución



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Peso: masa corporal	<p>Ayuda para ganar peso</p> <p>Manejo de los trastornos de la alimentación</p>	<p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Modificación de la conducta</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de peso	Ayuda para disminuir el peso Modificación de la conducta	Acuerdo con el paciente Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Fomento del ejercicio Manejo de la conducta Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Aumentar el afrontamiento Derivación Disminución de la ansiedad Establecer límites Terapia de ejercicios: ambulación
Estado nutricional	Ayuda para disminuir el peso Manejo de la nutrición	Asesoramiento nutricional Manejo de líquidos Manejo del peso Monitorización nutricional	Enseñanza: dieta prescrita Manejo de líquidos

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Asesoramiento nutricional Modificación de la conducta	Ayuda para disminuir el peso Enseñanza: dieta prescrita Manejo de la conducta Manejo de la nutrición Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso
Estado nutricional: ingestión de nutrientes	Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Asesoramiento nutricional Ayuda para disminuir peso Enseñanza: dieta prescrita Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso	Alimentación enteral por sonda Manejo de la hiperglucemia Manejo de líquidos Modificación de la conducta

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: dieta	Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual	Asesoramiento nutricional Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados prenatales Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación sanitaria Enseñanza: grupo
Estado nutricional	Asesoramiento nutricional Manejo de la nutrición	Cuidados prenatales Enseñanza: dieta prescrita Manejo del peso Monitorización nutricional	Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso
Estado nutricional: ingestión de nutrientes	Asesoramiento nutricional Manejo de la nutrición	Enseñanza: dieta prescrita Manejo del peso Monitorización nutricional	Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Manejo de la medicación



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias	Aspiración de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas	Cambio de posición Fisioterapia respiratoria Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Mejorar la tos Monitorización respiratoria Precauciones para evitar la aspiración Vigilancia	Ayuda para dejar de fumar Cuidados en la emergencia Manejo de la alergia Manejo de la anafilaxia Resucitación
Estado respiratorio: ventilación	Ayuda a la ventilación Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Disminución de la ansiedad Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Mejorar la tos Monitorización de los signos vitales Oxigenoterapia Precauciones para evitar la aspiración Relajación muscular progresiva	Administración de analgésicos Cuidados del drenaje torácico Destete de la ventilación mecánica Fisioterapia respiratoria Fomento del ejercicio Manejo de la alergia Manejo de la energía Manejo del dolor Monitorización ácido-base

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Respuesta alérgica: sistémica</p>	<p>Manejo de la anafilaxia Manejo de las vías aéreas Manejo del asma</p>	<p>Administración de medicación Administración de medicación: nasal Aspiración de las vías aéreas Ayuda a la ventilación Cuidados en la emergencia Disminución de la ansiedad Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de la alergia Monitorización respiratoria</p>	<p>Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Presencia Resucitación Ventilación mecánica</p>
<p>Respuesta de la ventilación mecánica: adulto</p>	<p>Manejo de las vías aéreas artificiales Ventilación mecánica</p>	<p>Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Destete de la ventilación mecánica Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Manejo del dolor Monitorización ácido-base Monitorización neurológica Monitorización respiratoria Precauciones para evitar la aspiración</p>	<p>Apoyo emocional Cuidados en la emergencia Desintubación endotraqueal Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Manejo de la energía</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Respuesta del destete de la ventilación mecánica: adulto	Destete de la ventilación mecánica Ventilación mecánica	Apoyo emocional Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Monitorización ácido-base Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Oxigenoterapia	Manejo de la energía Manejo del dolor Mejorar la tos Precauciones para evitar la aspiración
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria	Ayuda a la ventilación Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base Manejo de la medicación Manejo de las vías aéreas Manejo de líquidos Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.) Vigilancia	Cuidados en la emergencia Cuidados postanestesia Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Manejo de la alergia Manejo del dolor Oxigenoterapia Resucitación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	<p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del delirio</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia con el ambiente</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Entrenamiento de la memoria</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>
Cognición	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la demencia</p>	<p>Entrenamiento de la memoria</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia con el ambiente</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>	<p>Control del humor</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Restricción de zonas de movimiento</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Concentración	Disminución de la ansiedad Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención	Administración de analgésicos Contacto Manejo de la hipoglucemia Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio Mejora de la perfusión cerebral Terapia con el ambiente Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Escucha activa Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Orientación de la realidad Reestructuración cognitiva Técnica de relajación
Elaboración de la información	Estimulación cognoscitiva	Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la memoria Facilitar el aprendizaje Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo del dolor Mejorar el sueño Potenciación de la disposición de aprendizaje Técnica de relajación	Manejo ambiental Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio Manejo del edema cerebral Mejora de la perfusión cerebral Musicoterapia Oxigenoterapia Reestructuración cognitiva Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: consciencia	Manejo ambiental: seguridad Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Administración de medicación Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la medicación Manejo del delirio Manejo del edema cerebral Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Monitorización de los signos vitales Reposición de líquidos Vigilancia	Apoyo a la familia Contacto Protección de los derechos del paciente Regulación de la temperatura Sujeción física Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis
Identidad	Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva	Asesoramiento Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la medicación	Biblioterapia Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio Terapia con el ambiente Terapia de grupo Terapia de reminiscencia Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Memoria	Entrenamiento de la memoria Manejo de la demencia	Escucha activa Estimulación cognoscitiva Facilitar el aprendizaje Manejo ambiental: seguridad Precauciones contra fugas Reestructuración cognitiva Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia	Aumentar el afrontamiento Biblioterapia Manejo de la medicación Orientación de la realidad Protección de los derechos del paciente
Orientación cognitiva	Orientación de la realidad	Estimulación cognoscitiva Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio Precauciones contra fugas Vigilancia	Manejo ambiental Monitorización neurológica Restricción de zonas de movimiento Técnica de relajación Terapia asistida con animales Terapia con el ambiente Terapia de reminiscencia Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas
Toma de decisiones	Apoyo en toma de decisiones	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Protección de los derechos del paciente	Apoyo a la familia Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	<p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del delirio</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia con el ambiente</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Escucha activa</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit del habla</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de actividad</p>
Comunicación: receptiva	<p>Mejorar la comunicación: déficit auditivo</p>	<p>Escucha activa</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit del habla</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>	<p>Cuidados de los oídos</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Orientación de la realidad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de compensación auditiva	Mejorar la comunicación: déficit auditivo	Administración de medicación: ótica Apoyo emocional Cambio de posición Cuidados de los oídos Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Mejorar la comunicación: déficit del habla Terapia de ejercicios: equilibrio	Manejo de líquidos Mejorar el sueño Potenciación de la autoestima Prevención de caídas Terapia de actividad
Estado neurológico: función sensitiva/motora de pares craneales	Mejorar la comunicación: déficit auditivo Monitorización neurológica	Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad Manejo del edema cerebral Mejora de la perfusión cerebral Vigilancia: seguridad	Administración de medicación Cuidados de los oídos Manejo de la medicación Vigilancia
Función sensitiva: auditiva	Mejorar la comunicación: déficit auditivo	Administración de medicación: ótica Cuidados de los oídos Manejo ambiental	Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad Mejora de la perfusión cerebral

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Orientación cognitiva	Estimulación cognoscitiva Orientación de la realidad	Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Manejo del delirio Mejora de la perfusión cerebral Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Reestructuración cognitiva	Manejo ambiental Mejorar el sueño Monitorización neurológica Terapia de actividad Vigilancia: seguridad



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio	Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio	Fomentar los mecanismos corporales Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: movilidad articular Vigilancia: seguridad	Cambio de posición Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad
Estado neurológico: control motor central	Monitorización neurológica	Administración de medicación Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo ambiental Manejo de electrolitos Manejo de la energía Manejo de la medicación Mejora de la perfusión cerebral Monitorización de electrolitos Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Vigilancia	Manejo de la disreflexia Terapia de ejercicios: movilidad articular Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función sensitiva: propioceptiva	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización de líquidos</p>
Movimiento coordinado	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Mejorar el sueño</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Posición corporal: autoiniciada	<p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Prevención de caídas</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apetito	Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Fomentar la salud bucal Manejo ambiental Manejo de líquidos Manejo del vómito Mantenimiento de la salud bucal	Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de la medicación Manejo del dolor Restablecimiento de la salud bucal
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Monitorización de líquidos Manejo de las náuseas Monitorización nutricional	Alimentación Ayuda con los autocuidados: alimentación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo del vómito	Alimentación por biberón Ayuda para ganar peso Manejo de la medicación Manejo del peso Restablecimiento de la salud bucal Terapia de deglución

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función sensitiva: gusto y olfato	Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas	Alimentación Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo del peso Manejo del vómito Mejora de la perfusión cerebral Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos	Manejo de la medicación Monitorización neurológica Monitorización nutricional Terapia de deglución

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apetito	Manejo ambiental	Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas Manejo de líquidos Manejo del vómito Monitorización de líquidos	Manejo de la demencia Manejo del peso
Estado neurológico: función sensitiva/ motora de pares craneales	Manejo ambiental Monitorización neurológica	Aromaterapia Manejo del edema cerebral Mejora de la perfusión cerebral	Manejo de ideas ilusorias Manejo de la medicación Manejo de las náuseas Vigilancia
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Manejo de la nutrición	Alimentación Manejo ambiental Manejo de las náuseas Manejo de líquidos Manejo del vómito Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Alimentación Manejo ambiental Manejo de las náuseas Manejo de líquidos Manejo del vómito Monitorización de líquidos Monitorización nutricional



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función sensitiva: gusto y olfato	Manejo de la nutrición	Alimentación Aromaterapia Manejo ambiental Manejo de las náuseas Manejo del peso Mejora de la perfusión cerebral Monitorización nutricional	Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización neurológica

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	<p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Escucha activa</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Terapia de actividad</p>
Estado neurológico: función sensitiva/motora medular	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Cuidados de tracción/inmovilización</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de la disreflexia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Mejora de la perfusión cerebral</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Prevención de úlceras por presión</p> <p>Vigilancia</p> <p>Vigilancia de la piel</p>	<p>Cuidados de la piel: tratamiento tópico</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Inmovilización</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función sensitiva: cutánea	Manejo de la sensibilidad periférica alterada Monitorización de las extremidades inferiores	Cambio de posición Contacto Cuidados del paciente amputado Enseñanza: cuidados de los pies Estimulación cutánea Manejo ambiental Manejo de electrolitos Manejo de presiones Manejo del dolor Monitorización neurológica Vigilancia de la piel Vigilancia: seguridad	Apoyo emocional Cuidados de una prótesis Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Manejo de la medicación Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del pensamiento distorsionado	<p>Manejo de ideas ilusorias</p> <p>Manejo de las alucinaciones</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del delirio</p> <p>Orientación de la realidad</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>	<p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>
Conducta de compensación visual	<p>Mejorar la comunicación: déficit visual</p> <p>Manejo ambiental</p>	<p>Administración de medicación: oftálmica</p> <p>Alimentación</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Estimulación cognoscitiva</p> <p>Prevención de caídas</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Cuidados de las lentillas de contacto</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: función/sensitiva motora de pares craneales	Mejorar la comunicación: déficit visual Monitorización neurológica	Identificación de riesgos Manejo ambiental Manejo ambiental: seguridad Manejo de las alucinaciones Manejo del edema cerebral Mejora de la perfusión cerebral Vigilancia: seguridad	Cuidados de los ojos Manejo de la medicación Vigilancia
Función sensitiva: visión	Mejorar la comunicación: déficit visual	Administración de medicación: oftálmica Cuidados de los ojos Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental Mejora de la perfusión cerebral Vigilancia: seguridad	Apoyo emocional Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la medicación Manejo de las alucinaciones Manejo del edema cerebral Monitorización neurológica Potenciación de la autoestima

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Efectividad de la bomba cardíaca	Cuidados cardíacos: agudos Manejo de la disritmia Manejo del shock: cardíaco Regulación hemodinámica	Cuidados cardíacos Cuidados cardíacos: rehabilitación Cuidados en la emergencia Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones cardíacas Precauciones circulatorias	Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de productos sanguíneos Manejo del marcapasos temporal Manejo del shock Monitorización de las extremidades inferiores Monitorización de líquidos Precauciones en el embolismo Prevención del shock Punción intravenosa (i.v.) Regulación de la temperatura Resucitación: neonato Terapia intravenosa (i.v.)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Cuidados cardíacos: agudos Regulación hemodinámica	Administración de medicación Control de hemorragias Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Cuidados del embolismo: periférico Cuidados del embolismo: pulmonar Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Precauciones en el embolismo Prevención del shock	Administración de productos sanguíneos Disminución de la hemorragia Interpretación de datos de laboratorio Manejo del shock: cardíaco Manejo del shock: vasogénico Monitorización hemodinámica invasiva Reposición de líquidos Resucitación Resucitación: neonato
Estado respiratorio: intercambio gaseoso	Monitorización ácido-base Monitorización respiratoria Oxigenoterapia	Análisis de laboratorio a pie de cama Cuidados del embolismo: pulmonar Flebotomía: muestra de sangre arterial Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Manejo de líquidos/electrólitos Monitorización neurológica	Administración de medicación Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Punción intravenosa (i.v.) Resucitación Terapia intravenosa (i.v.)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: cardíaca	Cuidados cardíacos: cardíacos Manejo del shock: cardíaco Regulación hemodinámica	Administración de medicación Cuidados cardíacos Cuidados en la emergencia Manejo ácido-base Manejo de la disritmia Manejo de la hipovolemia Manejo de la tecnología Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Manejo del dolor Manejo del shock Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización respiratoria Oxigenoterapia Precauciones cardíacas Precauciones circulatorias Reposición de líquidos	Administración de productos sanguíneos Análisis de laboratorio a pie de cama Ayuda para dejar de fumar Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base: acidosis metabólica Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo del código de urgencias Manejo del dolor Manejo del shock: vasogénico Monitorización fetal electrónica: durante el parto Precauciones en el embolismo Resucitación Resucitación: neonato Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: pulmonar	Cuidados del embolismo: pulmonar Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria	Administración de medicación Cuidados cardíacos: agudos Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización ácido-base Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización respiratoria Oxigenoterapia Punción intravenosa (i.v.) Regulación hemodinámica Terapia intravenosa (i.v.)	Control de hemorragias Cuidados en la emergencia Manejo de electrolitos Manejo del shock Prevención del shock Resucitación Resucitación: neonato Ventilación mecánica

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Signos vitales	Monitorización de los signos vitales Regulación hemodinámica	Administración de medicación Cuidados cardíacos Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la disritmia Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo del shock Monitorización respiratoria Prevención del shock Regulación de la temperatura Terapia intravenosa (i.v.) Vigilancia	Administración de productos sanguíneos Control de hemorragias Cuidados en la emergencia Manejo del dolor Oxigenoterapia Resucitación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cognición	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Manejo ácido-base Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Oxigenoterapia	Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo del shock Precauciones contra las convulsiones
Estado circulatorio	Mejora de la perfusión cerebral	Cuidados del embolismo: periférico Disminución de la hemorragia Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la hipovolemia Manejo del shock Monitorización de líquidos Precauciones con hemorragias Precauciones en el embolismo Prevención del shock Regulación hemodinámica	Administración de productos sanguíneos Análisis de laboratorio a pie de cama Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Manejo del shock: vasogénico Manejo del shock: volumen Monitorización hemodinámica invasiva Precauciones con la hemorragia subaracnoidea Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Monitorización neurológica	Administración de medicación Análisis de laboratorio a pie de cama Cambio de posición: neurológico Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de la sensibilidad periférica alterada Manejo de las convulsiones Manejo de líquidos Manejo del código de urgencias Manejo del edema cerebral Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de los signos vitales Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización respiratoria Oxigenoterapia Precauciones con la hemorragia subaracnoidea Precauciones contra las convulsiones Resucitación Vigilancia	Cuidados del catéter central insertado periféricamente Cuidados en la emergencia Manejo ácido-base: acidosis metabólica Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis metabólica Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Manejo del dolor Monitorización fetal electrónica: durante el parto Resucitación: fetal Resucitación: neonato



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: conciencia	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización neurológica	Cambio de posición: neurológico Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del edema cerebral Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Oxigenoterapia	Manejo de las convulsiones Precauciones con la hemorragia subaracnoidea Precauciones contra las convulsiones Resucitación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: cerebral	Mejora de la perfusión cerebral Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Monitorización neurológica	Administración de medicación Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de medicación: reservorio ventricular Análisis de laboratorio a pie de cama Cambio de posición Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de las convulsiones Manejo de líquidos Manejo del edema cerebral Manejo del shock Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Oxigenoterapia Precauciones con la hemorragia subaracnoidea Precauciones contra las convulsiones Reposición de líquidos Vigilancia	Administración de productos sanguíneos Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Flebotomía: vía canalizada Manejo de electrolitos Manejo de la tecnología Manejo del código de urgencias Manejo del shock: vasogénico Manejo del shock: volumen Monitorización de electrolitos Monitorización fetal electrónica: durante el parto Punción intravenosa (i.v.) Precauciones en el embolismo Resucitación Resucitación: neonato Terapia intravenosa (i.v.)



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos/electrolitos	Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de líquidos Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Flebotomía: muestra de sangre arterial

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos	Administración de medicación Administración de nutrición parenteral total (NPT) Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Alimentación enteral por sonda Manejo del shock Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Monitorización hemodinámica invasiva Regulación hemodinámica

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Manejo de la hipovolemia Regulación hemodinámica	Control de hemorragias Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Manejo del shock Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Punción intravenosa (i.v.) Precauciones con hemorragias Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de productos sanguíneos Análisis de laboratorio a pie de cama Cuidados del catéter central insertado periféricamente Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Interpretación de datos de laboratorio Monitorización hemodinámica invasiva

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos/electrolitos	Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Cuidados del catéter central insertado periféricamente Manejo del shock Regulación de la temperatura



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: órganos abdominales	Manejo de la hipovolemia Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de medicación: enteral Análisis de laboratorio a pie de cama Cuidados de la sonda gastrointestinal Disminución de la flatulencia Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de las náuseas Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del dolor Manejo del shock Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Oxigenoterapia Sondaje gastrointestinal	Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Alimentación enteral por sonda Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Manejo intestinal Resucitación

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa	Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Manejo ácido-base Manejo de la hipovolemia Manejo de la sensibilidad periférica alterada Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Precauciones circulatorias Regulación hemodinámica	Cuidados del catéter central insertado periféricamente Cuidados en la emergencia Interpretación de datos de laboratorio Manejo del shock Monitorización de las extremidades inferiores Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización neurológica Oxigenoterapia Reposición de líquidos Resucitación Resucitación: neonato
Función sensitiva: cutánea	Manejo de la sensibilidad periférica alterada Monitorización neurológica	Cambio de posición Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Estimulación cutánea Prevención de úlceras por presión Vigilancia de la piel	Cuidados de los pies Manejo del dolor Regulación de la temperatura

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Vigilancia de la piel	Administración de medicación: tópica Cambio de posición Cuidados de los pies Cuidados del paciente encamado Manejo de la nutrición Manejo de presiones Precauciones circulatorias Prevención de úlceras por presión	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Cuidados del paciente amputado Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Estimulación cutánea Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: periférica	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Cuidados del embolismo: periférico	Administración de medicación Análisis de laboratorio a pie de cama Cambio de posición Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del shock Manejo del shock: cardíaco Manejo del shock: vasogénico Manejo del shock: volumen Monitorización de las extremidades inferiores Precauciones circulatorias Precauciones con los torniquetes neumáticos Precauciones en el embolismo Prevención de úlceras por presión Vigilancia de la piel	Cambio de posición: silla de ruedas Cuidados en la emergencia Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Fomento del ejercicio Interpretación de datos de laboratorio Punción intravenosa (i.v.) Resucitación Resucitación: neonato Terapia intravenosa (i.v.)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la sobrecarga de líquidos	Manejo de la hipervolemia Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos	Administración de medicación Cambio de posición Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Manejo ácido-base Manejo de la medicación Manejo de presiones Monitorización ácido-base Monitorización de las extremidades inferiores Monitorización de líquidos Vigilancia de la piel	Cuidados cardíacos Oxigenoterapia Prevención de úlceras por presión Terapia con sanguijuelas Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	<p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p>	<p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo ácido-base: acidosis metabólica</p> <p>Manejo ácido-base: alcalosis metabólica</p> <p>Manejo de la hipovolemia</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Terapia de diálisis peritoneal</p> <p>Terapia de hemodiálisis</p> <p>Terapia de hemofiltración</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre arterial</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre venosa</p> <p>Manejo de electrolitos: hipercalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipercaliemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipermagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipernatremia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de muestras</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis	Administración de medicación Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo de electrolitos Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la hipervolemia Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia de hemofiltración Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Cuidados del catéter central insertado periféricamente Manejo del shock Manejo del shock: volumen Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Monitorización hemodinámica invasiva Prevención del shock Regulación hemodinámica Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Manejo de la hipovolemia	Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Interpretación de datos de laboratorio Manejo del shock Manejo del shock: vasogénico Manejo del shock: volumen Monitorización de líquidos Precauciones con hemorragias Prevención del shock	Administración de productos sanguíneos Análisis de laboratorio a pie de cama Monitorización hemodinámica invasiva Oxigenoterapia Punción intravenosa (i.v.) Regulación hemodinámica Reposición de líquidos Resucitación Terapia intravenosa (i.v.)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función renal	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización ácido-base	Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de electrolitos: hipercalcemia Manejo de electrolitos: hipercalemia Manejo de electrolitos: hiperfosfatemia Manejo de electrolitos: hipermagnesemia Manejo de electrolitos: hipernatremia Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Mantenimiento acceso diálisis Sondaje vesical Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: órganos abdominales	Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos/electrolitos	Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo del shock Manejo del shock: volumen Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de los signos vitales Punción intravenosa (i.v.) Prevención del shock Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Control de hemorragias Cuidados en la emergencia Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Manejo de muestras Oxigenoterapia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la sobrecarga de líquidos	<p>Manejo de líquidos/electrolitos</p> <p>Terapia de diálisis peritoneal</p> <p>Terapia de hemodiálisis</p> <p>Terapia de hemofiltración</p>	<p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de la hipervolemia</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Mantenimiento acceso diálisis</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Monitorización hemodinámica invasiva</p> <p>Regulación hemodinámica</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Mediación de conflictos</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Enseñanza: grupo</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	Terapia familiar Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Asesoramiento Estimulación de la integridad familiar Grupo de apoyo Mediación de conflictos	Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Modificación de la conducta

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecución de la adicción a sustancias psicoactivas	Prevención del consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Acuerdo con el paciente Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución de la ansiedad Enseñanza: proceso de enfermedad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Manejo de la conducta Manejo de la conducta: autolesión Modificación de la conducta Modificación de la conducta: habilidades sociales Movilización familiar Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de grupo	Apoyo en toma de decisiones Ayuda para el control del enfado Control del humor Escucha activa Manejo ambiental Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Relaciones complejas en el hospital Relajación muscular progresiva Terapia familiar

(Continúa)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de roles Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Asesoramiento Clarificación de valores Fomentar la implicación familiar Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar
Ejecución del rol de padres	Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la paternidad Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar la implicación familiar	Asesoramiento Asistencia en el mantenimiento del hogar Cuidados intermitentes Entrenamiento para controlar los impulsos Facilitar la autorresponsabilidad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Derivación</p> <p>Enseñanza: grupo</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Grupo de apoyo</p>
Resistencia familiar	<p>Fomentar la resistencia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Aumentar el afrontamiento Movilización familiar	Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar la práctica religiosa Humor Potenciación de roles	Disminución del estrés por traslado Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa
Clima social de la familia	Estimulación de la integridad familiar Potenciación de la socialización	Apoyo emocional Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Relaciones complejas en el hospital	Apoyo de hermanos Facilitar el duelo Facilitar el perdón Fomentar la resistencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de salud de la familia	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Consejo genético</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Identificación de riesgos: familia con recién nacido</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Planificación familiar: infertilidad</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Preparación al parto</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Facilitar el duelo: muerte perinatal</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia familiar</p>
Funcionamiento de la familia	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Potenciación de roles</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad de la familia	Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Apoyo a la familia Fomentar el acercamiento Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad Manejo ambiental: proceso de acercamiento Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo de hermanos Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar la resistencia Potenciación de roles Preparación al parto
Resistencia familiar	Fomentar la resistencia	Apoyo a la familia Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Estimulación de la integridad familiar Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo en toma de decisiones Facilitar el duelo Movilización familiar

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Apoyo a la familia Aumentar el afrontamiento	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Asistencia para los recursos financieros Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal Grupo de apoyo Mantenimiento en procesos familiares Mediación de conflictos Movilización familiar Terapia familiar	Apoyo al cuidador principal Asistencia en el mantenimiento del hogar Cuidados del recién nacido Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Estimulación de la integridad familiar Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Manejo de la conducta Manejo de la demencia Manejo de la tecnología reproductora Modificación de la conducta Supresión de las contracciones (de parto) Terapia del trauma: niño

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Apoyo familiar durante el tratamiento	<p>Facilitar la presencia de la familia</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p>	<p>Control de casos específicos</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Contacto</p> <p>Facilitar permisos</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la quimioterapia</p> <p>Manejo de la radioterapia</p>
Clima social de la familia	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Mediación de conflictos</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	<p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Fomento de la paternidad</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Cuidados prenatales</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Mediación de conflictos</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Planificación familiar: anticoncepción</p> <p>Planificación familiar: embarazo no deseado</p> <p>Planificación familiar: infertilidad</p>
Normalización de la familia	<p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la demencia</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Terapia del trauma: niño</p> <p>Terapia familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Resistencia familiar	Fomentar la resistencia Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Asistencia para los recursos financieros Mediación de conflictos Planificación familiar: embarazo no deseado Terapia familiar



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Coagulación sanguínea	Precauciones con hemorragias	Administración de productos sanguíneos Control de hemorragias Cuidados en la emergencia Disminución de la hemorragia	Autotransfusión Precauciones quirúrgicas
Conducta de fomento de la salud	Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria	Análisis de la situación sanitaria Aumentar el afrontamiento Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la salud bucal Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Manejo del peso	Ayuda para dejar de fumar Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: sexo seguro Manejo de la energía Mejorar el sueño Prevención de úlceras por presión Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia nutricional
Conductas de vacunación	Identificación de riesgos Manejo de la inmunización/vacunación	Apoyo en toma de decisiones Educación sanitaria Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Protección contra las infecciones	Educación paterna: niño

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado fetal: durante el parto	Monitorización fetal electrónica: durante el parto	Amnioinfusión Cuidados intraparto: parto de alto riesgo	Cuidados intraparto Inducción al parto
Estado fetal: prenatal	Monitorización fetal electrónica: antes del parto Ultrasonografía: obstétrica	Cuidados del embarazo de alto riesgo Vigilancia: al final del embarazo	Cuidados prenatales Resucitación: fetal Supresión de las contracciones
Estado inmune	Manejo de la alergia Protección contra las infecciones	Administración de medicación Control de infecciones Educación sanitaria Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Identificación de riesgos Precauciones con látex Vigilancia	Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Manejo del prurito



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional	Asesoramiento nutricional Terapia nutricional	Ayuda con los autocuidados: alimentación Enseñanza: dieta prescrita Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del peso Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Cuidados prenatales Etapas en la dieta Manejo de los trastornos de la alimentación Sondaje gastrointestinal
Nivel de violencia social	Manejo ambiental: comunidad	Fomentar la salud de la comunidad Protección de riesgos ambientales Vigilancia: comunidad	Desarrollo de un programa Preparación ante el bioterrorismo
Protección del abuso	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños	Identificación de riesgos Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la seguridad Vigilancia: seguridad	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Facilitar la autorresponsabilidad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Respuesta de hipersensibilidad inmunológica</p>	<p>Identificación de riesgos Protección contra las infecciones</p>	<p>Control de infecciones Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo de la alergia Manejo del asma Manejo del prurito Monitorización respiratoria Vigilancia de la piel</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria Facilitar la autorresponsabilidad Regulación de la temperatura</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambular	Terapia de ejercicios: ambulación	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento de ejercicios: extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: movilidad articular	Manejo de líquidos Manejo de la nutrición Terapia nutricional
Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Ayuda al autocuidado	Ayuda con los autocuidados: alimentación Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal Manejo de la energía Terapia de ejercicios: ambulación	Apoyo al cuidador principal Asistencia en el mantenimiento del hogar Consulta por teléfono Fomento del ejercicio Guías del sistema sanitario Intercambio de información de cuidados de salud Manejo ambiental: preparación del hogar Manejo ambiental: seguridad Planificación del alta Prevención de caídas Reunión multidisciplinar sobre cuidados Terapia de ejercicios: movilidad articular

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas	Cuidados del paciente encamado Precauciones en el embolismo Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posición Control de casos específicos Cuidados de la retención urinaria Disminución de la flatulencia Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento de ejercicios: extensión Manejo de la eliminación urinaria Manejo del estreñimiento/impactación Manejo intestinal Masaje simple Mejorar la tos Monitorización de las extremidades inferiores Precauciones circulatorias Vigilancia de la piel	Alimentación Autorización de seguros Manejo ambiental: preparación del hogar Manejo de las vías aéreas Mantenimiento de la salud bucal Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Planificación del alta Precauciones para evitar la aspiración Reunión multidisciplinaria sobre cuidados Tratamiento de la fiebre



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por primera intención	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión Manejo de la nutrición	Administración de medicación Control de infecciones Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Inmovilización Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Regulación de la temperatura Terapia nutricional Tratamiento de la fiebre Vigilancia de la piel	Baño Cuidados de la zona de cesárea Cuidados perineales Irrigación de heridas Manejo de la hiperglucemia
Estado de recuperación posterior al procedimiento	Cuidado del sitio de incisión Manejo del dolor Monitorización de los signos vitales	Administración de analgésicos Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Manejo de líquidos Manejo de la eliminación urinaria Manejo de las náuseas Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria Protección contra las infecciones Regulación de la temperatura	Cambio de posición Cuidados del paciente encamado Mantenimiento de la salud bucal Mejorar el sueño Mejorar la tos

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel del dolor	Manejo del dolor	Administración de analgésicos Administración de analgésicos: intraespinal Administración de medicación Cambio de posición Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) Inmovilización Manejo ambiental: confort Manejo de la medicación Mejorar el sueño Monitorización de los signos vitales Vigilancia	Manejo de la energía Masaje simple Musicoterapia
Resistencia	Manejo de la energía	Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la nutrición Mejorar el sueño	Ayuda al autocuidado Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular
Severidad de la infección	Control de infecciones Cuidados del sitio de incisión	Cuidados de las heridas Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Irrigación de heridas Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Protección contra las infecciones Regulación de la temperatura Terapia nutricional	Cuidados de la piel: zona del injerto Cuidados de la piel: zona donante Cuidados del paciente amputado Planificación del alta Tratamiento de la fiebre Vigilancia de la piel

(Continúa)



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la pérdida de sangre	Disminución de la hemorragia Manejo de líquidos Manejo de la hipovolemia	Administración de productos sanguíneos Manejo de electrolitos Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de signos vitales Precauciones con hemorragias Prevención del shock Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)	Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Manejo del shock: volumen Muestra de sangre capilar Regulación hemodinámica
Severidad de la sobrecarga de líquidos	Manejo de líquidos Manejo de la hipervolemia	Administración de medicación Manejo de líquidos/electrolitos Manejo de la medicación Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de signos vitales Regulación hemodinámica	Monitorización neurológica Terapia de hemodiálisis Vigilancia de la piel
Severidad de las náuseas y los vómitos	Manejo de las náuseas Manejo del vómito	Administración de medicación Etapas en la dieta Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos Manejo de la nutrición Monitorización de líquidos	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de cumplimiento	Acuerdo con el paciente Establecimiento de objetivos comunes	Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Consulta por teléfono Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Enseñanza: sexo seguro Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje Seguimiento telefónico Vigilancia	Ayuda para dejar de fumar Intermediación cultural Prevención del consumo de sustancias nocivas Protección de los derechos del paciente



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de obediencia	Educación sanitaria Guía de anticipación Guías del sistema sanitario	Análisis de la situación sanitaria Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar el aprendizaje Identificación de riesgos Potenciación de la disposición de aprendizaje	Consulta por teléfono Derivación Enseñanza: individual Intermediación cultural Seguimiento telefónico
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión	Apoyo en toma de decisiones Guía de anticipación	Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados cardíacos: rehabilitación Enseñanza: actividad/ejercicio prescritos Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la medicación Manejo de la quimioterapia Manejo del asma	Análisis de la situación sanitaria Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: régimen terapéutico	Enseñanza: procedimiento/ tratamiento	Asesoramiento nutricional Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: grupo Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Manejo del asma Manejo de la alergia Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Potenciación de la disposición de aprendizaje	Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Enseñanza: proceso de enfermedad Guías del sistema sanitario Manejo de las náuseas Manejo del peso Manejo del vómito
Control de síntomas	Ayuda en la modificación de sí mismo Guía de anticipación	Análisis de la situación sanitaria Disminución de la ansiedad Educación sanitaria Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Apoyo emocional Aumentar el enfrentamiento Fomentar la implicación familiar Manejo de la alergia Manejo de las náuseas Manejo del asma Manejo del dolor Manejo del vómito



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo	Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria Identificación de riesgos	Análisis de la situación sanitaria Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje Vigilancia Vigilancia: al final del embarazo Vigilancia: electrónica por control remoto Vigilancia: seguridad	Fomentar la seguridad en el vehículo Manejo ambiental: seguridad Manejo ambiental: seguridad del trabajador Manejo de la inmunización/vacunación Precauciones con láser Precauciones con látex Precauciones quirúrgicas Protección contra las infecciones
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional	Fomentar la implicación familiar	Educación sanitaria Establecimiento de objetivos comunes Guías del sistema sanitario Movilización familiar	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Intermediación cultural Manejo de los recursos económicos Mantenimiento en procesos familiares

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Derivación</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Aclaración de toxinas sistémicas: diálisis	Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis Terapia de hemofiltración	Manejo ácido-base Manejo de electrólitos Manejo de electrólitos: hipercalcemia Manejo de electrólitos: hipercaliemia Manejo de electrólitos: hipermagnesemia Manejo de electrólitos: hipernatremia Manejo de electrólitos: hiperpotasemia Manejo de líquidos/electrólitos Monitorización ácido-base Monitorización de electrólitos Monitorización de signos vitales	Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: procedimiento/tratamiento Manejo de la medicación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la diabetes	Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad	Administración de medicación: intradérmica Administración de medicación: oral Asesoramiento nutricional Aumentar el afrontamiento Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: grupo Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Guía de anticipación Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipoglucemia Manejo de la medicación Muestra de sangre capilar	Apoyo emocional Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución de la ansiedad Educación sanitaria Facilitar la autorresponsabilidad Monitorización de las extremidades inferiores Vigilancia de la piel
Autocontrol de la enfermedad cardíaca	Enseñanza: actividad/ejercicio prescritos Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad Precauciones cardíacas	Asesoramiento Asesoramiento nutricional Cuidados cardíacos: rehabilitación Educación sanitaria Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Precauciones en el embolismo	Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para el control del enfado Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la sensibilidad periférica alterada

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Autocuidados: medicación no parental</p>	<p>Ayuda al autocuidado Enseñanza: medicamentos prescritos</p>	<p>Administración de medicación Administración de medicación: enteral Administración de medicación: inhalación Administración de medicación: nasal Administración de medicación: oftálmica Administración de medicación: oral Administración de medicación: ótica Administración de medicación: rectal Administración de medicación: tópica Administración de medicación: vaginal Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados de la piel: tratamiento tópico Facilitar la autorresponsabilidad Manejo del asma Manejo de la quimioterapia</p>
<p>Autocuidados: medicación parental</p>	<p>Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos</p>	<p>Administración de medicación: intradérmica Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Administración de medicación: subcutánea Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP) Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje</p>	<p>Apoyo emocional Disminución de la ansiedad Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Terapia intravenosa (i.v.)</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de cumplimiento	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Modificación de la conducta</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Seguimiento telefónico</p>	<p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Consulta</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Vigilancia</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conducta terapéutica: enfermedad o lesión</p>	<p>Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar la autorresponsabilidad Modificación de la conducta</p>	<p>Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Consulta por teléfono Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Grupo de apoyo Reestructuración cognitiva Seguimiento telefónico</p>	<p>Ayuda al autocuidado Ayuda para dejar de fumar Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Escucha activa Fomentar la implicación familiar Intervención en caso de crisis Movilización familiar Potenciación de la conciencia de sí mismo Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Vigilancia</p>
<p>Conocimiento: dieta</p>	<p>Enseñanza: dieta prescrita</p>	<p>Asesoramiento nutricional Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Guías del sistema sanitario</p>	<p>Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Intermediación cultural Manejo de líquidos Manejo del peso</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: régimen terapéutico	Enseñanza: procedimiento/ tratamiento	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: grupo Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad Escucha activa Facilitar el aprendizaje Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Potenciación de la disposición de aprendizaje	Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Cuidados del embarazo de alto riesgo Cuidados prenatales Fomentar la implicación familiar Guías del sistema sanitario Manejo del peso
Control de síntomas	Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: proceso de enfermedad	Asesoramiento nutricional Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: medicamentos prescritos Escucha activa Facilitar la autorresponsabilidad Intervención en caso de crisis Modificación de la conducta	Asistencia para los recursos financieros Aumentar el afrentamiento Fomento del ejercicio



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de glucemia	Manejo de la hiperglucemia Manejo de la hipoglucemia	Administración de medicación: intradérmica Administración de medicación: oral Análisis de laboratorio a pie de cama Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo de la medicación Muestra de sangre capilar	Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Manejo ácido-base: acidosis metabólica Monitorización ácido-base Potenciación de la disposición de aprendizaje Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	Apoyo en toma de decisiones Guías del sistema sanitario	Asesoramiento Clarificación de valores Consulta por teléfono Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Facilitar la autorresponsabilidad Intermediación cultural Planificación del alta Protección de los derechos del paciente	Aumentar el afrontamiento Biblioterapia Derivación Fomentar la implicación familiar Intercambio de información de cuidados de salud Modificación de la conducta

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Respuesta a la medicación	Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos	Administración de medicación Enseñanza: proceso de enfermedad Manejo de la medicación Potenciación de la disposición de aprendizaje Terapia de sustitución hormonal	Educación sanitaria Manejo de la alergia Manejo de la quimioterapia Manejo del asma

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de cumplimiento	Ayuda en la modificación de sí mismo Establecimiento de objetivos comunes	Acuerdo con el paciente Asesoramiento nutricional Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Enseñanza: medicación prescrita Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje	Consulta por teléfono Intermediación cultural Protección de los derechos del paciente
Conducta de obediencia	Educación sanitaria Guía de anticipación	Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Ayuda para dejar de fumar Guías del sistema sanitario Intermediación cultural

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión	Ayuda en la modificación de sí mismo Guía de anticipación	Apoyo en toma de decisiones Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicación prescrita Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Potenciación de la disposición de aprendizaje	Asesoramiento nutricional Enseñanza: habilidad psicomotora Protección contra las infecciones
Conocimiento: régimen terapéutico	Enseñanza: individual	Asesoramiento nutricional Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicación prescrita Enseñanza: procedimiento/tratamiento Facilitar el aprendizaje Potenciación de la disposición de aprendizaje	Enseñanza: grupo Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: proceso de enfermedad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo	Educación sanitaria Identificación de riesgos	Análisis de la situación sanitaria Vigilancia Vigilancia: al final del embarazo Vigilancia: seguridad	Control de infecciones Manejo de la inmunización/ vacunación
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	Apoyo en toma de decisiones Guías del sistema sanitario	Entrenamiento de la asertividad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Intermediación cultural	Fomentar la implicación familiar Obtención de órganos

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Competencia social	Desarrollo de un programa Fomentar la salud de la comunidad Seguimiento de la política sanitaria	Análisis de la situación sanitaria Control de enfermedades transmisibles Educación sanitaria Identificación de riesgos Manejo ambiental: comunidad Manejo de la inmunización/ vacunación Protección de riesgos ambientales Vigilancia: seguridad	Documentación Fomentar la resistencia Manejo de los recursos económicos Mediación de conflictos Vigilancia: seguridad
Control del riesgo social: enfermedad crónica	Desarrollo de un programa Educación sanitaria	Análisis de la situación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: seguridad	Control de casos específicos Documentación Manejo ambiental: comunidad Protección de riesgos ambientales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo social: enfermedad transmisible	Control de enfermedades transmisibles Desarrollo de un programa	Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria Identificación de riesgos Manejo de la inmunización/vacunación Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Control de infecciones Documentación Preparación ante el bioterrorismo
Control del riesgo social: exposición al plomo	Manejo ambiental: comunidad Protección de riesgos ambientales	Desarrollo de un programa Educación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Análisis de la situación sanitaria Derivación Documentación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de salud de la comunidad	Fomento de la salud de la comunidad Manejo ambiental: comunidad	Análisis de la situación sanitaria Control de enfermedades transmisibles Control de infecciones Desarrollo de un programa Educación sanitaria Identificación de riesgos Manejo ambiental Manejo de la inmunización/ vacunación Protección de riesgos ambientales Seguimiento de la política sanitaria Vigilancia: comunidad	Documentación Identificación de riesgos: genéticos
Estado de salud de la comunidad: inmunidad	Manejo de la inmunización/vacunación	Análisis de la situación sanitaria Control de enfermedades transmisibles Control de infecciones Educación sanitaria Fomentar la salud de la comunidad Identificación de riesgos Protección de riesgos ambientales Vigilancia: comunidad	Desarrollo de un programa Documentación Protección contra las infecciones Seguimiento de la política sanitaria

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Aumentar el afrontamiento Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Asistencia para los recursos financieros Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar Fomento de la normalización familiar Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Terapia familiar	Asistencia en el mantenimiento del hogar Cuidados intermitentes Fomento de la implicación familiar Grupo de apoyo Potenciación de roles
Conocimiento: régimen terapéutico	Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: grupo Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Potenciación de la disposición de aprendizaje	Cuidados prenatales Fomento de la implicación familiar Guías del sistema sanitario Manejo del peso Seguimiento telefónico

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	Estimulación de la integridad familiar Fomento de la implicación familiar Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Asesoramiento Asistencia para los recursos financieros Fomento de la normalización familiar Mediación de conflictos Movilización familiar Potenciación de roles Terapia familiar	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Derivación Guías del sistema sanitario
Normalización de la familia	Fomentar la implicación familiar Fomentar la normalización familiar Movilización familiar	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Control de casos específicos Cuidados intermitentes Estimulación de la integridad familiar Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de roles Terapia familiar	Apoyo al cuidador principal Cuidados intermitentes Derivación Grupo de apoyo Identificación de riesgos Intermediación cultural



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fomento de la implicación familiar</p> <p>Intercambio de información de cuidados sanitarios</p> <p>Modificación de la conducta</p>
Resistencia familiar	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Fomentar la resistencia</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Grupo de apoyo</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Salud espiritual	Apoyo espiritual Clarificación de valores Facilitar el crecimiento espiritual	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Dar esperanza Escucha activa Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Facilitar la práctica religiosa Prevención de la adicción religiosa	Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Biblioterapia Cuidados en la agonía Disminución de la ansiedad Intermediación cultural Potenciación de la seguridad Terapia familiar

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	<p>Apoyo espiritual Facilitar el crecimiento espiritual</p>	<p>Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Clarificación de valores Facilitar el perdón Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de la autoestima</p>
Salud espiritual	<p>Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar la práctica religiosa</p>	<p>Apoyo emocional Apoyo espiritual Clarificación de valores Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: religioso Fomentar la resistencia Presencia Prevención de la adicción religiosa Terapia de reminiscencia</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: intercambio gaseoso	Ayuda a la ventilación Monitorización respiratoria Oxigenoterapia	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Disminución de la ansiedad Fisioterapia respiratoria Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo ácido-base Manejo ácido-base: acidosis respiratoria Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria Manejo de la energía Manejo de las vías aéreas Monitorización ácido-base	Control de infecciones Interpretación de datos de laboratorio Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Mejorar la tos Monitorización de líquidos Precauciones para evitar la aspiración Protección contra las infecciones Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)

R

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: ventilación	<p>Ayuda a la ventilación</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Manejo de las vías aéreas artificiales</p> <p>Monitorización respiratoria</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aspiración de las vías aéreas</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Intubación y estabilización de vías aéreas</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Oxigenoterapia</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p> <p>Resucitación: neonato</p> <p>Técnica de relajación</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Cuidados del drenaje torácico</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Desintubación endotraqueal</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre arterial</p> <p>Manejo de la tecnología</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Vigilancia</p>
Respuesta alérgica: sistémica	<p>Administración de medicación: intramuscular (i.m.)</p> <p>Administración de medicación: intravenosa (i.v.)</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p>	<p>Aspiración de las vías aéreas</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la alergia</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Oxigenoterapia</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p> <p>Resucitación</p> <p>Resucitación: neonato</p> <p>Técnica de relajación</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Respuesta de la ventilación mecánica: adulto</p>	<p>Oxigenoterapia Precauciones para evitar la aspiración Ventilación mecánica</p>	<p>Apoyo emocional Aspiración de las vías aéreas Disminución de la ansiedad Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: seguridad Manejo de las vías aéreas Mantenimiento de la salud bucal Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Protección contra las infecciones Técnica de relajación Vigilancia de la piel</p>	<p>Control de infecciones Cuidados del paciente encamado Destete de la ventilación mecánica Fisioterapia respiratoria Manejo de la energía Manejo de líquidos Manejo de presiones Protección de los derechos del paciente Sujeción física Vigilancia: seguridad</p>
<p>Signos vitales</p>	<p>Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria</p>	<p>Administración de medicación Ayuda a la ventilación Disminución de la ansiedad Manejo ácido-base Manejo ambiental Manejo de la medicación Manejo de las vías aéreas Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrólitos Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Control de infecciones Cuidados en la emergencia Manejo del dolor Oxigenoterapia Protección contra las infecciones Resucitación</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Cuidados de la retención urinaria Sondaje vesical	Administración de medicación Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados del catéter urinario Irrigación de la vejiga Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Sondaje vesical: intermitente	Cuidados perineales Cuidados posparto Disminución de la ansiedad Fomento del ejercicio Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de relajación simple
Eliminación urinaria	Cuidados de la retención urinaria Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo de muestras Monitorización de líquidos Sondaje vesical: intermitente	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados del catéter urinario Fomento del ejercicio Sondaje vesical

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Control del humor</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia familiar</p>
Alteración del estilo de vida del cuidador principal	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Autorización de seguros</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Clarificación de valores Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva Relaciones complejas en el hospital	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: sexualidad Escucha activa Fomentar el acercamiento Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo Potenciación de la imagen corporal Terapia familiar
Ejecución del rol de padres	Fomentar la paternidad Potenciación de roles	Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar el acercamiento Guía de anticipación Preparación al parto	Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Manejo ambiental: proceso de acercamiento Planificación familiar: anticoncepción

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Modificación psicosocial: cambio de vida</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo emocional Asesoramiento Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Humor Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Terapia familiar</p>
<p>Nivel de depresión</p>	<p>Control del humor Dar esperanza</p>	<p>Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Manejo de la medicación Mejorar el sueño Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Reestructuración cognitiva Terapia de actividad Terapia de grupo</p>	<p>Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Establecimiento de objetivos comunes</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Alteración del estilo de vida del cuidador principal	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Cuidados intermitentes</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Autorización de seguros</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Derivación</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>
Bienestar del cuidador principal	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Enseñanza: individual</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Movilización familiar</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Escucha activa</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Presencia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Potenciación de roles	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Clarificación de valores Control del humor Grupo de apoyo Guía de anticipación Modificación de la conducta Prevención del consumo de sustancias nocivas Reestructuración cognitiva Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Apoyo en toma de decisiones Asistencia en el mantenimiento del hogar Asistencia para los recursos financieros Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: individual Escucha activa Estimulación de la integridad familiar Fomentar la paternidad Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	<p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Cuidados del desarrollo</p> <p>Cuidados del lactante</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo</p> <p>Enseñanza: estimulación infantil</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Fomentar la resistencia</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Cuidados de canguro (del niño prematuro)</p> <p>Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis</p> <p>Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis</p> <p>Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Relación entre el cuidador principal y el paciente	Aumentar el afrontamiento Potenciación de roles Presencia	Apoyo al cuidador principal Contacto Escucha activa Establecimiento de objetivos comunes Humor Potenciación de la socialización Relaciones complejas en el hospital Terapia de reminiscencia	Ayuda para el control del enfado Enseñanza: individual Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar las visitas Mediación de conflictos



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos	Guía de anticipación Potenciación de roles	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Cuidados del lactante nacido</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Manejo de la demencia: baño</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del dolor</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Ayuda con los autocuidados: AIVD</p> <p>Ayuda con los autocuidados: alimentación</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Ayuda con los autocuidados: baño/higiene</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Enseñanza: cuidados de los pies</p> <p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo</p> <p>Enseñanza: estimulación infantil</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Protección contra las infecciones</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos	Consulta Guías del sistema sanitario	Apoyo en toma de decisiones Asistencia para los recursos financieros Aumentar el afrontamiento Establecimiento de objetivos comunes Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: preparación del hogar Manejo ambiental: seguridad	Autorización de seguros Consulta por teléfono Cuidados intermitentes Derivación Enseñanza: individual Entrenamiento de la asertividad Facilitar la presencia de la familia Fomentar la paternidad Intermediación cultural Mantenimiento en procesos familiares
Salud emocional del cuidador principal	Apoyo al cuidador principal Aumentar el afrontamiento Cuidados intermitentes	Apoyo emocional Apoyo espiritual Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Dar esperanza Estimulación de la integridad familiar Fomentar la resistencia Guía de anticipación Potenciación de la conciencia de sí mismo Presencia	Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Humor Intervención en caso de crisis Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de entretenimiento



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Salud física del cuidador principal	Manejo de la energía Manejo de la nutrición	Análisis de la situación sanitaria Cuidados intermitentes Enseñanza: individual Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo de líquidos Manejo del peso Mantenimiento de la salud bucal Mejorar el sueño	Apoyo al cuidador principal Disminución de la ansiedad Manejo del síndrome premenstrual Prevención del consumo de sustancias nocivas Regulación de la temperatura Relajación muscular progresiva

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente en un centro sanitario	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Facilitar la presencia de la familia</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Grupo de apoyo cultural</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Intervención en caso de crisis</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Clarificación de valores Cuidados intermitentes Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo: muerte perinatal Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la socialización Terapia familiar</p>	<p>Apoyo de hermanos Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar la normalización familiar Fomentar la paternidad Terapia de grupo Terapia del trauma: niño</p>
Alteración del estilo de vida del cuidador principal	<p>Apoyo al cuidador principal Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Entrenamiento de la asertividad Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario</p>	<p>Autorización de seguros Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	Fomentar la paternidad Mantenimiento en procesos familiares	Asesoramiento Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Potenciación de la socialización	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar los sistemas de apoyo Terapia familiar
Ejecución del rol	Fomentar la paternidad Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Asesoramiento Clarificación de valores Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar Fomentar el acercamiento Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Preparación al parto Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	Fomentar la paternidad Intervención en caso de crisis Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la normalización familiar Manejo ambiental: proceso de acercamiento Potenciación de roles	Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Ayuda en la lactancia materna Estimulación de la integridad familiar Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Potenciación de la socialización Preparación al parto Terapia familiar
Funcionamiento de la familia	Intervención en caso de crisis Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Preparación al parto Terapia familiar	Apoyo en la protección contra abusos: niños Consulta Cuidados del embarazo de alto riesgo Potenciación de la socialización

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Modificación psicosocial: cambio de vida</p>	<p>Aumentar el afrontamiento Guía de anticipación</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Asesoramiento Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar la paternidad Potenciación de roles Preparación al parto</p>	<p>Apoyo para la consecución del sustento Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar</p>
<p>Preparación del cuidador familiar domiciliario</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Fomentar la implicación familiar Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Disminución de la ansiedad Fomentar la normalización familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Planificación del alta Preparación para el parto</p>	<p>Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: individual Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Potenciación de la seguridad Preparación al parto</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p>
Ambiente seguro del hogar	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Fomentar la seguridad en el vehículo</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Clima social de la familia	Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Fomentar el acercamiento Fomentar la paternidad Mantenimiento en procesos familiares	Aumentar el afrontamiento Fomentar la implicación familiar Fomentar la resistencia Terapia familiar
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial	Apoyo en la protección contra abusos: niños Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos: familia con recién nacido	Análisis de la situación sanitaria Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el desarrollo: niño Guía de anticipación Identificación de riesgos Potenciación de la socialización Vigilancia: seguridad	Apoyo a la familia Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Educación paterna: niño Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia del trauma: niño Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 1 mes</p>	<p>Cuidados del recién nacido Fomentar el acercamiento</p>	<p>Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: seguridad infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental: proceso de acercamiento</p>	<p>Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar el afrontamiento Disminución de la ansiedad</p>
<p>Desarrollo infantil: 2 meses</p>	<p>Educación paterna: niño Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la paternidad</p>	<p>Alimentación por biberón Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Fomentar el acercamiento Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados del recién nacido Cuidados intermitentes Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: proceso de acercamiento Modificación de la conducta Vigilancia</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 4 meses</p>	<p>Educación paterna: niño Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la paternidad</p>	<p>Alimentación por biberón Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: seguridad Modificación de la conducta Movilización familiar Vigilancia</p>
<p>Desarrollo infantil: 6 meses</p>	<p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la paternidad</p>	<p>Alimentación por biberón Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Cuidados del lactante Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: seguridad Vigilancia</p>

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 12 meses	Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la paternidad	Alimentación por biberón Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Cuidados del lactante Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: seguridad del niño pequeño Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: seguridad Manejo de la nutrición Terapia con juegos Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 años	Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad Manejo ambiental: seguridad	Educación paterna: crianza familiar de los niños Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: seguridad del niño pequeño Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento del hábito urinario Entrenamiento intestinal Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Terapia familiar Vigilancia
Desarrollo infantil: 3 años	Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad Manejo ambiental: seguridad	Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: crianza familiar de los niños Entrenamiento del hábito urinario Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo intestinal Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Potenciación de roles	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Terapia familiar Vigilancia

{Continúa}



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 años	Fomentar la paternidad Fomentar el desarrollo: niño	Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: crianza familiar de los niños Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Entrenamiento del hábito urinario Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Mantenimiento en procesos familiares Terapia familiar
Desarrollo infantil: 5 años	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad	Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niño Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Mantenimiento en procesos familiares Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: segunda infancia	<p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Fomentar la paternidad</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Prevención de lesiones deportivas: jóvenes</p> <p>Terapia familiar</p>
Desarrollo infantil: adolescencia	<p>Fomentar la paternidad</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Prevención de lesiones deportivas: jóvenes</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Clarificación de valores Guía de anticipación Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo	Aumentar los sistemas de apoyo Educación sanitaria Estimulación de la integridad familiar Fomentar el acercamiento Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Preparación al parto Terapia familiar
Ejecución del rol de padres	Apoyo en la protección contra abusos: niños Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Cuidados intermitentes Disminución de la ansiedad Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Estimulación de la integridad familiar Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar la implicación familiar Fomentar la normalización familiar Guía de anticipación Potenciación de roles Vigilancia	Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Ayuda en la lactancia materna Consulta por teléfono Cuidados prenatales Educación paterna: niño Estimulación de la integridad familiar Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Funcionamiento de la familia	<p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Terapia familiar</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Preparación al parto</p>
Lazos afectivos padres-hijo	<p>Cuidados de canguro (del niño prematuro)</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Manejo ambiental: proceso de acercamiento</p>	<p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Cuidados del lactante</p> <p>Cuidados intraparto</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Identificación de riesgos: familia con recién nacido</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de roles</p>
Soporte social	<p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Derivación</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Terapia de grupo</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: cuidado de los hijos	Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño	Asesoramiento en la lactancia Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad	Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Fomentar la paternidad Fomentar la resistencia
Conocimiento: cuidados del lactante	Educación paterna: niño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil	Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Enseñanza: estimulación infantil Guía de anticipación	Asesoramiento en la lactancia Cuidados de la circuncisión Preparación al parto
Conocimiento: seguridad física infantil	Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: niño Potenciación de la disposición de aprendizaje	Manejo ambiental: seguridad Prevención de lesiones deportivas: jóvenes

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial	Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño	Fomentar la paternidad Manejo ambiental: seguridad Potenciación de roles	Apoyo en la protección contra abusos: niños Identificación de riesgos: familia con recién nacido
Ejecución del rol de padres	Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad	Cuidados del lactante Fomentar el acercamiento Fomentar la resistencia Potenciación de roles	Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Manejo ambiental: seguridad
Funcionamiento de la familia	Estimulación de la integridad familiar Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño	Apoyo a la familia Educación paterna: crianza familiar de los niños Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: adolescentes Fomentar la paternidad

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autogestión de los cuidados	Facilitar la autorresponsabilidad	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Intermediación cultural</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p>
Conducta de búsqueda de la salud	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Derivación</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de fomento de la salud	Ayuda en la modificación de sí mismo Educación sanitaria	Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar la autorresponsabilidad Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Modificación de la conducta Potenciación de la conciencia de sí mismo	Ayuda para dejar de fumar Clarificación de valores Derivación Enseñanza: sexo seguro Fomentar el sueño Fomentar la salud bucal Manejo de la nutrición Manejo del peso Movilización familiar Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Prevención del consumo de sustancias nocivas



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión	Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar la autorresponsabilidad	Acuerdo con el paciente Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Establecimiento de objetivos comunes Guías del sistema sanitario Manejo de la alergia Manejo de la conducta Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Manejo del asma Modificación de la conducta	Aumentar el afrontamiento Ayuda al autocuidado Ayuda para dejar de fumar Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Consulta por teléfono Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Conocimiento: conducta sanitaria</p>	<p>Educación sanitaria</p>	<p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: grupo Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad del niño pequeño Facilitar el aprendizaje Guía de anticipación</p>	<p>Asesoramiento antes de la concepción Clarificación de valores Consulta por teléfono Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Identificación de riesgos: familia con recién nacido Potenciación de la disposición de aprendizaje</p>
<p>Conocimiento: fomento de la salud</p>	<p>Educación sanitaria Enseñanza: individual</p>	<p>Asesoramiento antes de la concepción Asesoramiento nutricional Enseñanza: sexo seguro Facilitar el aprendizaje Fomentar la salud bucal Identificación de riesgos</p>	<p>Educación paterna: crianza familiar de los niños Guías del sistema sanitario Potenciación de la disposición de aprendizaje Preparación para el parto</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conocimiento: recursos sanitarios	Guías del sistema sanitario	Educación sanitaria Enseñanza: individual Facilitar el aprendizaje Planificación del alta	Consulta por teléfono Enseñanza: grupo Intercambio de información de cuidados de salud Potenciación de la disposición de aprendizaje
Conocimiento: régimen terapéutico	Enseñanza: procedimiento/ tratamiento	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: cuidados de los pies Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: prequirúrgica Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar el aprendizaje Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Preparación quirúrgica	Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Cuidados prenatales Enseñanza: grupo Fomentar la implicación familiar Guías del sistema sanitario Manejo del peso Potenciación de la disposición de aprendizaje
Creencias sobre la salud: percepción de recursos	Asistencia para los recursos financieros Aumentar los sistemas de apoyo Guías del sistema sanitario	Apoyo a la familia Apoyo para la consecución del sustento Autorización de seguros Movilización familiar	Ayuda al autocuidado Derivación Manejo de la energía

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Detección del riesgo	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Identificación de riesgos: familia con recién nacido</p>	<p>Clarificación de valores</p> <p>Enseñanza: grupo</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Exploración de la mama</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Educación sanitaria</p>
Estado de salud del estudiante	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Fomentar el desarrollo: adolescentes</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Control del humor</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Prevención de la adicción religiosa</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de salud personal	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Educación sanitaria</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Control del humor</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>
Nivel de autocuidado	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Ayuda con los autocuidados: AIVD</p>	<p>Ayuda con los autocuidados: alimentación</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Ayuda con los autocuidados: baño/higiene</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Mantenimiento de la salud bucal</p>	<p>Fomentar la salud bucal</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Prevención de caídas</p> <p>Terapia de deglución</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Cuidados de enfermería al ingreso</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Autorización de seguros</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Intercambio de información de cuidados de salud</p>
Soporte social	<p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Derivación</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Apoyo para la consecución del sustento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Autorización de seguros</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Terapia de grupo</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Forma física	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Terapia de actividad	Ayuda para dejar de fumar Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo de la nutrición Manejo del peso Modificación de la conducta Terapia de entretenimiento	Ayuda en la modificación de sí mismo Manejo de la energía Mejorar el sueño
Resistencia	Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Establecimiento de objetivos comunes Fomento de ejercicios: extensión Terapia de actividad Terapia de ejercicios: ambulación	Ayuda para dejar de fumar Fomentar los mecanismos corporales Manejo del peso Mejorar el sueño Manejo de la nutrición
Tolerancia de la actividad	Fomento del ejercicio Terapia de actividad	Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Modificación de la conducta	Apoyo emocional Ayuda para dejar de fumar Grupo de apoyo Manejo del peso Terapia de entretenimiento

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo: enfermedades de transmisión sexual (ETS)	Enseñanza: sexo seguro Identificación de riesgos Modificación de la conducta Protección contra las infecciones	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento sexual Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: sexualidad Escucha activa Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: sexual Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento de la asertividad Entrenamiento para controlar los impulsos Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Preservación de la fertilidad Prevención del consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Envejecimiento físico	Asesoramiento sexual	Apoyo emocional Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Disminución de la ansiedad Enseñanza: sexualidad Fomento del ejercicio Manejo de la medicación Potenciación de la autoestima Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de sustitución hormonal	Manejo de la energía Potenciación de la imagen corporal Relaciones complejas en el hospital Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas
Funcionamiento sexual	Asesoramiento sexual	Clarificación de valores Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la conducta: sexual Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Preparación al parto	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados prenatales Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo de la tecnología reproductora Manejo del síndrome premenstrual Planificación familiar: anticoncepción Planificación familiar: infertilidad Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Identidad sexual	Asesoramiento sexual Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo emocional Asesoramiento Clarificación de valores Enseñanza: individual Potenciación de la autoestima Potenciación de roles	Apoyo en toma de decisiones Disminución de la ansiedad Mantenimiento en procesos familiares
Recuperación tras el abuso: sexual	Apoyo en la protección contra abusos Asesoramiento Asesoramiento sexual Aumentar el afrontamiento	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Enseñanza: sexualidad Escucha activa Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Disminución de la ansiedad Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la resistencia Grupo de apoyo Manejo de la conducta: sexual Potenciación de la imagen corporal Potenciación de roles Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de grupo Terapia de relajación simple Terapia familiar

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Asesoramiento Escucha activa Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal	Aumentar el afrontamiento Preservación de la fertilidad Entrenamiento de la asertividad Relaciones complejas en el hospital
Ejecución del rol	Enseñanza: sexo seguro Potenciación de roles	Asesoramiento Asesoramiento sexual Clarificación de valores Guía de anticipación Modificación de la conducta Planificación familiar: anticoncepción Potenciación de la conciencia de sí mismo Preparación al parto	Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: sexualidad Escucha activa Grupo de apoyo Manejo de la tecnología reproductora Potenciación de la autoestima Preservación de la fertilidad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Identidad sexual	Asesoramiento sexual	Clarificación de valores Disminución de la ansiedad Fomentar el desarrollo: adolescentes Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de roles Terapia de sustitución hormonal	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: sexualidad Guía de anticipación Manejo de la conducta: sexual Manejo del síndrome premenstrual
Imagen corporal	Potenciación de la imagen corporal	Apoyo emocional Clarificación de valores Escucha activa Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Cuidados posparto Cuidados prenatales Reestructuración cognitiva
Maduración física: femenina	Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad	Disminución de la ansiedad Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal	Educación paterna: adolescentes Manejo de la conducta: sexual Manejo del síndrome premenstrual

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Maduración física: masculina	<p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Enseñanza: sexualidad</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p>	<p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p>
Recuperación tras el abuso: sexual	<p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Enseñanza: sexualidad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del niño a la hospitalización	Aumentar el afrontamiento Potenciación de la seguridad Terapia del trauma: niño	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo emocional Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda al autocuidado Contacto Cuidados de enfermería al ingreso Declarar la verdad al paciente Escucha activa Estimulación de la integridad familiar Facilitar las visitas Fomentar la implicación familiar Intermediación cultural Manejo ambiental Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Movilización familiar Protección de los derechos del paciente Terapia con juegos	Apoyo espiritual Disminución de la ansiedad Enseñanza: individual Enseñanza: procedimiento/tratamiento Establecer límites Facilitar la presencia de la familia Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Guía de anticipación Humor Información preparatoria: sensorial Musicoterapia Presencia Técnica de relajación Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia de entretenimiento



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Disminución del estrés por traslado</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Contacto</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Humor</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Presencia</p> <p>Técnica de relajación</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Control del humor</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Imaginación simple dirigida</p> <p>Masaje simple</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia de relajación simple</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>
Calidad de vida	<p>Clarificación de valores</p> <p>Disminución del estrés por traslado</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Escucha activa</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Humor</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Control del humor</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento Disminución del estrés por traslado	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Educación sanitaria Escucha activa Fomentar la implicación familiar Fomentar la resistencia Guía de anticipación Planificación del alta Potenciación de roles	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Estimulación de la integridad familiar Humor Manejo de la demencia Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar
Nivel de ansiedad	Disminución de la ansiedad Disminución del estrés por traslado	Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Contacto Escucha activa Guía de anticipación Masaje simple Potenciación de la seguridad Presencia Técnica de relajación Terapia de relajación simple Terapia asistida con animales	Apoyo en toma de decisiones Declarar la verdad al paciente Facilitar el duelo Facilitar las visitas Grupo de apoyo Imaginación simple dirigida Manejo ambiental Mejorar el sueño Movilización familiar Relajación muscular progresiva
Nivel de depresión	Control del humor Dar esperanza	Apoyo emocional Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Fomento del ejercicio Manejo de la medicación Mejorar el sueño Monitorización nutricional	Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Manejo de la nutrición Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia de entretenimiento

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de estrés	Aumentar el afrontamiento Disminución del estrés por traslado	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Fomentar la implicación familiar Mejorar el sueño Monitorización nutricional Potenciación de la seguridad Presencia	Apoyo en toma de decisiones Escucha activa Musicoterapia Potenciación de la socialización Terapia asistida con animales
Preparación para el alta: vida independiente	Disminución del estrés por traslado Guías del sistema sanitario Planificación del alta	Apoyo en toma de decisiones Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación	Aumentar el afrontamiento Ayuda con los autocuidados: AIVD Ayuda en la modificación de sí mismo Cuidados cardiacos: rehabilitación Educación sanitaria Fomentar la implicación familiar Fomento del ejercicio Manejo de la quimioterapia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la soledad	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Contacto</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar las visitas</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Presencia</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de actividad</p> <p>Terapia de entretenimiento</p>	<p>Biblioterapia</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Terapia artística</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Dar esperanza Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Grupo de apoyo Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple	Apoyo de hermanos Control del humor Manejo de la conducta: autolesión Potenciación de la socialización Terapia de reminiscencia Terapia del trauma: niño
Autocontrol de los impulsos	Entrenamiento para controlar los impulsos	Acuerdo con el paciente Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta: autolesión	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Grupo de apoyo Potenciación de la seguridad Prevención del consumo de sustancias nocivas Prevención del suicidio

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de la automutilación	Asesoramiento Manejo de la conducta: autolesión	Acuerdo con el paciente Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Control del humor Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Modificación de la conducta Potenciación de la seguridad Prevención del suicidio Reestructuración cognitiva Vigilancia: seguridad	Apoyo emocional Manejo ambiental Orientación de la realidad Restricción de zonas de movimiento Terapia con el ambiente
Nivel de ansiedad	Disminución de la ansiedad	Apoyo en la protección contra abusos Aumentar el afrontamiento Manejo ambiental Potenciación de la seguridad Terapia de relajación simple	Fomento del ejercicio Musicoterapia Relajación muscular progresiva Terapia asistida con animales



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de depresión	Control del humor Prevención del suicidio	Administración de medicación Asesoramiento Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Potenciación de la autoestima Terapia con el ambiente	Acuerdo con el paciente Disminución de la ansiedad Potenciación de la socialización Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia asistida con animales
Nivel de miedo	Aumentar el afrontamiento Potenciación de la seguridad	Apoyo emocional Intervención en caso de crisis Manejo ambiental: seguridad Técnica de relajación Terapia de relajación simple Tratamiento del trauma de la violación	Declarar la verdad al paciente Facilitar la presencia de la familia
Nivel de miedo: infantil	Terapia del trauma: niño	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar el afrontamiento Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la seguridad Técnica de relajación	Declarar la verdad al paciente Distracción Facilitar la presencia de la familia Facilitar las visitas Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: económico	Asesoramiento Asistencia para los recursos financieros Aumentar el afrontamiento	Apoyo en toma de decisiones Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento de la asertividad Potenciación de la seguridad Protección de los derechos del paciente	Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima
Recuperación tras el abuso: emocional	Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Control del humor Disminución de la ansiedad Facilitar el perdón Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la socialización Prevención del suicidio	Apoyo a la familia Apoyo espiritual Entrenamiento de la asertividad Manejo de la conducta: autolesión Potenciación de la seguridad Terapia de grupo Terapia de relajación simple Terapia del trauma: niño



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: sexual	<p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia de relajación simple</p> <p>Terapia del trauma: niño</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Control del humor</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Presencia</p> <p>Prevención del suicidio</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Presencia</p> <p>Técnica de relajación</p> <p>Terapia de relajación simple</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia familiar</p>
Funcionamiento sexual	<p>Asesoramiento sexual</p> <p>Manejo de la conducta: sexual</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Protección del abuso	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Documentación</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>
Recuperación tras el abuso: emocional	<p>Asesoramiento</p> <p>Terapia del trauma: niño</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Control del humor</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la seguridad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: sexual	Asesoramiento Terapia del trauma: niño Tratamiento del trauma de la violación	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento sexual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Derivación Disminución de la ansiedad Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Manejo de muestras Potenciación de la autoestima Presencia Técnica de relajación Terapia con juegos Terapia de grupo	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: autolesión Manejo de la conducta: sexual Manejo del dolor Mejorar el sueño Potenciación de la seguridad Potenciación de roles Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia artística Terapia familiar



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	<p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Presencia</p> <p>Técnica de relajación</p> <p>Terapia de relajación simple</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Control del humor</p> <p>Hipnosis</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia de entretenimiento</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia familiar</p>
Autoestima	<p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Asesoramiento</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la imagen corporal</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autonomía personal	Apoyo en toma de decisiones Tratamiento del trauma de la violación	Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Entrenamiento de la asertividad Facilitar la autorresponsabilidad Modificación de la conducta Reestructuración cognitiva	Aumentar el afrontamiento Control del humor Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa
Funcionamiento sexual	Asesoramiento sexual Tratamiento del trauma de la violación	Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo	Derivación Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Terapia de grupo
Protección del abuso	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños	Asesoramiento Entrenamiento de la asertividad Identificación de riesgos Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la autoestima Potenciación de la seguridad Vigilancia: seguridad	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Clarificación de valores Documentación Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Potenciación de la conciencia de sí mismo

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: emocional	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Tratamiento del trauma de la violación	Apoyo emocional Control del humor Entrenamiento de la asertividad Grupo de apoyo Intervención en caso de crisis Potenciación de la autoestima Potenciación de la socialización Prevención del suicidio Terapia de grupo Terapia del trauma: niño	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Disminución de la ansiedad Facilitar el perdón Manejo de la conducta: autolesión Modificación de la conducta: habilidades sociales Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la seguridad Potenciación de roles Relaciones complejas del hospital
Recuperación tras el abuso: físico	Apoyo en la protección contra abusos Tratamiento del trauma de la violación	Análisis de la situación sanitaria Aplicación de calor o frío Cuidados de la incontinencia intestinal Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: confort Manejo ambiental: seguridad Manejo del dolor Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel	Administración de medicación Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Intervención en caso de crisis Potenciación de la seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: sexual	Intervención en caso de crisis Tratamiento del trauma de la violación	Apoyo emocional Asesoramiento Asesoramiento sexual Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Control del humor Dar esperanza Derivación Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Presencia Prevención del consumo de sustancias nocivas Técnica de relajación Terapia de grupo Terapia del trauma: niño	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Entrenamiento de la asertividad Facilitar el perdón Guías del sistema sanitario Hipnosis Manejo de la conducta: autolesión Manejo de la conducta: sexual Manejo de los trastornos de la alimentación Musicoterapia Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Prevención del suicidio Relaciones complejas en el hospital Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de actividad Terapia de relajación simple Terapia familiar



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la ansiedad	Disminución de la ansiedad	Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple	Administración de medicación Biorretroalimentación Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Musicoterapia Prescribir medicación Terapia asistida con animales
Funcionamiento sexual	Asesoramiento sexual	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para el control del enfado Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la conducta: sexual Prevención del consumo de sustancias nocivas Relaciones complejas en el hospital	Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la asertividad Entrenamiento para controlar los impulsos Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de ansiedad	Disminución de la ansiedad Tratamiento del trauma de la violación	Escucha activa Intervención en caso de crisis Potenciación de la seguridad Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos Aumentar el afrontamiento
Protección del abuso	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños	Asesoramiento Entrenamiento de la asertividad Identificación de riesgos Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la seguridad Vigilancia: seguridad	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Clarificación de valores Documentación Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Potenciación de la conciencia de sí mismo



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: emocional	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Tratamiento del trauma de la violación</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Control del humor</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación tras el abuso: sexual	Asesoramiento sexual Manejo de la conducta: sexual Tratamiento del trauma de la violación	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Derivación Disminución de la ansiedad Grupo de apoyo Guía de anticipación Intervención en caso de crisis Potenciación de la seguridad Presencia Técnica de relajación Terapia artística Terapia de grupo Terapia del trauma: niño	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo espiritual Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Prevención del consumo de sustancias nocivas Relaciones complejas en el hospital Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de relajación simple Terapia familiar



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Descanso	Manejo de la energía Mejorar el sueño	Biorretroalimentación Entrenamiento autogénico Facilitar la meditación Fomento del ejercicio Imaginación simple dirigida Manejo del dolor Terapia de relajación simple	Manejo ambiental: confort Musicoterapia Relajación muscular progresiva Vigilancia: seguridad
Equilibrio emocional	Control del humor Manejo de la medicación Mejorar el sueño	Aumentar el afrontamiento Disminución de la ansiedad Facilitar la meditación Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo ambiental: confort Manejo de la energía Terapia de relajación simple Vigilancia: seguridad	Imaginación simple dirigida Musicoterapia Relajación muscular progresiva Terapia asistida con animales Terapia de reminiscencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de los síntomas	Mejorar el sueño	Administración de medicación Aumentar el afrontamiento Cambio de posición Disminución de la ansiedad Manejo de la energía Manejo de la medicación Manejo del dolor	Imaginación simple dirigida Masaje simple Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple
Sueño	Mejorar el sueño	Disminución de la ansiedad Facilitar la meditación Imaginación simple dirigida Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo de la medicación Manejo del dolor Masaje simple Relajación muscular progresiva	Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Fomento del ejercicio Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo de la demencia Manejo de las náuseas Manejo del vómito Musicoterapia Terapia de relajación simple



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Bienestar personal	Aumentar el afrontamiento Mejorar el sueño	Apoyo emocional Entrenamiento autogénico Facilitar la meditación Imaginación simple dirigida Manejo ambiental Manejo del dolor Potenciación de la seguridad Terapia de relajación simple	Apoyo en la protección contra abusos Cuidados en la agonía Fomento del ejercicio Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo de la energía Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de sustitución hormonal
Sueño	Manejo ambiental: confort Mejorar el sueño	Administración de medicación Fomento del ejercicio Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo ambiental Manejo de la medicación Manejo del dolor Masaje simple Musicoterapia Potenciación de la seguridad Prescribir medicación Técnica de relajación Terapia de relajación simple	Baño Cambio de posición Contacto Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Disminución de la ansiedad Entrenamiento autogénico Facilitar la meditación Manejo de la demencia Manejo de la energía Relajación muscular progresiva Terapia de sustitución hormonal

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Descanso	Manejo de la energía Mejorar el sueño	Biorretroalimentación Entrenamiento autogénico Fomento del ejercicio Imaginación simple dirigida Manejo ambiental: confort Terapia de relajación simple	Aumentar el afrontamiento Ayuda al autocuidado Disminución de la ansiedad Facilitar la meditación Manejo del dolor Musicoterapia Relajación muscular progresiva
Nivel de comodidad	Manejo ambiental: confort Mejorar el sueño	Disminución de la ansiedad Manejo de la medicación Manejo de las náuseas Manejo del dolor Masaje simple Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple	Fomento del ejercicio Manejo de la energía Manejo del síndrome premenstrual Potenciación de la seguridad Terapia de sustitución hormonal

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Sueño	Mejorar el sueño	Disminución de la ansiedad Entrenamiento autogénico Fototerapia: regulación del biorritmo Manejo ambiental: confort Masaje simple Potenciación de la seguridad Relajación muscular progresiva Terapia de relajación simple	Manejo de la medicación Manejo de las náuseas Manejo del dolor Manejo del síndrome premenstrual Musicoterapia Técnica de relajación Terapia de sustitución hormonal

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Esperanza	Apoyo espiritual Dar esperanza Facilitar el crecimiento espiritual	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo a la familia Asesoramiento Contacto Presencia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Muerte digna	Apoyo emocional Apoyo espiritual Cuidados en la agonía	Apoyo en toma de decisiones Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Biblioterapia Clarificación de valores Contacto Dar esperanza Declarar la verdad al paciente Disminución de la ansiedad Escucha activa Facilitar el crecimiento espiritual Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Potenciación de la seguridad Presencia Terapia de reminiscencia	Apoyo al cuidador principal Ayuda para el control del enfado Derivación Facilitar la meditación Fomentar la resistencia Guías del sistema sanitario Intermediación cultural Musicoterapia Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia asistida con animales

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Salud espiritual	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Facilitar la meditación</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: religioso</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Biblioterapia</p> <p>Contacto</p> <p>Cuidados en la agonía</p> <p>Derivación</p> <p>Musicoterapia</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Prevención de la adicción religiosa</p> <p>Terapia artística</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del miedo	Aumentar el afrontamiento Potenciación de la seguridad	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la exploración Contacto terapéutico Declarar la verdad al paciente Disminución de la ansiedad Enseñanza: prequirúrgica Enseñanza: procedimiento/tratamiento Escucha activa Fomento de la implicación familiar Guía de anticipación Información sensorial preparatoria Intervención en caso de crisis Manejo ambiental Presencia Técnica de relajación	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: niños Biorretroalimentación Cuidados en la agonía Entrenamiento autogénico Facilitar la autohipnosis Facilitar la meditación Grupo de apoyo Imaginación simple dirigida Intermediación cultural Manejo del dolor Potenciación de la autoestima Preparación al parto Relajación muscular progresiva Terapia de grupo Terapia de relajación simple Tratamiento del trauma de la violación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Nivel de miedo	Disminución de la ansiedad Presencia Técnica de relajación	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Aumentar el afrontamiento Disminución del estrés por traslado Enseñanza: prequirúrgica Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Escucha activa Guía de anticipación Información preparatoria: sensorial Manejo ambiental Modificación de la conducta Potenciación de la seguridad	Distracción Grupo de apoyo Imaginación simple dirigida Intervención en caso de crisis Preparación al parto Terapia asistida con animales Terapia de grupo
Nivel de miedo: infantil	Potenciación de la seguridad Presencia Técnica de relajación	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: niños Declarar la verdad al paciente Enseñanza: individual Escucha activa Facilitar la presencia de la familia Información preparatoria: sensorial Manejo ambiental Terapia asistida con animales Terapia con juegos	Ayuda en la exploración Distracción Manejo del dolor Musicoterapia Terapia artística

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Termorregulación	Regulación de la temperatura Regulación de la temperatura: intraoperatoria	Administración de medicación Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Precauciones con hipotermia maligna Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre Tratamiento de la hipotermia	Baño Cuidados en la emergencia Manejo del shock Regulación hemodinámica
Termorregulación: recién nacido	Cuidados del recién nacido Regulación de la temperatura	Administración de medicación Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido	Baño Fototerapia: neonato Manejo ácido-base Manejo de la hipoglucemia Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre Tratamiento de la hipotermia Vestir

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio	Prevencción de caídas Terapia de ejercicios: equilibrio	Fomentar los mecanismos corporales Manejo de la energía Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posición Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo del peso
Movilidad	Terapia de ejercicios: ambulaci3n Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posici3n: silla de ruedas Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensi3n Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensi3n Manejo de la energa Prevencci3n de caídas	Administraci3n de analgésicos Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio Manejo ambiental: seguridad Manejo de la medicaci3n Manejo de la nutrici3n Manejo del dolor Mejorar el sueño Terapia de relajaci3n simple
Movimiento coordinado	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensi3n Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: control muscular	Ayuda con los autocuidados: transferencia Fomentar los mecanismos corporales Fomento de ejercicios: extensi3n Fomento del ejercicio Manejo de la energa	Manejo de la medicaci3n Manejo de la nutrici3n Manejo del dolor Manejo del peso Mejorar el sueño

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Posición corporal: autoiniciada</p>	<p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p>	<p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Terapia de ejercicios: ambulación</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Prevención de caídas</p>
<p>Realización de transferencia</p>	<p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión</p>	<p>Cambio de posición</p> <p>Cambio de posición: silla de ruedas</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Fomentar los mecanismos corporales</p> <p>Fomento de ejercicios: extensión</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Prevención de caídas</p> <p>Terapia de ejercicios: control muscular</p> <p>Terapia de ejercicios: equilibrio</p> <p>Terapia de ejercicios: movilidad articular</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de cumplimiento	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Intermediación cultural</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la disposición de aprendizaje</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Control de casos específicos</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Derivación</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Enseñanza: sexo seguro</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Planificación del alta</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Vigilancia</p>

(Continúa)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta de obediencia	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Consulta por teléfono</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Modificación de la conducta</p>	<p>Ayuda para dejar de fumar</p> <p>Cuidados prenatales</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión	Enseñanza: individual Enseñanza: proceso de enfermedad Facilitar la autorresponsabilidad	Acuerdo con el paciente Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Consulta por teléfono Educación sanitaria Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Guías del sistema sanitario Modificación de la conducta Potenciación de la disposición de aprendizaje Vigilancia	Asistencia en el mantenimiento del hogar Ayuda al autocuidado Ayuda para dejar de fumar Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Derivación Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Manejo de la alergia Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Manejo del asma Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Motivación	Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad	Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Clarificación de valores Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes Potenciación de roles	Dar esperanza Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo
Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos	Apoyo al cuidador principal Facilitar el aprendizaje	Aumentar el afrontamiento Enseñanza: actividad/ ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: habilidad psicomotora Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Guía de anticipación Planificación del alta	Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Derivación Fomentar la implicación familiar
Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos	Apoyo al cuidador principal Guías del sistema sanitario	Apoyo en toma de decisiones Asistencia para los recursos financieros Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Intermediación cultural	Asistencia en el mantenimiento del hogar Autorización de seguros Control de casos específicos Derivación Fomentar la implicación familiar Protección de los derechos del paciente

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambiente seguro del hogar	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Establecer límites</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Prevención de caídas</p>	<p>Ayuda al autocuidado</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Orientación de la realidad</p>
Conducta de prevención de caídas	<p>Manejo de la demencia</p> <p>Prevención de caídas</p>	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Restricción de zonas de movimiento</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>	<p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la medicación</p>
Nivel de ansiedad	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la demencia</p>	<p>Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Precauciones contra fugas</p> <p>Técnica de relajación</p>	<p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Protección de los derechos del paciente</p> <p>Restricción de zonas de movimiento</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias	Aspiración de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas Manejo del asma Mejorar la tos	Cambio de posición Disminución de la ansiedad Fisioterapia respiratoria Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Monitorización respiratoria Precauciones para evitar la aspiración Vigilancia	Cuidados en la emergencia Manejo de la alergia Manejo de la anafilaxia Monitorización de los signos vitales
Estado respiratorio: ventilación	Ayuda a la ventilación Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria	Administración de medicación: inhalación Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Control de infecciones Intubación y estabilización de vías aéreas Manejo de la alergia Manejo de la energía Manejo de las vías aéreas artificiales Precauciones para evitar la aspiración Ventilación mecánica	Ayuda para dejar de fumar Cuidados del drenaje torácico Destete de la ventilación mecánica Disminución de la ansiedad Fisioterapia respiratoria Manejo del asma Mejorar la tos Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Oxigenoterapia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Prevencción de la aspiración	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Precauciones para evitar la aspiración	Manejo de las vías aéreas Mejorar la tos Monitorización respiratoria Resucitación: neonato Terapia de deglución Vigilancia	Cuidados en la emergencia Desintubación endotraqueal Fisioterapia respiratoria



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	<p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p>	<p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización ácido-base</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p> <p>Vigilancia</p>	<p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre arterial</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre venosa</p> <p>Manejo de electrolitos: hipercalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipercalemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hiperfosfatemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipermagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipernatremia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocaliemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipofosfatemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipomagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hiponatremia</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Administración de medicación Administración de nutrición parenteral total (NPT) Interpretación de datos de laboratorio Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo del shock: volumen Monitorización de electrolitos Monitorización de los signos vitales Prescribir medicación Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Administración de productos sanguíneos Alimentación enteral por sonda Control de hemorragias Cuidados cardíacos: agudos Cuidados del catéter central insertado periféricamente Disminución de la hemorragia Manejo de la disritmia Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del shock Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Monitorización hemodinámica invasiva Prevención del shock Regulación hemodinámica
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Monitorización de líquidos Monitorización nutricional	Alimentación por biberón Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación Alimentación enteral por sonda Ayuda con los autocuidados: alimentación Terapia nutricional	Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: dieta prescrita Restablecimiento de la salud bucal Terapia de deglución Terapia intravenosa (i.v.)

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)	Alimentación Alimentación por biberón Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del shock: volumen Manejo del vómito Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Tratamiento de la fiebre	Amniotomía Control de hemorragias Cuidados del catéter central insertado periféricamente Disminución de la hemorragia Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Disminución de la hemorragia: útero anteparto Disminución de la hemorragia: útero posparto Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Precauciones con hemorragias Regulación de la temperatura Sondaje gastrointestinal

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	Manejo de líquidos	Asesoramiento nutricional Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo de líquidos/electrólitos Manejo del peso Monitorización de líquidos	Monitorización de los signos vitales Regulación hemodinámica
Función renal	Manejo de la eliminación urinaria Manejo de líquidos	Asesoramiento nutricional Educación sanitaria Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Manejo de líquidos/electrólitos	Ayuda con los autocuidados: aseo Cuidados de la retención urinaria Entrenamiento de la vejiga urinaria Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis
Hidratación	Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Asesoramiento nutricional Manejo de electrolitos Manejo de la medicación Manejo de líquidos/electrólitos Manejo del peso	Manejo de la eliminación urinaria

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	<p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p>	<p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de electrolitos</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización hemodinámica invasiva</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Terapia de hemodiálisis</p>	<p>Flebotomía: muestra de sangre arterial</p> <p>Flebotomía: muestra de sangre venosa</p> <p>Flebotomía: vía canalizada</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocalcemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipocaliemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipofosfatemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hipomagnesemia</p> <p>Manejo de electrolitos: hiponatremia</p>
Equilibrio hídrico	<p>Manejo de la hipervolemia</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización de líquidos</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Análisis de laboratorio a pie de cama</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Cuidados cardíacos: agudos</p> <p>Manejo del peso</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p> <p>Monitorización hemodinámica invasiva</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Terapia de diálisis peritoneal</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Función renal	<p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p>	<p>Análisis de laboratorio a pie de cama</p> <p>Asesoramiento nutricional</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo ácido-base</p> <p>Manejo de muestras</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Terapia de diálisis peritoneal</p> <p>Terapia de hemodiálisis</p> <p>Terapia nutricional</p>	<p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Cuidados de la retención urinaria</p> <p>Mantenimiento acceso diálisis</p> <p>Sondaje vesical</p>
Severidad de la sobrecarga de líquidos	<p>Manejo de la hipervolemia</p> <p>Manejo de líquidos/electrólitos</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo del edema cerebral</p> <p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización neurológica</p> <p>Terapia de diálisis peritoneal</p> <p>Terapia de hemodiálisis</p>	<p>Cuidados cardíacos: agudos</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Mantenimiento acceso diálisis</p> <p>Monitorización de la presión intracraneal (PIC)</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Regulación de la temperatura</p>



Interrelaciones NANDA, NOC y NIC (Riesgo de desarrollo)

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conservación de la energía	Manejo de la energía	Ayuda con los autocuidados: AIVD Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Manejo ambiental Manejo ambiental: confort Manejo de la nutrición Manejo del dolor Mejorar el sueño Monitorización nutricional	Ayuda para dejar de fumar Control del humor Manejo del peso Oxigenoterapia Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular Terapia de relajación simple

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Resistencia	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía	Análisis de la situación sanitaria Apoyo emocional Ayuda para dejar de fumar Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: dieta prescrita Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Manejo del dolor Mejorar el sueño Monitorización de los signos vitales Oxigenoterapia Terapia de actividad	Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Cuidados cardíacos: rehabilitación Establecimiento de objetivos comunes Manejo de la demencia Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular
Tolerancia de la actividad	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía	Ayuda para dejar de fumar Fomento del ejercicio Manejo de la nutrición Manejo del dolor Mejorar el sueño Monitorización de los signos vitales Potenciación de la seguridad Terapia de actividad Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Apoyo emocional Ayuda para disminuir el peso Dar esperanza Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo de la demencia Manejo de la medicación Oxigenoterapia Potenciación de la autoestima

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Fatiga; Gasto cardíaco, disminución; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Intercambio gaseoso, deterioro; Patrón respiratorio, ineficaz; Salud, mantenimiento inefectivo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del asma	<p>Manejo del asma</p> <p>Manejo de las vías aéreas</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Administración de medicación: inhalación</p> <p>Administración de medicación: nasal</p> <p>Administración de medicación: oral</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Enseñanza: medicación prescrita</p> <p>Enseñanza: proceso/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Mejorar la tos</p> <p>Monitorización respiratoria</p>	<p>Ayuda a la ventilación</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Vigilancia</p>
Estado respiratorio: ventilación	<p>Manejo de las vías aéreas</p> <p>Monitorización respiratoria</p>	<p>Aspiración de las vías aéreas</p> <p>Ayuda a la ventilación</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Intubación y estabilización de vías aéreas</p> <p>Manejo de las vías aéreas artificiales</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Precauciones para evitar la aspiración</p>	<p>Cuidados del lactante</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p> <p>Fisioterapia respiratoria</p> <p>Mejorar la tos</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Prevencción de la aspiración	Monitorización respiratoria Precauciones para evitar la aspiración	Aspiración de las vías aéreas Ayuda a la ventilación Cambio de posición Enseñanza: seguridad infantil Manejo ambiental: seguridad Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales	Cuidados del lactante Educación paterna: niño Mejorar la tos Monitorización de los signos vitales Terapia de deglución Vigilancia: seguridad

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Confusión, crónica; Conocimientos deficientes (especificar); Deglución, deterioro; Hogar, deterioro en el mantenimiento; Lactante, conducta desorganizada; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Protección, inefectiva; Respiración espontánea, deterioro; Salud, mantenimiento inefectivo; Vías aéreas, limpieza ineficaz.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de deglución	Precauciones para evitar la aspiración Terapia de deglución	Alimentación Alimentación enteral por sonda Ayuda con los autocuidados: alimentación Cambio de posición Mantenimiento de la salud bucal Vigilancia	Aspiración de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas Manejo del vómito
Estado respiratorio: ventilación	Manejo de las vías aéreas Monitorización respiratoria Precauciones para evitar la aspiración	Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Ventilación mecánica	Destete de la ventilación mecánica Disminución de la ansiedad Fisioterapia respiratoria Mejorar la tos



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Prevenición de la aspiración	Manejo del vómito Precauciones para evitar la aspiración Terapia de deglución	Amnioinfusión Aspiración de las vías aéreas Cambio de posición Cuidados postanestesia Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Manejo de la sedación Manejo de las vías aéreas artificiales Monitorización respiratoria Resucitación: neonato Sondaje gastrointestinal Vigilancia	Administración de medicación: enteral Alimentación Alimentación enteral por sonda Monitorización de los signos vitales Monitorización neurológica

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Autocuidado: alimentación, déficit; Confusión, aguda; Confusión, crónica; Deglución, deterioro; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Movilidad física, deterioro.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de los impulsos	Entrenamiento para controlar los impulsos Manejo de la conducta: autolesión	Acuerdo con el paciente Asesoramiento Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Modificación de la conducta Precauciones contra incendios provocados Técnica de relajación Terapia con el ambiente	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Terapia de grupo Vigilancia: seguridad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de la automutilación	Ayuda para el control del enfado Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta: autolesión	Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Control del humor Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Establecimiento de objetivos comunes Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la conducta Modificación de la conducta Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Prevención de suicidios Reestructuración cognitiva Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Técnica de relajación Vigilancia: seguridad	Administración de medicación Escucha activa Establecimiento de objetivos comunes Manejo de las alucinaciones Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la seguridad Presencia Terapia asistida con animales Terapia con el ambiente Terapia de actividad Terapia de grupo Terapia familiar

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Afrontamiento, inefectivo; Ansiedad; Autoestima, baja crónica; Autoestima, trastorno; Desesperanza; Identidad personal, trastorno; Imagen corporal, trastorno; Procesos familiares, interrupción; Síndrome postraumático; Síndrome traumático de la violación; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autoestima	Potenciación de la autoestima	Apoyo emocional Asesoramiento Control del humor Entrenamiento de la asertividad Grupo de apoyo Manejo del peso Potenciación de roles Potenciación de la imagen corporal Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la tecnología reproductora Terapia asistida con animales
Estado de recuperación del abuso	Apoyo en la protección contra abusos Potenciación de la autoestima	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Entrenamiento de la asertividad Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo Terapia de grupo Terapia del trauma: niño	Apoyo emocional Ayuda para el control del enfado Control del humor Establecimiento de objetivos comunes Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Potenciación de la imagen corporal Prevención del consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Recuperación del abandono	Asesoramiento Potenciación de la autoestima	Asesoramiento Potenciación de la autoestima	Apoyo en la protección contra abusos Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Manejo del peso

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Crecimiento y desarrollo, retraso; Desarrollo, riesgo de retraso; Desempeño inefectivo del rol; Duelo disfuncional; Imagen corporal, trastorno; Impotencia; Incontinencia urinaria; Incontinencia urinaria, total; Síndrome postraumático; Síndrome traumático de la violación.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Caídas	Identificación de riesgos Prevención de caídas	Ayuda al autocuidado Manejo ambiental: seguridad Manejo de la demencia Manejo de la demencia: baño Restricción de zonas de movimiento	Cambio de posición Cambio de posición: silla de ruedas Control de agentes químicos Sujeción física
Conducta de prevención de caídas	Manejo ambiental: seguridad Prevención de caídas	Cambio de posición Cambio de posición: silla de ruedas Manejo de la medicación Potenciación de la seguridad Precauciones contra las convulsiones Vigilancia: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Ayuda al autocuidado Manejo del dolor Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas
Conocimiento: prevención de caídas	Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil	Educación paterna: niño Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Enseñanza: individual Enseñanza: medicación prescrita	Manejo ambiental: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio	Prevención de caídas Terapia de ejercicios: equilibrio	Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: transferencia Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: seguridad	Cambio de posición: silla de ruedas Manejo de la eliminación urinaria Monitorización de los signos vitales
Movimiento coordinado	Fomentar los mecanismos corporales Prevención de caídas Terapia de ejercicios: control muscular	Ayuda al autocuidado Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cambio de posición Manejo de la medicación Manejo del dolor

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Autocuidado: uso del WC, déficit; Confusión, crónica; Conocimientos deficientes (especificar); Deambulación, deterioro; Deterioro parental; Diarrea; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Incontinencia urinaria, esfuerzo; Incontinencia urinaria, urgencia; Incontinencia urinaria, funcional; Incontinencia urinaria de urgencia, riesgo de; Movilidad: deterioro en la cama; Movilidad en silla de ruedas, deterioro; Movilidad física: deterioro; Percepción sensorial, trastorno; Protección, inefectiva; Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno; Traslación, deterioro de la habilidad; Vagabundeo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Crecimiento	Manejo de la nutrición Manejo del peso Monitorización nutricional	Alimentación por biberón Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Asesoramiento en la lactancia Asesoramiento nutricional Ayuda en la lactancia materna Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Cuidados prenatales Educación sanitaria Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la energía Manejo de los trastornos de la alimentación Terapia nutricional	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Alimentación enteral por sonda Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento antes de la concepción Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados del embarazo de alto riesgo Derivación Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de deglución Terapia familiar Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 6 meses	Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil	Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Cuidados de canguro (del niño prematuro) Educación paterna: niño Fomentar el acercamiento Identificación de riesgos Mejorar el sueño	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Guías del sistema sanitario Monitorización nutricional Vigilancia
Desarrollo infantil: 12 meses	Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil	Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Educación paterna: niño Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Mejorar el sueño Monitorización nutricional	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Cuidados intermitentes Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 años	<p>Análisis de la situación sanitaria Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p>	<p>Asesoramiento nutricional Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Mejorar el sueño Monitorización nutricional</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Aumentar los sistemas de apoyo Guías del sistema sanitario Terapia familiar Vigilancia</p>
Desarrollo infantil: 3 años	<p>Análisis de la situación sanitaria Enseñanza: nutrición del niño pequeño Monitorización nutricional</p>	<p>Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos Manejo de la nutrición</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Guías del sistema sanitario Manejo de la energía Mejorar el sueño Terapia familiar</p>
Desarrollo infantil: 4 años	<p>Análisis de la situación sanitaria Enseñanza: nutrición del niño pequeño Monitorización nutricional</p>	<p>Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Manejo del peso</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Manejo de la energía Mejorar el sueño Modificación de la conducta</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 5 años	Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento nutricional Educación paterna: crianza familiar de los niños Identificación de riesgos Manejo del peso	Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Manejo de la energía Mejorar el sueño Modificación de la conducta
Desarrollo infantil: segunda infancia	Manejo de la nutrición Manejo del peso Monitorización nutricional	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Facilitar el aprendizaje Fomento del ejercicio Manejo de los trastornos de la alimentación Modificación de la conducta Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Educación paterna: crianza familiar de los niños Facilitar la autorresponsabilidad Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	Manejo de la nutrición Manejo del peso	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Establecimiento de objetivos comunes Fomento del ejercicio Manejo de los trastornos de la alimentación Modificación de la conducta Monitorización nutricional Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia nutricional	Apoyo a la familia Ayuda en la modificación de sí mismo Ayuda para disminuir el peso Ayuda para ganar peso Educación paterna: adolescentes Facilitar la autorresponsabilidad Guías del sistema sanitario Terapia familiar

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Deglución, deterioro; Deterioro parental; Diarrea; Infección, riesgo de; Lactancia materna, ineficaz; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Mucosa oral, deterioro; Nutrición, desequilibrio por defecto; Parental, deterioro; Salud, mantenimiento inefectivo; Violencia: dirigida a otros, riesgo de.



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del prematuro	Cuidados del desarrollo Manejo ambiental: proceso de acercamiento	Alimentación por biberón Asesoramiento Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados del recién nacido Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Fomentar el acercamiento Monitorización del recién nacido Succión no nutritiva	Apoyo al cuidador principal Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: individual Fototerapia: neonato Grupo de apoyo Resucitación: neonato

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 1 mes</p>	<p>Cuidados del recién nacido Fomentar el acercamiento</p>	<p>Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Asesoramiento genético Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: seguridad infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Manejo ambiental: proceso de acercamiento Succión no nutritiva</p>	<p>Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asistencia en el mantenimiento del hogar Cuidados de la circuncisión Cuidados del catéter umbilical Fomentar la implicación familiar</p>
<p>Desarrollo infantil: 2 meses</p>	<p>Cuidados del lactante Educación paterna: niño Enseñanza: seguridad infantil</p>	<p>Alimentación por biberón Ayuda en la lactancia materna Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Guía de anticipación Manejo ambiental: proceso de acercamiento Manejo de la inmunización/ vacunación</p>	<p>Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asistencia en el mantenimiento del hogar Educación paterna: crianza familiar de los niños Succión no nutritiva</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 meses	Cuidados del lactante Educación paterna: niño	Alimentación por biberón Análisis de la situación sanitaria Educación paterna: crianza familiar de los niños Enseñanza: nutrición infantil Enseñanza: seguridad infantil Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Manejo ambiental: proceso de acercamiento Manejo de la inmunización/vacunación
Desarrollo infantil: 6 meses	Cuidados del lactante Enseñanza: nutrición infantil	Alimentación por biberón Análisis de la situación sanitaria Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo de la nutrición Mantenimiento en procesos familiares Vigilancia: seguridad	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Cuidados intermitentes Manejo ambiental: seguridad Manejo de la inmunización/vacunación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
<p>Desarrollo infantil: 12 meses</p>	<p>Cuidados del lactante Educación paterna: niño</p>	<p>Análisis de la situación sanitaria Enseñanza: entrenamiento para el aseo Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el desarrollo: niño Guía de anticipación Manejo ambiental: seguridad Manejo de la inmunización/vacunación Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Vigilancia: seguridad</p>	<p>Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Guías del sistema sanitario Mejorar el sueño</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 años	Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad	Análisis de la situación sanitaria Apoyo al cuidador principal Enseñanza: entrenamiento para el aseo Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: seguridad del niño pequeño Entrenamiento intestinal Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Guía de anticipación Manejo de la nutrición Mejorar el sueño Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Vigilancia: seguridad	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento nutricional Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento del hábito urinario Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Mantenimiento en procesos familiares Monitorización nutricional Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 3 años	<p>Análisis de la situación sanitaria</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p>	<p>Entrenamiento del hábito urinario</p> <p>Entrenamiento intestinal</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Potenciación de la socialización</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis</p> <p>Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Terapia con juegos</p> <p>Terapia familiar</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 4 años	Análisis de la situación sanitaria Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos	Aumentar los sistemas de apoyo Entrenamiento del hábito urinario Estimulación de la integridad familiar Facilitar el aprendizaje Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Manejo de la nutrición Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Guías del sistema sanitario Manejo de la energía Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Modificación de la conducta Terapia con juegos Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 5 años	Análisis de la situación sanitaria Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos	Aumentar los sistemas de apoyo Estimulación de la integridad familiar Facilitar el aprendizaje Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Guía de anticipación Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Asesoramiento nutricional Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Entrenamiento del hábito urinario Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Manejo de la energía Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Modificación de la conducta Terapia con juegos Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: segunda infancia	Análisis de la situación sanitaria Fomentar el desarrollo: niño Identificación de riesgos	Apoyo espiritual Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: individual Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Entrenamiento para controlar los impulsos Estimulación de la integridad familiar Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Fomento del ejercicio Guía de anticipación Manejo de la nutrición Modificación de la conducta: habilidades sociales Monitorización nutricional Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Apoyo para la consecución del sustento Asesoramiento Guías del sistema sanitario Manejo de la conducta Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Mantenimiento en procesos familiares Modificación de la conducta Precauciones contra incendios provocados Terapia con juegos Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: adolescencia	Educación paterna: adolescentes Fomentar el desarrollo: adolescentes Identificación de riesgos	Análisis de la situación sanitaria Apoyo espiritual Asesoramiento nutricional Ayuda en la modificación de sí mismo Clarificación de valores Enseñanza: individual Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Fomento del ejercicio Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Manejo de la nutrición Mejorar el sueño Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la disposición de aprendizaje Potenciación de la imagen corporal Potenciación de la socialización Potenciación de roles Prevención del consumo de sustancias nocivas	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento sexual Aumentar los sistemas de apoyo Manejo de la conducta: sexual Manejo de los trastornos de la alimentación Manejo del peso Mantenimiento en procesos familiares Modificación de la conducta Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Habilidades de interacción social	Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Modificación de la conducta: habilidades sociales	Asesoramiento Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Estimulación de la integridad familiar Facilitar la autorresponsabilidad Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de roles Relaciones complejas en el hospital Terapia de entretenimiento	Asesoramiento sexual Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Fomentar el acercamiento Grupo de apoyo Potenciación de la imagen corporal Terapia de grupo Terapia familiar
Nivel de hiperactividad	Fomentar el desarrollo: niño Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención	Apoyo a la familia Entrenamiento para controlar los impulsos Estimulación de la integridad familiar Identificación de riesgos Guía de anticipación Manejo ambiental Manejo de la conducta Manejo de la energía Mantenimiento en procesos familiares Modificación de la conducta Terapia familiar	Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Fomentar la resistencia Manejo ambiental: seguridad Manejo de la nutrición

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento familiar, comprometido; Aislamiento social; Crecimiento y desarrollo, retraso; Imagen corporal, trastorno; Lactancia materna, ineficaz; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Rol del cuidador, cansancio en el desempeño; Rol parental, conflicto; Rol parental, deterioro; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Salud espiritual	Apoyo emocional Apoyo espiritual	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Dar esperanza Facilitar el crecimiento espiritual Potenciación de la seguridad	Intermediación cultural Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la resistencia Manejo del dolor Presencia

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Afrontamiento, inefectivo; Aislamiento social; Desesperanza; Dolor, agudo; Dolor, crónico; Movilidad física, deterioro; Soledad, riesgo de.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: función sensitiva/ motora medular	Cambio de posición: neurológico Manejo de la sensibilidad periférica alterada	Cuidados de tracción/inmovili- zación Cuidados del embolismo: periférico Manejo ambiental: seguridad Manejo de presiones Monitorización de las extremidades inferiores Monitorización de los signos vitales Monitorización neurológica Precauciones con los torniquetes neumáticos Precauciones en el embolismo Prevención de úlceras por presión Vigilancia de la piel	Cambio de posición Cuidados de la piel: tratamiento tópico Fomento de ejercicios: extensión Identificación de riesgos Inmovilización Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular
Movimiento coordinado	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento del ejercicio Masaje simple Terapia de relajación simple Relajación muscular: progresiva	Aplicación de calor o frío Cuidados del paciente encamado Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo del dolor

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: periférica	Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Precauciones circulatorias	Cuidados cardíacos Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Cuidados del embolismo: periférico Disminución de la hemorragia Manejo de líquidos Manejo de presiones Precauciones cardíacas Precauciones con los torniquetes neumáticos	Aplicación de calor o frío Cambio de posición Cambio de posición: silla de ruedas Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo Estimulación cutánea Vigilancia de la piel

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Confusión, aguda; Confusión, crónica; Hogar, deterioro en el mantenimiento; Memoria, deterioro; Rol parental, deterioro.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado neurológico: autónomo	<p>Manejo de la disreflexia</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Monitorización neurológica</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Control de infecciones</p> <p>Cuidados de la retención urinaria</p> <p>Cuidados en la emergencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Manejo del shock</p> <p>Manejo intestinal</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Regulación de la temperatura</p> <p>Tratamiento de la fiebre</p> <p>Vigilancia de la piel</p>	<p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la eliminación urinaria</p> <p>Monitorización respiratoria</p> <p>Protección contra las infecciones</p> <p>Sondaje vesical</p> <p>Sondaje vesical: intermitente</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p> <p>Tratamiento de la exposición al calor</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>
Severidad de los síntomas	<p>Manejo de la disreflexia</p>	<p>Administración de medicación</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p> <p>Manejo de presiones</p> <p>Manejo del dolor</p> <p>Regulación de la temperatura</p>	<p>Disminución de la flatulencia</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Monitorización de las extremidades inferiores</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Signos vitales	Manejo de la disreflexia Monitorización de los signos vitales	Administración de medicación Cuidados en la emergencia Manejo ambiental Manejo de la disritmia Manejo de la medicación Manejo de líquidos Manejo del dolor Manejo del shock Prevención del shock Regulación de la temperatura Regulación hemodinámica Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre	Disminución de la ansiedad Fomento del ejercicio Manejo de la nutrición Manejo de las vías aéreas Mejorando la tos Monitorización respiratoria Prescribir medicación Protección contra las infecciones Punción intravenosa (i.v.) Terapia intravenosa (i.v.)

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Conocimientos deficientes (especificar); Dolor, agudo; Estreñimiento; Hipertermia; Infección, riesgo de; Integridad cutánea, deterioro; Retención urinaria; Sexualidad, disfunción; Temperatura corporal, riesgo de desequilibrio; Termorregulación, ineficaz.



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de los problemas de la familia	Aumentar el afrontamiento Terapia familiar	Asesoramiento Estimulación de la integridad familiar Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Facilitar el duelo: muerte perinatal Mantenimiento en procesos familiares	Apoyo de hermanos Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo
Afrontamiento de problemas	Aumentar el afrontamiento Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Dar esperanza Disminución de la ansiedad Grupo de apoyo Terapia de grupo Terapia familiar	Apoyo espiritual Control del humor Declarar la verdad al paciente Terapia asistida con animales Terapia de relajación simple

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Resolución de la aflicción	Facilitar el duelo Facilitar el duelo: muerte perinatal	Apoyo espiritual Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Escucha activa Estimulación de la integridad familiar: familiar con niño (recién nacido) Grupo de apoyo Terapia familiar	Apoyo a la familia Ayuda para el control del enfado Control del humor Disminución de la ansiedad Fomentar la normalización familiar Intervención en caso de crisis Mantenimiento en procesos familiares

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento inefectivo; Ansiedad; Deterioro parental; Pensamiento, trastornos de los procesos.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocuidados: uso del inodoro	Ayuda con los autocuidados: aseo	Entrenamiento intestinal Manejo del estreñimiento/ impactación Manejo intestinal Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: movilidad articular	Cuidados perineales Disminución de la ansiedad Fomento del ejercicio Terapia de relajación simple
Eliminación intestinal	Manejo del estreñimiento/ impactación	Entrenamiento intestinal Etapas en la dieta Fomento del ejercicio Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Manejo intestinal Monitorización de líquidos Monitorización nutricional Prescribir medicación	Administración de medicación: oral Cuidados de la ostomía Disminución de la flatulencia Manejo del dolor Manejo del prolapso rectal Terapia de ejercicios: ambulación

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Autocuidado: alimentación, déficit; Autocuidado: uso del WC, déficit; Confusión, crónica; Movilidad física, deterioro; Negación, ineficaz; Nutrición, desequilibrio por defecto; Salud, mantenimiento inefectivo; Volumen de líquidos, déficit.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autonomía personal	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p>	<p>Enseñanza: individual</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Presencia</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>
Creencias sobre la salud: capacidad percibida para actuar	<p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Enseñanza: individual</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Reestructuración cognitiva</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar el aprendizaje</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Creencias sobre la salud: percepción de control	<p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Entrenamiento de la asertividad</p> <p>Establecimiento de objetivos comunes</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Relaciones complejas en el hospital</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Disminución del estrés por traslado</p> <p>Manejo ambiental</p>

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento inefectivo; Confusión, crónica; Imagen corporal, trastorno; Muerte, ansiedad ante; Procesos familiares, disfuncionales: alcoholismo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Continencia urinaria	Entrenamiento de la vejiga urinaria Entrenamiento del hábito urinario	Administración de medicación Ayuda con los autocuidados: aseo Biorretroalimentación Ejercicio del suelo pélvico Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Análisis de la situación sanitaria Cuidados del catéter urinario Evacuación inmediata Fomento del ejercicio Manejo ambiental Manejo del pesario Manejo del peso Sondaje vesical
Eliminación urinaria	Manejo de la eliminación urinaria	Administración de medicación Ayuda con los autocuidados: aseo Entrenamiento de la vejiga urinaria Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Ejercicio del suelo pélvico Entrenamiento del hábito urinario Evacuación inmediata

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Autocuidado: uso del WC, déficit; Crecimiento y desarrollo, retraso; Régimen terapéutico, manejo inefectivo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo: enfermedades de transmisión sexual (ETS)	Enseñanza: sexo seguro Enseñanza: sexualidad Protección contra las infecciones	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Asesoramiento sexual Educación sanitaria Facilitar la autorresponsabilidad Guía de anticipación Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Manejo ambiental: comunidad Manejo de la conducta: sexual	Entrenamiento para controlar los impulsos Grupo de apoyo Preservación de la fertilidad
Control del riesgo social: enfermedad transmisible	Control de enfermedades transmisibles Vigilancia: comunidad	Análisis de la situación sanitaria Educación sanitaria Manejo de la inmunización/vacu- nación Preparación ante el bioterrorismo Protección de riesgos ambientales	Control de casos específicos Control de infecciones Protección contra las infecciones

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por primera intención	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Cuidados de la piel: tratamiento tópico Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Inmovilización Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrólitos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Sutura Vigilancia de la piel	Baño Cuidados de la zona de cesárea Cuidados del paciente encamado Manejo de la hiperglucemia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por segunda intención	Control de las infecciones Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados de las heridas	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/tratamiento Enseñanza: proceso de enfermedad Inmovilización Irrigación de heridas Manejo de líquidos/electrolitos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Terapia nutricional Vigilancia de la piel	Administración de nutrición parenteral total (NPT) Baño Cambio de posición Cuidados de las úlceras por presión Manejo de la hiperglucemia Manejo de la nutrición Terapia con sanguijuelas
Estado inmune	Análisis de la situación sanitaria Manejo de la inmunización/ vacunación	Administración de medicación Educación paterna: niño Educación sanitaria Guías del sistema sanitario Identificación de riesgos Interpretación de datos de laboratorio Manejo de la alergia Protección contra las infecciones Vigilancia	Cuidados del recién nacido Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: proceso de enfermedad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la infección	Control de infecciones Manejo de la inmunización/vacunación Protección contra las infecciones	Administración de medicación Análisis de laboratorio a pie de cama Análisis de la situación sanitaria Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados de la retención urinaria Cuidados de las heridas Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Cuidados del embarazo de alto riesgo Cuidados del sitio de infección Cuidados perineales Inducción al parto Interpretación de datos de laboratorio Irrigación de la vejiga Manejo ambiental Manejo de la medicación Monitorización de los signos vitales Monitorización respiratoria Prescribir medicación Sondaje vesical Vigilancia de la piel	Baño Cuidados del drenaje Cuidados del catéter de drenaje de ventriculostomía/lumbar Cuidados del catéter umbilical Cuidados del catéter urinario Cuidados del drenaje torácico Cuidados del paciente amputado Cuidados de la sonda gastrointestinal Cuidados de la zona de cesárea Cuidados de las úlceras por presión Cuidados intraparto Cuidados intraparto: parto de alto riesgo Cuidados por cese del embarazo Cuidados posparto Manejo de la alergia Manejo de la nutrición Manejo de las vías aéreas Manejo de las vías aéreas artificiales Manejo del asma Mantenimiento de la salud bucal Mejorar la tos Parto Precauciones para evitar la aspiración

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la infección: recién nacido	Control de infecciones Protección contra las infecciones	Administración de medicación Cuidados de la circuncisión Cuidados del recién nacido Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización del recién nacido Monitorización respiratoria Tratamiento de la fiebre Vigilancia de la piel	Precauciones para evitar la aspiración Regulación de la temperatura Tratamiento de la hipotermia

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Conocimientos deficientes (especificar); Dentición, deterioro; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Integridad tisular, deterioro; Mucosa oral, deterioro; Nutrición, desequilibrio por defecto; Protección, inefectiva; Recuperación quirúrgica, retraso; Régimen terapéutico, manejo inefectivo; Salud, mantenimiento inefectivo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas	Cuidados del paciente encamado Manejo de presiones	Cambio de posición Cuidados de tracción/ inmovilización Cuidados del embolismo: periférico Fomento de ejercicios: extensión Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Masaje simple Precauciones circulatorias Precauciones en el embolismo Prevención de las úlceras por presión Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular Vigilancia de la piel	Baño Cambio de posición: intraoperatorio Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de las uñas Cuidados de los pies Cuidados perineales Monitorización de las extremidades inferiores Monitorización de los signos vitales Vigilancia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Curación de la herida: por primera intención	Cuidados de las heridas Cuidados del sitio de incisión	Administración de medicación Administración de medicación: tópica Control de infecciones: intraoperatorio Cuidados del paciente amputado Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de las heridas: drenaje cerrado Enseñanza: medicamentos prescritos Enseñanza: procedimiento/ tratamiento Inmovilización Manejo de la nutrición Manejo de líquidos Precauciones circulatorias Protección contra las infecciones Vigilancia de la piel	Baño Cuidados de la zona de cesárea Cuidados del paciente encamado Cuidados perineales Manejo de la hiperglucemia Terapia de ejercicios: ambulación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Manejo de presiones Prevención de las úlceras por presión Vigilancia de la piel	Administración de medicación: tópica Baño Cambio de posición Control de infecciones Cuidados de la incontinencia intestinal Cuidados de la ostomía Cuidados de la piel: tratamiento tópico Cuidados de los pies Cuidados de tracción/inmovilización Cuidados del paciente amputado Cuidados del paciente encamado Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento Cuidados del sitio de incisión Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de la quimioterapia Manejo de la radioterapia Precauciones circulatorias Precauciones en la alergia al látex Protección contra las infecciones	Asesoramiento en la lactancia Ayuda con los autocuidados: aseo Ayuda con los autocuidados: baño/higiene Cambio de posición: intraoperatorio Cambio de posición: silla de ruedas Cuidados de la incontinencia urinaria Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Cuidados de las heridas Cuidados de las uñas Cuidados de una prótesis Cuidados perineales Estimulación cutánea Manejo de la alergia Manejo de la diarrea Manejo de líquidos Terapia nutricional

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Diarrea; Hipertermia; Incontinencia fecal; Incontinencia urinaria, total; Látex, respuesta alérgica; Movilidad física, deterioro; Nutrición, desequilibrio por defecto; Perfusión tisular inefectiva; Percepción sensorial, trastorno.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambiente seguro del hogar	Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad del trabajador	Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Manejo de la demencia Protección de riesgos ambientales
Conductas de seguridad personal	Educación sanitaria Manejo ambiental: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Identificación de riesgos Manejo de la medicación Prevención del consumo de sustancias nocivas Vigilancia: seguridad	Manejo ambiental: seguridad del trabajador Potenciación de la seguridad Vigilancia
Severidad de la lesión física	Manejo ambiental: seguridad	Cuidados en la emergencia Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad del trabajador Primeros auxilios Vigilancia: seguridad	Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Monitorización de los signos vitales

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Confusión, aguda; Confusión, crónica; Hogar, deterioro en el mantenimiento; Memoria, deterioro; Rol parental, deterioro.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del prematuro	Cambio de posición Cuidados del lactante Cuidados del desarrollo Manejo ambiental: proceso de acercamiento	Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Manejo ambiental Manejo del dolor Monitorización de los signos vitales Monitorización neurológica Monitorización respiratoria Succión no nutritiva Vigilancia	Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Enseñanza: seguridad infantil Monitorización nutricional Regulación de la temperatura
Desarrollo infantil: 1 mes	Cuidados del recién nacido Educación paterna: niño Identificación de riesgos	Alimentación por biberón Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Fomentar el acercamiento Fomentar la implicación familiar Manejo ambiental: seguridad Mejorar el sueño Succión no nutritiva	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Enseñanza: estimulación infantil Enseñanza: seguridad infantil Monitorización respiratoria

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Desarrollo infantil: 2 meses	Cuidados del lactante Educación paterna: niño Identificación de riesgos	Alimentación por biberón Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Ayuda en la lactancia materna Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Fomentar el acercamiento Fomentar la implicación familiar Succión no nutritiva	Apoyo al cuidador principal Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar los sistemas de apoyo Guías del sistema sanitario Manejo ambiental: confort Monitorización nutricional Vigilancia
Desarrollo infantil: 4 meses	Cuidados del lactante Educación paterna: niño Identificación de riesgos	Alimentación por biberón Análisis de la situación sanitaria Apoyo a la familia Asesoramiento en la lactancia Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Mantenimiento en procesos familiares Mejorar el sueño Potenciación de la seguridad	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar los sistemas de apoyo Fomentar el acercamiento Guías del sistema sanitario Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Succión no nutritiva Vigilancia

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Crecimiento y desarrollo, retraso; Dolor, agudo; Percepción sensorial, trastorno; Protección, inefectiva.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Precauciones en la alergia al látex Vigilancia de la piel	Cuidados de la piel: tratamiento tópico Manejo de la alergia Manejo del prurito	Administración de medicación: oral Administración de medicación: tópica Protección contra las infecciones
Respuesta alérgica: localizada	Precauciones en la alergia al látex	Enseñanza: individual Identificación de riesgos Manejo ambiental Manejo de la alergia Protección de riesgos ambientales Vigilancia	Guías del sistema sanitario Intercambio de información de cuidados de salud Manejo ambiental: seguridad del trabajador Vigilancia Vigilancia de la piel

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: integridad cutánea, deterioro; integridad tisular, deterioro; protección, infectiva.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ambiente seguro del hogar	Manejo ambiental: seguridad Vigilancia: seguridad	Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Asistencia en el mantenimiento del hogar Identificación de riesgos Precauciones contra incendios provocados Prevención de caídas	Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Informe de incidencias Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Precauciones contra las convulsiones
Caídas	Prevención de caídas Vigilancia: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Identificación de riesgos Informe de incidencias Manejo ambiental: seguridad Potenciación de la seguridad	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Precauciones contra las convulsiones Restricción de zonas de movimiento Sujeción física

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conductas de seguridad personal	Educación sanitaria Manejo ambiental: seguridad	Ayuda para el control del enfado Enseñanza: sexo seguro Entrenamiento para controlar los impulsos Identificación de riesgos Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la alergia Manejo de las vías aéreas superficiales Manejo del asma Precauciones con hemorragias Precauciones en la alergia al látex Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Prevención del consumo de sustancias nocivas Vigilancia: seguridad	Apoyo en la protección contra abusos Manejo ambiental: seguridad del trabajador Manejo de la conducta: autolesión Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Manejo de la conducta: sexual Potenciación de la seguridad Primeros auxilios Sujeción física

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control del riesgo	Educación sanitaria Identificación de riesgos	Acuerdo con el paciente Análisis de la situación sanitaria Aumentar los sistemas de apoyo Enseñanza: proceso de enfermedad Establecimiento de objetivos comunes Facilitar el aprendizaje Facilitar la autorresponsabilidad Guías del sistema sanitario Manejo ambiental Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad del trabajador Movilización familiar Potenciación de la disposición de aprendizaje	Control de infecciones Fomentar la implicación familiar Manejo ambiental: seguridad Manejo de la alergia Manejo de la inmunización/ vacunación Manejo del asma Precauciones con hemorragias Precauciones con láser Precauciones en la alergia al látex Precauciones quirúrgicas Preparación quirúrgica Vigilancia: al final del embarazo Vigilancia: electrónica por control remoto
Estado de la función sensorial	Manejo ambiental: seguridad Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit visual	Fomentar los mecanismos corporales Manejo ambiental Manejo de la demencia Manejo de la sensibilidad periférica alterada Manejo de las alucinaciones Monitorización de las extremidades inferiores Prevención de caídas Terapia de ejercicios: equilibrio	Monitorización de los signos vitales Monitorización neurológica Orientación de la realidad Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado fetal: durante el parto	Monitorización fetal electrónica: durante el parto	Cuidados intraparto Cuidados intraparto: parto de alto riesgo Inducción al parto Resucitación: neonato	Cuidados del embarazo de alto riesgo Parto Supresión de las contracciones (de parto)
Estado materno: durante el parto	Cuidados intraparto: parto de alto riesgo Inducción al parto	Administración de medicación Cuidados intraparto Disminución de la hemorragia Manejo ambiental Manejo de la medicación Precauciones con hemorragias Protección contra las infecciones Supresión de las contracciones (de parto)	Cuidados del embarazo de alto riesgo Manejo de las convulsiones Monitorización neurológica Precauciones quirúrgicas Preparación quirúrgica Ultrasonografía: obstétrica

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la lesión física	Prevención de caídas Vigilancia; seguridad	Cuidados en la emergencia Informe de incidencias Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Manejo ambiental: seguridad del trabajador Potenciación de la seguridad Precauciones con hipotermia maligna	Cambio de posición: intraoperatorio Cuidados postanestesia Manejo de ideas ilusorias Manejo de la demencia Manejo de la terapia electroconvulsiva Manejo de las alucinaciones Manejo de las convulsiones Precauciones con láser Precauciones con los torniquetes neumáticos Precauciones contra fugas Precauciones contra las convulsiones Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Sujeción física

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento de la comunidad, inefectivo; Afrontamiento inefectivo; Confusión, crónica; Integridad tisular, deterioro; Látex, respuesta alérgica; Nutrición, desequilibrio por defecto; Patrón respiratorio, ineficaz; Perfusión tisular, inefectiva; Protección, inefectiva; Síndrome postraumático; Termorregulación, ineficaz.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado circulatorio	Cambio de posición: intraoperatorio Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa	Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Cuidados del embolismo: periférico Disminución de la hemorragia: heridas Manejo de la hipovolemia Precauciones circulatorias Precauciones en el embolismo Prevención del shock Regulación hemodinámica	Administración de productos sanguíneos Mejora de la perfusión cerebral Monitorización hemodinámica invasiva Punción intravenosa (i.v.) Precauciones quirúrgicas Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.)
Estado neurológico: función sensitiva/motora medular	Cambio de posición: intraoperatorio	Manejo de líquidos Manejo de la sensibilidad periférica alterada Monitorización de líquidos Monitorización neurológica Precauciones quirúrgicas Vigilancia	Manejo de las convulsiones Monitorización de los signos vitales Precauciones contra las convulsiones

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Perfusión tisular: periférica	Cambio de posición: intraoperatorio Manejo de presiones	Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Cuidados del embolismo: periférico Disminución de la hemorragia Manejo de la hipovolemia Mejora de la perfusión cerebral Precauciones circulatorias Precauciones en el embolismo Vigilancia de la piel	Manejo de líquidos Precauciones quirúrgicas Regulación de la temperatura: intraoperatoria

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Desatención unilateral; Entorno, síndrome de deterioro en la interpretación; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Movilidad, deterioro en la cama; Nutrición, desequilibrio por defecto; Pensamiento, trastornos de los procesos; Percepción sensorial, trastorno; Perfusión tisular, inefectiva; Volumen de líquidos, exceso.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de peso	Manejo de la nutrición Manejo del peso	Acuerdo con el paciente Asesoramiento nutricional Facilitar la autorresponsabilidad Fomento del ejercicio Modificación de la conducta Monitorización nutricional	Ayuda para disminuir el peso Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: individual Establecimiento de objetivos comunes
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Manejo de la nutrición Monitorización nutricional	Ayuda para disminuir el peso Enseñanza: dieta prescrita Manejo de líquidos Manejo del peso Modificación de la conducta Monitorización de líquidos	Acuerdo con el paciente Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Establecimiento de objetivos comunes Facilitar la autorresponsabilidad Manejo de la conducta Manejo de los trastornos de la alimentación



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado nutricional: ingestión de nutrientes	Manejo de la nutrición	Asesoramiento nutricional Enseñanza: dieta prescrita Enseñanza: nutrición del niño pequeño Enseñanza: nutrición infantil Modificación de la conducta Monitorización nutricional Terapia nutricional	Ayuda para disminuir el peso Enseñanza: individual Manejo del peso

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Actividades recreativas, déficit; Aflicción, crónica; Afrontamiento, inefectivo; Ansiedad; Autoestima, baja crónica; Deambulación, deterioro; Imagen corporal, trastorno; Movilidad física, deterioro; Salud, mantenimiento inefectivo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar la paternidad	Apoyo a la familia Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Educación paterna: adolescentes Estimulación de la integridad familiar Guía de anticipación Identificación de riesgos Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Potenciación de roles	Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Potenciación de la autoestima Potenciación de la socialización Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Factores estresantes del cuidador familiar	Apoyo al cuidador principal Aumentar el afrontamiento	Apoyo a la familia Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Asistencia en el mantenimiento del hogar Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Facilitar la meditación Fomentar la implicación familiar Fomentar la normalización familiar Grupo de apoyo Movilización familiar Terapia de entretenimiento Terapia de relajación simple	Apoyo espiritual Asesoramiento Asistencia para los recursos financieros Derivación Escucha activa Estimulación de la integridad familiar Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Guía de anticipación Manejo de la energía Mantenimiento en procesos familiares Terapia familiar
Posible resistencia al cuidado familiar	Apoyo al cuidador principal Aumentar el afrontamiento	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados intermitentes Fomentar la implicación familiar Fomentar la paternidad Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Manejo de la energía	Apoyo a la familia Apoyo emocional Entrenamiento de la asertividad Movilización familiar Potenciación de roles Terapia de entretenimiento Terapia de relajación simple

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Preparación del cuidador familiar domiciliario	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomentar la paternidad</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Asistencia en el mantenimiento del hogar</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Derivación</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Fomentar la normalización familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Guías del sistema sanitario</p> <p>Manejo ambiental: preparación del hogar</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Planificación del alta</p>	<p>Asistencia para los recursos financieros</p> <p>Autorización de seguros</p> <p>Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Enseñanza: habilidad psicomotora</p> <p>Enseñanza: entrenamiento para el aseo</p> <p>Enseñanza: estimulación infantil</p> <p>Enseñanza: medicamentos prescritos</p> <p>Enseñanza: nutrición del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: nutrición infantil</p> <p>Enseñanza: procedimiento/tratamiento</p> <p>Enseñanza: proceso de enfermedad</p> <p>Enseñanza: seguridad del niño pequeño</p> <p>Enseñanza: seguridad infantil</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Salud emocional del cuidador principal	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Cuidados intermitentes	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Escucha activa Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Potenciación de la socialización	Asesoramiento Apoyo a la familia Aumentar los sistemas de apoyo Derivación Estimulación de la integridad familiar Grupo de apoyo Mantenimiento en procesos familiares Movilización familiar Terapia de relajación simple
Salud física del cuidador principal	Análisis de la situación sanitaria Cuidados intermitentes Manejo de la energía	Aumentar el afrontamiento Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Manejo del peso Mejorar el sueño Movilización familiar Protección contra las infecciones	Apoyo a la familia Apoyo al cuidador principal Derivación Fomentar la implicación familiar Fomentar los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Guías del sistema sanitario Manejo de la medicación

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Actividades recreativas, déficit; Aislamiento social; Conocimientos deficientes (especificar); Decisiones, conflicto (especificar); Desesperanza; Duelo, disfuncional; Fatiga; Hogar, deterioro en el mantenimiento; Impotencia; Interacción social, deterioro; Procesos familiares, interrupción; Régimen terapéutico familiar, manejo inefectivo; Rol parental, conflicto; Rol, desempeño inefectivo; Síndrome de muerte súbita del lactante, riesgo de; Sueño, privación.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cuidado de los hijos: seguridad física del lactante y del preescolar	Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil	Apoyo en la protección contra abusos: niños Educación paterna: niño Fomentar la paternidad Fomentar la seguridad en el vehículo Manejo ambiental: seguridad	Cuidados del lactante Manejo de la inmunización/vacunación Prevención de caídas Protección contra las infecciones Vigilancia: seguridad
Cuidado de los hijos: seguridad física en la primera y segunda infancia	Educación paterna: crianza familiar de los niños	Apoyo en la protección contra abusos: niños Fomentar la paternidad Manejo ambiental: seguridad Prevención de lesiones deportivas: jóvenes	Educación sanitaria Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la seguridad en el vehículo Precauciones contra incendios provocados Vigilancia: seguridad

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cuidado de los hijos: seguridad física del adolescente	Educación paterna: adolescentes	Apoyo en la protección contra abusos: niños Fomentar la paternidad Fomentar la seguridad en el vehículo Prevención de lesiones deportivas: jóvenes	Educación sanitaria Fomentar el desarrollo: adolescentes Manejo ambiental: seguridad
Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial	Apoyo en la protección contra abusos: niños Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Análisis de la situación sanitaria Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la integración familiar Guía de anticipación Identificación de riesgos Identificación de riesgos: familia con recién nacido Potenciación de la socialización Vigilancia: seguridad	Asesoramiento Apoyo a la familia Apoyo emocional Ayuda en la modificación de sí mismo Enseñanza: individual Facilitar la autorresponsabilidad Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Prevención del consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	<p>Fomentar la paternidad</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Fomentar la resistencia</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Educación paterna: adolescentes</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Educación sanitaria</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar el acercamiento</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Manejo de la energía</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Preparación al parto</p> <p>Terapia familiar</p>



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	Estimulación de la integridad familiar: familia con niño recién nacido Fomentar el desarrollo: adolescentes Fomentar el desarrollo: niño Fomentar la paternidad	Apoyo al cuidador principal Apoyo de hermanos Apoyo en la protección contra abusos: niños Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Fomentar el acercamiento Fomentar la resistencia Guía de anticipación Potenciación de la autoestima Potenciación de roles	Apoyo a la familia Apoyo emocional Asistencia en el mantenimiento del hogar Asistencia para los recursos financieros Ayuda en la lactancia materna Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Cuidados intermitentes Cuidados posparto Educación sanitaria Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Guías del sistema sanitario Mantenimiento en procesos familiares Potenciación de la seguridad Preparación al parto

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento familiar, comprometido; Afrontamiento, inefectivo; Autoestima, baja situacional; Conocimientos deficientes (especificar); Lactancia materna, ineficaz; Lactancia materna, interrupción; Lactante, conducta desorganizada; Procesos familiares, interrupción; Rol del cuidador, cansancio; Rol parental, conflicto; Rol parental, deterioro; Rol, desempeño inefectivo.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas	Manejo de la energía	Administración de medicación Cambio de posición Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Fomento de ejercicios: extensión Manejo de líquidos Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la medicación Manejo intestinal Masaje simple Mejorar la tos Monitorización de líquidos Precauciones en el embolismo Prevención de las úlceras por presión Protección contra las infecciones Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: movilidad articular Vigilancia de la piel	Cambio de posición: silla de ruedas Manejo ambiental Prevención de caídas Sujeción física Terapia de ejercicios: ambulación Vigilancia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas	Estimulación cognoscitiva Manejo ambiental	Administración de medicación Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Manejo de la medicación Mejorar el sueño Presencia Terapia de relajación simple	Asesoramiento Control del humor Humor Manejo ambiental: confort Orientación de la realidad Relajación muscular progresiva Terapia asistida con animales
Movilidad	Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular	Fomento de ejercicios: extensión Fomento de los mecanismos corporales Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Manejo de la energía Prevención de caídas Terapia de actividad	Administración de analgésicos Cambio de posición Cambio de posición: silla de ruedas Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Manejo ambiental Manejo del dolor
Resistencia	Manejo de la energía Terapia de actividad	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito Fomento del ejercicio Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión Identificación de riesgos Manejo de la nutrición Mejorar el sueño	Manejo ambiental Manejo del dolor Terapia de ejercicios: ambulación Terapia de ejercicios: control muscular Terapia de ejercicios: equilibrio Terapia de ejercicios: movilidad articular

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Confusión, crónica; Deambulación, deterioro; Dolor, crónico; Fatiga; Movilidad física, deterioro; Pensamiento, trastornos de los procesos.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de salud personal	Disminución del estrés por traslado	Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Disminución de la ansiedad Facilitar la autorresponsabilidad Fomento del ejercicio Manejo de la energía Manejo de la nutrición Monitorización nutricional Potenciación de la socialización	Apoyo emocional Mejorar el sueño Potenciación de la seguridad Protección de los derechos del paciente Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia nutricional
Modificación psicosocial: cambio de vida	Aumentar el afrontamiento Disminución del estrés por traslado	Apoyo emocional Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Escucha activa Facilitar las visitas Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Planificación del alta Potenciación de la seguridad Potenciación de la socialización Protección de los derechos del paciente	Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Dar esperanza Facilitar el duelo Manejo de la demencia Mejorar el sueño Monitorización nutricional Terapia de entretenimiento Terapia de reminiscencia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Preparación para el alta: vivir con apoyo	Disminución de la ansiedad Disminución del estrés por traslado Planificación del alta	Apoyo emocional Ayuda para el control del enfado Establecimiento de objetivos comunes Fomentar la implicación familiar Movilización familiar Protección de los derechos del paciente	Apoyo a la familia Apoyo espiritual Aumentar el afrontamiento Escucha activa Facilitar las visitas Presencia

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Adaptación, deterioro; Afrontamiento, inefectivo; Confusión, crónica; Desesperanza; Duelo, anticipado; Impotencia; Interacción social, deterioro; Memoria, deterioro; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Adaptación del prematuro	Cuidados del desarrollo Enseñanza: seguridad infantil	Cuidados de canguro (del niño prematuro) Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Educación paterna: niño Enseñanza: estimulación infantil Fomentar la paternidad Guía de anticipación Regulación de la temperatura	Identificación de riesgos: familia con recién nacido Monitorización respiratoria Resucitación: neonato
Cuidado de los hijos: seguridad física del lactante y del preescolar	Educación paterna: niño Enseñanza: seguridad infantil	Apoyo a la familia Cuidados del lactante Cuidados del recién nacido Fomentar la implicación familiar Guía de anticipación Preparación al parto Resucitación: neonato	Apoyo al cuidador principal Cuidados del desarrollo Fomentar la paternidad Identificación de riesgos: familia con recién nacido Monitorización respiratoria

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Asfisia, riesgo de; Deterioro parental; Lactante, conducta desorganizada; Patrón respiratorio, ineficaz; Protección inefectiva; Respiración espontánea, deterioro; Termorregulación, ineficaz.



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Afrontamiento de problemas	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Intervención en caso de crisis	Apoyo emocional Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Aumentar los sistemas de apoyo Dar esperanza Disminución de la ansiedad Escucha activa Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Facilitar la meditación Fomento del ejercicio Grupo de apoyo Hipnosis Presencia Terapia asistida con animales Terapia de relajación simple	Apoyo de hermanos Control del humor Declarar la verdad al paciente Disminución del estrés por traslado Fomentar la normalización familiar Manejo ambiental Modificación de la conducta Prevención de la adicción religiosa Relajación muscular progresiva Terapia de grupo Terapia de reminiscencia Terapia familiar Tratamiento del trauma de la violación



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la agresión	<p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Entrenamiento para controlar los impulsos</p>	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Control del humor</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Reestructuración cognitiva</p> <p>Terapia de grupo</p>	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Intervención en caso de crisis</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia con juegos</p>
Autocontrol de la depresión	<p>Control del humor</p>	<p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Fomento del ejercicio</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Manejo de la medicación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Mejorar el sueño</p> <p>Terapia de actividad</p>	<p>Facilitar el duelo</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Estado de recuperación del abuso	Apoyo en la protección contra abusos Aumentar el afrontamiento Intervención en caso de crisis	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Asesoramiento sexual Aumentar los sistemas de apoyo Ayuda para el control del enfado Control del humor Dar esperanza Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la asertividad Escucha activa Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Presencia Tratamiento del trauma de la violación	Apoyo en toma de decisiones Apoyo espiritual Fomentar la implicación familiar Guías del sistema sanitario Manejo de los trastornos de la alimentación Modificación de la conducta: autolesión Modificación de la conducta: sexual Potenciación de la conciencia de sí mismo Prevención del consumo de sustancias nocivas Prevención del suicidio Relaciones complejas en el hospital Socialización Terapia asistida con animales Terapia de actividad Terapia de grupo Terapia de relajación simple

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Aislamiento social; Autoestima, trastorno; Desesperanza; Duelo, disfuncional; Impotencia; Interacción social, deterioro; Síndrome de estrés del traslado; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Implicación social	Potenciación de la socialización	Disminución de la ansiedad Disminución del estrés por traslado Entrenamiento de la asertividad Facilitar la autorresponsabilidad Facilitar las visitas Manejo de la energía Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de roles Relaciones complejas en el hospital Terapia artística Terapia con juegos Terapia de actividad Terapia de entretenimiento Terapia de reminiscencia	Asesoramiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Fomentar el desarrollo: niño Grupo de apoyo Intermediación cultural Manejo de la conducta Movilización familiar Potenciación de la imagen corporal Presencia Terapia asistida con animales Terapia con el ambiente Terapia familiar

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la soledad	Apoyo espiritual Facilitar las visitas Potenciación de la socialización	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Contacto Control del humor Dar esperanza Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Grupo de apoyo Manejo ambiental Modificación de la conducta: habilidades sociales Movilización familiar Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de roles Presencia Relaciones complejas en el hospital Terapia asistida con animales Terapia con juegos Terapia de actividad Terapia de entretenimiento Terapia de grupo	Facilitar el duelo Mejorar la comunicación: déficit auditivo Mejorar la comunicación: déficit del habla Mejorar la comunicación: déficit visual Terapia artística Terapia de reminiscencia Terapia familiar

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Actividades recreativas, déficit; Aflicción, crónica; Aislamiento social; Interacción social, deterioro; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Esperanza	Apoyo espiritual Dar esperanza	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Disminución de la ansiedad Facilitar el duelo Facilitar el perdón Grupo de apoyo Potenciación de la conciencia de sí mismo	Apoyo a la familia Asesoramiento Control del humor Declarar la verdad al paciente Movilización familiar Potenciación de la socialización Presencia Terapia asistida con animales
Salud espiritual	Apoyo espiritual Facilitar el crecimiento espiritual	Apoyo emocional Clarificación de valores Control del humor Dar esperanza Facilitar el duelo Facilitar el perdón Facilitar la meditación Facilitar la práctica religiosa Fomentar la resistencia Grupo de apoyo	Apoyo en la protección contra abusos: religioso Biblioterapia Derivación Musicoterapia Prevención de la adicción religiosa Protección de los derechos del paciente Terapia de reminiscencia Terapia familiar



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad del sufrimiento	<p>Apoyo espiritual</p> <p>Dar esperanza</p> <p>Facilitar el crecimiento espiritual</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Clarificación de valores</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Escucha activa</p> <p>Facilitar el duelo</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Presencia</p>	<p>Apoyo en toma de decisiones</p> <p>Control del humor</p> <p>Declarar la verdad al paciente</p> <p>Facilitar el perdón</p> <p>Terapia asistida con animales</p> <p>Terapia de reminiscencia</p>

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Ansiedad; Autoestima, baja crónica; Desesperanza; Duelo, disfuncional; Interacción social, deterioro; Muerte, ansiedad ante; Soledad, riesgo de.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del impulso suicida	Manejo de la conducta: autolesión Prevención del suicidio	Acuerdo con el paciente Asesoramiento Ayuda para el control del enfado Aumentar el afrontamiento Control del humor Entrenamiento para controlar los impulsos Facilitar el duelo Manejo ambiental: seguridad Manejo de ideas ilusorias Manejo de la medicación Modificación de la conducta Restricción de zonas de movimiento Terapia de grupo Vigilancia: seguridad	Disminución de la ansiedad Establecer límites Facilitar el perdón Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar la implicación familiar Intervención en caso de crisis Manejo de las alucinaciones Potenciación de la autoestima Terapia familiar Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Deseo de vivir	Apoyo espiritual Dar esperanza Prevención del suicidio	Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Control del humor Disminución del estrés por traslado Facilitar el duelo Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la socialización	Facilitar el perdón Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la implicación familiar Intervención en caso de crisis Manejo de la conducta: autolesión Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas
Equilibrio emocional	Control del humor	Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Escucha activa Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Grupo de apoyo Manejo de ideas ilusorias Manejo de la medicación Prevención del suicidio	Apoyo emocional Fomento del ejercicio Disminución de la ansiedad Presencia Técnica de relajación

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Adaptación, deterioro; Aflicción, crónica; Afrontamiento inefectivo; Ansiedad; Desesperanza; Duelo, disfuncional; Pensamiento, trastornos de los procesos; Procesos familiares, disfuncionales: alcoholismo; Síndrome de estrés del traslado; Soledad, riesgo de.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Termorregulación	Monitorización de los signos vitales Regulación de la temperatura Regulación de la temperatura: intraoperatoria	Administración de medicación Cuidados postanestesia Manejo ambiental Manejo de líquidos Manejo del edema cerebral Monitorización de líquidos Precauciones con hipertermia maligna Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre	Aplicación de calor o frío Baño Cuidados en la emergencia Manejo ambiental: confort Manejo de la energía Monitorización de líquidos Regulación hemodinámica
Termorregulación: recién nacido	Cuidados del recién nacido Monitorización de los signos vitales Regulación de la temperatura	Manejo ambiental Manejo de líquidos Monitorización del recién nacido	Educación paterna: niño Fototerapia: neonato Manejo ambiental: confort Resucitación: neonato Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre Vestir

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Infección, riesgo de; Integridad cutánea, deterioro; Lactante, conducta desorganizada; Protección, inefectiva; Recuperación quirúrgica, retraso; Volumen de líquidos, déficit.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Conductas de seguridad: personal	Manejo ambiental: seguridad	Educación sanitaria Enseñanza: individual Enseñanza: seguridad del niño pequeño Enseñanza: seguridad infantil Fomentar la seguridad en el vehículo Identificación de riesgos Modificación de la conducta Precauciones contra las convulsiones Prevención de lesiones deportivas: jóvenes Vigilancia: seguridad	Educación paterna: adolescentes Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Manejo ambiental: seguridad del trabajador Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Potenciación de la seguridad Precauciones en el embolismo Sujeción física

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Integridad tisular: piel y membranas mucosas	<p>Manejo de presiones</p> <p>Vigilancia de la piel</p>	<p>Administración de medicación: tópica</p> <p>Ayuda con los autocuidados: aseo</p> <p>Ayuda con los autocuidados: baño/higiene</p> <p>Ayuda con los autocuidados: transferencia</p> <p>Baño</p> <p>Cambio de posición</p> <p>Cuidados de la piel: tratamiento cutáneo</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de la quimioterapia</p> <p>Manejo de la radioterapia</p> <p>Mantenimiento de la salud bucal</p> <p>Masaje simple</p> <p>Precauciones circulatorias</p> <p>Prevención de las úlceras por presión</p> <p>Protección contra las infecciones</p>	<p>Cambio de posición: silla de ruedas</p> <p>Cuidados de las uñas</p> <p>Cuidados de los ojos</p> <p>Cuidados de los pies</p> <p>Cuidados del paciente encamado</p> <p>Cuidados perineales</p> <p>Manejo de la sensibilidad periférica alterada</p> <p>Precauciones con láser</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Severidad de la lesión física	Manejo ambiental: seguridad	Asistencia en el mantenimiento del hogar Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad del trabajador Monitorización de los signos vitales Potenciación de la seguridad Prevención de caídas Protección de riesgos ambientales Vigilancia: seguridad	Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Precauciones contra las convulsiones Prevención de lesiones deportivas: jóvenes

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento de la comunidad, inefectivo; Fatiga; Hogar, deterioro en el mantenimiento; Movilidad física, deterioro; Protección, inefectiva; Rol parental, deterioro; Sueño, deprivación.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol	Fomentar la paternidad Potenciación de roles	Apoyo al cuidador principal Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Clarificación de valores Facilitar la autorresponsabilidad Fomentar el acercamiento Guía de anticipación Potenciación de la conciencia de sí mismo	Aumentar los sistemas de apoyo Cuidados de canguro (del niño prematuro) Educación paterna: crianza familiar de los niños Educación paterna: niño Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido) Grupo de apoyo Potenciación de la autoestima Preparación al parto



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Ejecución del rol de padres	Educación paterna: niño Fomentar la paternidad	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Cuidados intermitentes</p> <p>Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Fomento de la normalización familiar</p> <p>Guía de anticipación</p> <p>Manejo ambiental</p> <p>Mantenimiento en procesos familiares</p> <p>Movilización familiar</p> <p>Potenciación de la autoestima</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la socialización</p> <p>Potenciación de roles</p>	<p>Apoyo de hermanos</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Ayuda en la lactancia materna</p> <p>Estimulación de la integridad familiar</p> <p>Fomentar el desarrollo: niño</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Terapia familiar</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Lazos afectivos padres-hijo	Educación paterna: niño Fomentar el acercamiento Manejo ambiental: proceso de acercamiento	Asesoramiento en la lactancia Aumentar el afrontamiento Ayuda en la lactancia materna Cuidados del lactante Cuidados de canguro (del niño prematuro) Disminución de la ansiedad Guía de anticipación Identificación de riesgos: familia con recién nacido Potenciación de roles	Apoyo emocional Estimulación de la integridad familiar Fomentar la implicación familiar Mantenimiento en procesos familiares

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento familiar, comprometido; Afrontamiento, inefectivo; Autoestima, baja situacional; Conocimientos deficientes (especificar); Lactancia materna, ineficaz; Lactancia materna, interrupción; Lactante, conducta desorganizada; Procesos familiares, interrupción; Rol del cuidador, cansancio; Rol parental, conflicto; Rol parental, deterioro; Rol, desempeño inefectivo.



DIAGNÓSTICO ENFERMERO:**DEFINICIÓN:**

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de los impulsos	Entrenamiento para controlar los impulsos	<p>Acuerdo con el paciente</p> <p>Ayuda en la modificación de sí mismo</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Disminución de la ansiedad</p> <p>Establecer límites</p> <p>Facilitar la autorresponsabilidad</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Manejo ambiental: seguridad</p> <p>Manejo de la conducta</p> <p>Manejo de la conducta: autolesión</p> <p>Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención</p> <p>Modificación de la conducta</p> <p>Restricción de zonas de movimiento</p> <p>Sujeción física</p>	<p>Apoyo emocional</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Aumentar los sistemas de apoyo</p> <p>Control del humor</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Modificación de la conducta: habilidades sociales</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de la seguridad</p> <p>Prevención del consumo de sustancias nocivas</p> <p>Terapia de grupo</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas</p> <p>Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol</p> <p>Vigilancia: seguridad</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol del impulso suicida	Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la conducta: autolesión Prevención del suicidio	Acuerdo con el paciente Aislamiento Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Control del humor Dar esperanza Entrenamiento para controlar los impulsos Grupo de apoyo Manejo ambiental: seguridad Manejo de ideas ilusorias Manejo de las alucinaciones Potenciación de la seguridad Precauciones contra fugas Prevención del consumo de sustancias nocivas Reestructuración cognitiva Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Vigilancia: seguridad	Apoyo a la familia Apoyo espiritual Ayuda para el control del enfado Disminución de la ansiedad Entrenamiento de la asertividad Establecer límites Facilitar el duelo Facilitar la expresión del sentimiento de culpa Fomentar la implicación familiar Intervención en caso de crisis Modificación de la conducta Potenciación de la autoestima Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Control de la automutilación	Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo de la conducta: autolesión	Acuerdo con el paciente Apoyo emocional Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda para el control del enfado Control del humor Disminución de la ansiedad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Manejo ambiental: seguridad Modificación de la conducta Prevención del suicidio Reestructuración cognitiva Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Vigilancia: seguridad	Escucha activa Establecimiento de objetivos comunes Fomentar la implicación familiar Intervención en caso de crisis Manejo de ideas ilusorias Manejo de las alucinaciones Presencia

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Aflicción, crónica; Afrontamiento, inefectivo; Aislamiento social; Ansiedad; Autoestima, trastorno; Desesperanza; Identidad personal, trastorno; Imagen corporal, trastorno; Procesos familiares, interrupción; Sexualidad, disfunción; Síndrome postraumático; Síndrome traumático de la violación; Sufrimiento espiritual.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la agresión	Ayuda para el control del enfado Manejo ambiental: prevención de la violencia	Acuerdo con el paciente Aislamiento Apoyo en la protección contra abusos Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Entrenamiento de la asertividad Entrenamiento para controlar los impulsos Establecer límites Intervención en caso de crisis Manejo de la conducta Manejo de la medicación Modificación de la conducta Precauciones contra incendios provocados Restricción de zonas de movimiento Sujeción física Técnica de relajación Vigilancia: seguridad	Ayuda en la modificación de sí mismo Facilitar la autorresponsabilidad Manejo ambiental Manejo ambiental: seguridad Manejo de ideas ilusorias Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención Manejo de la demencia Manejo de las alucinaciones Modificación de la conducta: habilidades sociales Potenciación de la conciencia de sí mismo Potenciación de la socialización Terapia artística Terapia asistida con animales Terapia con juegos <i>Triage</i> : centro de urgencias <i>Triage</i> : teléfono

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de la conducta abusiva	Ayuda para el control del enfado Manejo ambiental: prevención de la violencia	Apoyo emocional Apoyo en la protección contra abusos Apoyo en la protección contra abusos: ancianos Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge Apoyo en la protección contra abusos: niños Asesoramiento Aumentar el afrontamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Derivación Entrenamiento para controlar los impulsos Facilitar la autorresponsabilidad Identificación de riesgos Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Manejo de la conducta: sexual Modificación de la conducta Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol Vigilancia	Aumentar los sistemas de apoyo Clarificación de valores Educación paterna: crianza familiar de los niños Enseñanza: individual Grupo de apoyo Manejo de la medicación Potenciación de la autoestima Potenciación de la conciencia de sí mismo Prescribir medicación

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Autocontrol de los impulsos	Ayuda para el control del enfado Entrenamiento para controlar los impulsos	Acuerdo con el paciente Aislamiento Ayuda en la modificación de sí mismo Disminución de la ansiedad Establecer límites Facilitar la autorresponsabilidad Manejo ambiental: prevención de la violencia Manejo ambiental: seguridad Manejo de la conducta Modificación de la conducta Modificación de la conducta: habilidades sociales Precauciones contra incendios provocados Sujeción física	Apoyo emocional Aumentar el afrontamiento Aumentar los sistemas de apoyo Control del humor Grupo de apoyo Identificación de riesgos Potenciación de la seguridad Prevención del consumo de sustancias nocivas Terapia de grupo Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas Vigilancia: seguridad



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Cese del abuso	<p>Apoyo en la protección contra abusos</p> <p>Manejo de la conducta</p>	<p>Apoyo en la protección contra abusos: ancianos</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge</p> <p>Apoyo en la protección contra abusos: niños</p> <p>Asesoramiento</p> <p>Aumentar el afrontamiento</p> <p>Ayuda para el control del enfado</p> <p>Identificación de riesgos</p> <p>Manejo ambiental: prevención de la violencia</p> <p>Potenciación de la autoestima</p>	<p>Apoyo a la familia</p> <p>Apoyo al cuidador principal</p> <p>Apoyo emocional</p> <p>Asesoramiento sexual</p> <p>Control del humor</p> <p>Educación paterna: crianza familiar de los niños</p> <p>Educación paterna: niño</p> <p>Facilitar la expresión del sentimiento de culpa</p> <p>Fomentar la implicación familiar</p> <p>Grupo de apoyo</p> <p>Potenciación de la conciencia de sí mismo</p> <p>Potenciación de roles</p> <p>Técnica de relajación</p>

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Afrontamiento familiar, incapacitante; Afrontamiento, inefectivo; Autoestima, baja crónica; Identidad personal, trastorno; Pensamiento, trastornos de los procesos; Procesos familiares, interrupción; Rol del cuidador, cansancio; Rol parental, conflicto.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos	Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de la disritmia Monitorización ácido-base Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización electrolítica Punción intravenosa (i.v.) Regulación hemodinámica Terapia intravenosa (i.v.)	Manejo de electrolitos: hipercalcemia Manejo de electrolitos: hipercaliemia Manejo de electrolitos: hiperfosfatemia Manejo de electrolitos: hipermagnesemia Manejo de electrolitos: hipernatremia Manejo de electrolitos: hipocalcemia Manejo de electrolitos: hipocaliemia Manejo de electrolitos: hipofosfatemia Manejo de electrolitos: hipomagnesemia Manejo de electrolitos: hiponatremia



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	<p>Manejo de la hipovolemia</p> <p>Manejo de líquidos</p> <p>Monitorización de líquidos</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>	<p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Análisis de laboratorio a pie de cama</p> <p>Interpretación de datos de laboratorio</p> <p>Manejo de electrolitos</p> <p>Manejo de la diarrea</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de líquidos/electrolitos</p> <p>Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV)</p> <p>Monitorización de electrolitos</p> <p>Monitorización de los signos vitales</p> <p>Punción intravenosa (i.v.)</p> <p>Reposición de líquidos</p>	<p>Administración de productos sanguíneos</p> <p>Autotransfusión</p> <p>Control de hemorragias</p> <p>Cuidados cardíacos: agudos</p> <p>Cuidados del catéter central insertado periféricamente</p> <p>Disminución de la hemorragia</p> <p>Monitorización nutricional</p> <p>Precauciones con hemorragias</p> <p>Prevención del shock</p> <p>Regulación hemodinámica</p> <p>Vigilancia</p>
Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	<p>Monitorización de líquidos</p> <p>Monitorización nutricional</p>	<p>Administración de nutrición parenteral total (NPT)</p> <p>Alimentación</p> <p>Alimentación enteral por sonda</p> <p>Ayuda con los autocuidados: alimentación</p> <p>Manejo de la nutrición</p> <p>Manejo de líquidos</p>	<p>Alimentación por biberón</p> <p>Asesoramiento en la lactancia</p> <p>Enseñanza: dieta prescrita</p> <p>Restablecimiento de la salud bucal</p> <p>Terapia de deglución</p> <p>Terapia intravenosa (i.v.)</p>

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Manejo de la hipovolemia Manejo de líquidos	Alimentación Alimentación por biberón Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre	Disminución de la hemorragia Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Precauciones con hemorragias Prevención del shock Regulación de la temperatura

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Autocuidado: alimentación, déficit; Conocimientos deficientes (especificar); Deglución, deterioro; Diarrea; Hipertermia; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Movilidad física, deterioro; Náuseas; Nutrición, desequilibrio por defecto.

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:

DEFINICIÓN:

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio electrolítico y ácido-base	Manejo de electrolitos Manejo de líquidos Manejo de líquidos/electrolitos	Interpretación de datos de laboratorio Manejo ácido-base Manejo de la disritmia Monitorización ácido-base Monitorización de electrolitos Monitorización de líquidos Monitorización de los signos vitales Monitorización neurológica Monitorización respiratoria Punción intravenosa (i.v.) Regulación hemodinámica Terapia de hemodiálisis Terapia intravenosa (i.v.)	Manejo de electrolitos: hipercalcemia Manejo de electrolitos: hipercaliemia Manejo de electrolitos: hiperfosfatemia Manejo de electrolitos: hipermagnesemia Manejo de electrolitos: hipernatremia Manejo de electrolitos: hipocalcemia Manejo de electrolitos: hipocaliemia Manejo de electrolitos: hipofosfatemia Manejo de electrolitos: hipomagnesemia Manejo de electrolitos: hiponatremia

Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Equilibrio hídrico	Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Administración de medicación Administración de nutrición parenteral total (NPT) Análisis de laboratorio a pie de cama Interpretación de datos de laboratorio Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la hipervolemia Manejo de la hipovolemia Manejo de la medicación Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrolitos Monitorización de electrolitos Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Prescribir medicación Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.) Vigilancia	Administración de productos sanguíneos Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Disminución de la hemorragia: gastrointestinal Flebotomía: muestra de sangre arterial Flebotomía: muestra de sangre venosa Flebotomía: vía canalizada Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) Monitorización de la presión intracraneal (PIC) Monitorización hemodinámica invasiva Monitorización respiratoria Precauciones con hemorragias Prevención del shock Regulación hemodinámica Terapia de diálisis peritoneal Terapia de hemodiálisis



Resultado	Intervenciones principales	Intervenciones sugeridas	Intervenciones opcionales
Hidratación	Manejo de líquidos Monitorización de líquidos	Alimentación Alimentación por biberón Manejo de electrolitos Manejo de la diarrea Manejo de la eliminación urinaria Manejo de la hipovolemia Manejo de la nutrición Manejo de líquidos/electrolitos Manejo del shock: volumen Monitorización de electrolitos Monitorización de los signos vitales Monitorización nutricional Punción intravenosa (i.v.) Reposición de líquidos Terapia intravenosa (i.v.) Tratamiento de la exposición al calor Tratamiento de la fiebre	Control de hemorragias Disminución de la hemorragia Precauciones con hemorragias Regulación de la temperatura

Para intervenciones y resultados relacionados con factores de riesgo específicos, remitirse a los diagnósticos siguientes: Autocuidado: alimentación, déficit; Conocimientos deficientes (especificar); Deglución, deterioro; Diarrea; Eliminación urinaria, deterioro; Hipertermia; Incapacidad para mantener su desarrollo, adulto; Lactante, patrón de alimentación ineficaz; Movilidad física, deterioro; Náuseas; Nutrición: desequilibrio por defecto; Nutrición: desequilibrio por exceso; Volumen de líquidos, déficit; Volumen de líquidos, disposición para mejorar el equilibrio; Volumen de líquidos, exceso.

PARTE III

APÉNDICES

Etiquetas y definiciones de resultados NOC

260 Resultados

1300	Acceptación: estado de salud	Reconciliación con cambios significativos en las circunstancias de salud.
2302	Aclaración de toxinas sistémicas: diálisis	Aclaración de las toxinas del organismo con diálisis peritoneal o hemodiálisis.
1308	Adaptación a la discapacidad física	Respuesta adaptativa a un reto funcional importante debido a una discapacidad física.
2200	Adaptación del cuidador principal al ingreso del paciente en un centro sanitario	Respuesta adaptativa del cuidador familiar cuando el destinatario de los cuidados ingresa en un centro sanitario.
1301	Adaptación del niño a la hospitalización	Respuesta adaptativa a la hospitalización del niño de 3 hasta los 17 años.
0117	Adaptación del prematuro	Integración extrauterina de la función fisiológica y conductual del recién nacido entre las semanas 24 y 37 de la gestación.
0118	Adaptación del recién nacido	Respuesta adaptativa al entorno extrauterino de un recién nacido fisiológicamente maduro durante los primeros 28 días.
2600	Afrontamiento de los problemas de la familia	Acciones de la familia para controlar los factores estresantes que comprometen los recursos de la familia.
1302	Afrontamiento de problemas	Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo.
2203	Alteración del estilo de vida del cuidador principal	Gravedad de alteraciones en el estilo de vida de un miembro de la familia debido a su papel de cuidador.
1910	Ambiente seguro del hogar	Disposiciones físicas para minimizar los factores ambientales que podrían causar daño o lesión física en el hogar.

0200	Ambular	Capacidad para caminar de un sitio a otro independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0201	Ambular: silla de ruedas	Capacidad para moverse de un sitio a otro en una silla de ruedas.
1014	Apetito	Deseos de comer cuando está enfermo o recibiendo tratamiento.
2609	Apoyo familiar durante el tratamiento	Presencia y apoyo emocional familiar a un individuo que está sometido a un tratamiento.
1401	Autocontrol de la agresión	Autocontrol de conductas violentas, combativas o destructivas hacia los demás.
1402	Autocontrol de la ansiedad	Acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de aprensión, tensión o inquietud de una fuente no identificada.
1400	Autocontrol de la conducta abusiva	Autorrestricción de conductas abusivas y de abandono hacia los demás.
1409	Autocontrol de la depresión	Acciones personales para minimizar la tristeza y mantener el interés por los acontecimientos de la vida.
1619	Autocontrol de la diabetes	Acciones personales para controlar la diabetes mellitus y para prevenir el progreso de la enfermedad.
1617	Autocontrol de la enfermedad cardíaca	Acciones personales para controlar la enfermedad cardíaca y prevenir el progreso de la enfermedad.
1405	Autocontrol de los impulsos	Autocontrol del comportamiento compulsivo o impulsivo.
0704	Autocontrol del asma	Acciones personales para revertir la situación inflamatoria secundaria a la constricción bronquial de las vías respiratorias.
1408	Autocontrol del impulso suicida	Acciones personales para contener acciones e intentos de suicidio.
1404	Autocontrol del miedo	Acciones personales para eliminar o reducir los sentimientos incapacitantes de aprensión, tensión o inquietud secundarios a una fuente identificable.
1403	Autocontrol del pensamiento distorsionado	Autorrestricción de la alteración de la percepción, procesos del pensamiento y pensamiento.
1615	Autocuidado de la ostomía	Acciones personales para mantener la ostomía de eliminación.
0300	Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)	Capacidad para realizar la mayoría de las tareas básicas y las actividades de cuidado personal independientemente con o sin mecanismos de ayuda.

0306	Autocuidados: actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)	Capacidad para realizar las actividades necesarias para funcionar en el hogar o a nivel social independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0301	Autocuidados: baño	Capacidad para lavar el propio cuerpo independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0303	Autocuidados: comer	Capacidad para preparar e ingerir comida y líquidos independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0305	Autocuidados: higiene	Capacidad para mantener la higiene corporal y un buen aspecto independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0308	Autocuidados: higiene bucal	Capacidad para cuidarse la boca y los dientes independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0307	Autocuidados: medicación no parenteral	Capacidad para administrar medicaciones orales y tópicas para cumplir los objetivos terapéuticos independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0309	Autocuidados: medicación parenteral	Capacidad para administrar medicaciones parenterales para cumplir los objetivos terapéuticos independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0310	Autocuidados: uso del inodoro	Capacidad para utilizar el inodoro independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
0302	Autocuidados: vestir	Capacidad para vestirse independientemente con o sin mecanismos de ayuda.
1205	Autoestima	Juicio personal sobre la capacidad de uno mismo.
1613	Autogestión de los cuidados	Acciones del destinatario de los cuidados para dirigir a otros que ayudan o realizan tareas físicas y a personal de asistencia sanitaria.
1614	Autonomía personal	Acciones personales de un individuo competente para controlar las decisiones vitales.
2508	Bienestar del cuidador principal	Alcance de la percepción positiva del estado y de las circunstancias del proveedor de cuidados primarios.
2002	Bienestar personal	Alcance de la percepción positiva del estado de salud y de las circunstancias vitales propias.
1912	Caídas	Número de caídas en el pasado (definir el período de tiempo).

2000	Calidad de vida	Alcance de la percepción positiva de las condiciones actuales de vida.
2513	Cese de la desatención	Evidencia de que la víctima ya no está recibiendo cuidados poco satisfactorios.
2500	Cese del abuso	Evidencia de que la víctima ya no sufre más lesiones o explotaciones.
2601	Clima social de la familia	Ambiente de apoyo caracterizado por las relaciones y los objetivos de los miembros de la familia.
0409	Coagulación sanguínea	Alcance de los coágulos sanguíneos dentro de un período normal de tiempo.
0900	Cognición	Capacidad para ejecutar los procesos mentales complejos.
2700	Competencia social	Capacidad de una comunidad para resolver problemas colectivamente para conseguir objetivos comunitarios.
0902	Comunicación	Recepción, interpretación y expresión de los mensajes verbales, escritos y no verbales.
0903	Comunicación: expresiva	Expresión de mensajes verbales y/o no verbales con sentido.
0904	Comunicación: receptiva	Recepción e interpretación de mensajes verbales y/o no verbales.
0905	Concentración	Capacidad para centrarse en un estímulo específico.
1603	Conducta de búsqueda de la salud	Acciones personales para fomentar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación óptimos.
1610	Conducta de compensación auditiva	Acciones personales para identificar, supervisar y compensar la pérdida de audición.
1611	Conducta de compensación visual	Acciones personales para compensar la alteración visual.
1601	Conducta de cumplimiento	Acciones personales basadas en el asesoramiento profesional para promocionar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación.
1602	Conducta de fomento de la salud	Acciones personales para mantener o aumentar el bienestar.
1600	Conducta de obediencia	Acciones autoiniciadas para fomentar el bienestar, la recuperación y la rehabilitación.
1909	Conducta de prevención de caídas	Acciones personales o del cuidador familiar para minimizar los factores de riesgo que podrían producir caídas en el entorno personal.
1607	Conducta sanitaria prenatal	Acciones personales para fomentar una gestación y un recién nacido sanos.

1609	Conducta terapéutica: enfermedad	Acciones personales para paliar o lesión o eliminar patología.
1911	Conductas de seguridad personal	Acciones personales o del cuidador familiar para controlar conductas que pueden causar lesión física.
1900	Conductas de vacunación	Acciones personales para obtener la vacunación para prevenir una enfermedad transmisible.
1811	Conocimiento: actividad prescrita	Magnitud de la comprensión transmitida sobre la actividad y el ejercicio prescritos.
1805	Conocimiento: conducta sanitaria	Grado de comprensión transmitido sobre el fomento y la protección de la salud.
1804	Conocimiento: conservación de la energía	Grado de comprensión transmitido sobre las técnicas de conservación de la energía.
1820	Conocimiento: control de la diabetes	Grado de comprensión transmitido sobre la diabetes mellitus y la prevención de complicaciones.
1830	Conocimiento: control de la enfermedad cardíaca	Grado de la comprensión transmitida sobre la enfermedad cardíaca y la prevención de complicaciones.
1807	Conocimiento: control de la infección	Grado de la comprensión transmitida sobre la prevención y el control de la infección.
1812	Conocimiento: control del consumo de sustancias	Grado de comprensión transmitido sobre el control del uso de drogas, tabaco o alcohol.
1826	Conocimiento: cuidado de los hijos	Grado de la comprensión transmitida sobre la provisión de un entorno educativo y constructivo para un niño desde 1 año hasta 17 años de edad.
1829	Conocimiento: cuidados de la ostomía	Grado de la comprensión transmitida sobre el mantenimiento de una ostomía de eliminación.
1819	Conocimiento: cuidados del lactante	Grado de la comprensión transmitida sobre la asistencia del niño desde el nacimiento hasta 1 año de edad.
1824	Conocimiento: cuidados en la enfermedad	Grado de la comprensión transmitida sobre la información relacionada con la enfermedad necesaria para alcanzar y conseguir mantener una salud óptima.
1802	Conocimiento: dieta	Grado de comprensión transmitido sobre la dieta recomendada.
1816	Conocimiento: fomento de la fertilidad	Grado de conocimiento transmitido sobre la comprobación de fertilidad y las condiciones que afectan a la concepción.
1823	Conocimiento: fomento de la salud	Grado de comprensión transmitido sobre la información necesaria para conseguir y mantener una salud óptima.

1815	Conocimiento: funcionamiento sexual	Grado de comprensión transmitido sobre el desarrollo sexual y la práctica sexual responsable.
1810	Conocimiento: gestación	Grado de la comprensión transmitido sobre el mantenimiento de una gestación saludable y la prevención de complicaciones.
1800	Conocimiento: lactancia materna	Grado de la comprensión transmitido sobre la lactancia y la alimentación del lactante durante la lactancia materna.
1827	Conocimiento: mecanismos corporales	Grado de la comprensión transmitida sobre la alineación corporal, el equilibrio y el movimiento coordinado adecuados.
1808	Conocimiento: medicación	Grado de la comprensión transmitida sobre el uso seguro de la medicación.
1817	Conocimiento: parto y alumbramiento	Grado de la comprensión transmitida sobre el parto y el alumbramiento vaginal.
1828	Conocimiento: prevención de caídas	Grado de la comprensión transmitida sobre la prevención de caídas.
1821	Conocimiento: prevención del embarazo	Grado de la comprensión transmitida sobre la prevención del embarazo no deseado.
1814	Conocimiento: procedimientos terapéuticos	Grado de comprensión transmitido sobre los procedimientos requeridos dentro de un régimen terapéutico.
1803	Conocimiento: proceso de la enfermedad	Grado de comprensión transmitido sobre el proceso de una enfermedad concreta.
1806	Conocimiento: recursos sanitarios	Grado de comprensión transmitido sobre recursos sanitarios relevantes.
1813	Conocimiento: régimen terapéutico	Grado de comprensión transmitido sobre el régimen terapéutico específico.
1818	Conocimiento: salud materna en el puerperio	Grado de la comprensión transmitida sobre la salud materna después del parto.
1822	Conocimiento: salud materna en la preconcepción	Grado de la comprensión transmitida sobre la salud materna antes de la concepción para asegurar una gestación saludable.
1801	Conocimiento: seguridad física infantil	Grado de comprensión transmitido sobre la seguridad de los cuidados de un niño de 1 año hasta los 17 años de edad.
1809	Conocimiento: seguridad personal	Grado de comprensión transmitido sobre la prevención de lesiones no intencionadas.
1407	Consecución de la adicción a sustancias psicoactivas	Gravedad del cambio en el estado de salud y en el funcionamiento social debido a la adicción a sustancias psicoactivas.
0204	Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas	Gravedad del compromiso en el funcionamiento fisiológico debido a la alteración de la movilidad física.

0205	Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas	Gravedad del compromiso en el funcionamiento psicocognitivo debido a la alteración de la movilidad física.
0002	Conservación de la energía	Acciones personales para controlar la energía necesaria para iniciar y mantener la actividad.
0500	Continencia intestinal	Control de la eliminación de heces procedentes del intestino.
0502	Continencia urinaria	Control de la eliminación de orina de la vejiga.
1406	Control de la automutilación	Acciones personales para reprimir las lesiones autoinfligidas intencionadas (no letales).
1620	Control de las convulsiones	Acciones personales para reducir o minimizar la aparición de episodios de convulsiones.
1618	Control de náuseas y vómitos	Acciones personales para controlar síntomas de náuseas, esfuerzos para vomitar y vómitos.
1612	Control de peso	Acciones personales para conseguir y mantener un peso corporal óptimo.
1608	Control de síntomas	Acciones personales para minimizar los cambios adversos percibidos en el funcionamiento físico y emocional.
1605	Control del dolor	Acciones personales para controlar el dolor.
1902	Control del riesgo	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas para la salud modificables.
1917	Control del riesgo: cáncer	Acciones personales para detectar o reducir la amenaza de cáncer.
1903	Control del riesgo: consumo de alcohol	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir el consumo de alcohol que es una amenaza para la salud.
1904	Control del riesgo: consumo de drogas	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir el consumo de drogas que son una amenaza para la salud.
1906	Control del riesgo: consumo de tabaco	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir el consumo de tabaco.
1915	Control del riesgo: deterioro auditivo	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas de la función auditiva.
1916	Control del riesgo: deterioro visual	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir las amenazas de la función visual.
1907	Control del riesgo: embarazo no deseado	Acciones personales para prevenir o reducir la posibilidad de un embarazo no deseado.
1905	Control del riesgo: enfermedades de transmisión sexual (ETS)	Acciones personales para prevenir, eliminar o reducir conductas asociadas con las enfermedades de transmisión sexual.
1914	Control del riesgo: salud cardiovascular	Acciones personales para eliminar o reducir amenazas para la salud cardiovascular.

2801	Control del riesgo social: enfermedad crónica	Acciones sociales para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y sus complicaciones.
2802	Control del riesgo social: enfermedad transmisible	Acciones sociales para eliminar o reducir la transmisión de agentes infecciosos que son una amenaza para la salud pública.
2803	Control del riesgo social: exposición al plomo	Acciones sociales para reducir la exposición y la intoxicación por plomo.
2805	Control del riesgo social: violencia	Acciones comunitarias para eliminar o reducir actos violentos intencionados que provocan daño físico o psicológico grave.
0110	Crecimiento	Crecimiento normal del peso y la talla corporal durante los años de crecimiento.
1700	Creencias sobre la salud	Convicciones personales que influyen en la conducta hacia la salud.
1701	Creencias sobre la salud: capacidad percibida para actuar	Convicciones personales de que una persona puede cambiar en una determinada conducta de salud.
1704	Creencias sobre la salud: percepción de amenaza	Convicción personal de que un problema de salud amenazador es grave y tiene posibles consecuencias negativas para el estilo de vida.
1702	Creencias sobre la salud: percepción de control	Convicción personal de que una persona puede influir en el resultado sobre la salud.
1703	Creencias sobre la salud: percepción de recursos	Convicción personal de que una persona tiene los medios adecuados para llevar a cabo una conducta sobre la salud.
2902	Cuidado de los hijos: seguridad física del adolescente	Acciones parentales para prevenir lesiones físicas en un adolescente desde los 12 hasta los 17 años de edad.
2900	Curación de los hijos: seguridad física del lactante y del preescolar	Acciones parentales para evitar lesiones físicas de un niño desde el nacimiento hasta los 2 años de edad.
2901	Cuidado de los hijos: seguridad física en la primera y segunda infancia	Acciones parentales para evitar la lesión física de un niño desde los 3 hasta los 11 años de edad.
1901	Cuidado de los hijos: seguridad psicosocial	Acciones paternas para proteger a un niño de relaciones sociales que podrían causar perjuicio o lesión.
1102	Curación de la herida: por primera intención	Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado
1103	Curación de la herida: por segunda intención	Magnitud de regeneración de células y tejidos en una herida abierta.
1104	Curación ósea	Alcance de la regeneración de células y tejidos posterior a una lesión ósea.
0120	Desarrollo infantil: 1 mes	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial al mes de edad.

0100	Desarrollo infantil: 2 meses	Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 2 meses de edad.
0101	Desarrollo infantil: 4 meses	Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 4 meses de edad.
0102	Desarrollo infantil: 6 meses	Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 6 meses de edad.
0103	Desarrollo infantil: 12 meses	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 12 meses de edad.
0104	Desarrollo infantil: 2 años	Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 2 años de edad.
0105	Desarrollo infantil: 3 años	Metas del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 3 años de edad.
0106	Desarrollo infantil: 4 años	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 4 años de edad.
0107	Desarrollo infantil: 5 años	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial a los 5 años de edad.
0109	Desarrollo infantil: adolescencia	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial entre los 12 y los 17 años de edad.
0107	Desarrollo infantil: preescolar	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial entre los 3 y los 5 años de edad.
0108	Desarrollo infantil: segunda infancia	Metas en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial entre los 6 y los 11 años de edad.
0003	Descanso	Grado y patrón de la disminución de actividad para la recuperación mental y física.
1206	Deseo de vivir	Deseo, determinación y esfuerzo para sobrevivir.
1908	Detección del riesgo	Acciones para identificar las amenazas contra la salud personal.
2101	Dolor: efectos nocivos	Gravedad de los efectos nocivos observados o referidos del dolor crónico en el funcionamiento diario.
1306	Dolor: respuesta psicológica adversa	Gravedad de las respuestas cognitivas y emocionales adversas observadas o referidas al dolor físico.
0400	Efectividad de la bomba cardíaca	Adecuación del volumen de sangre expulsado del ventrículo izquierdo para apoyar la presión de perfusión sistémica.
1501	Ejecución del rol	Congruencia de la conducta de rol del individuo con las expectativas del rol.
2211	Ejecución del rol de padres	Acciones paternas para proporcionar un ambiente social, emocional y físico que alimente y sea constructivo para el niño.
0907	Elaboración de la información	Capacidad para adquirir, organizar y utilizar la información.
0501	Eliminación intestinal	Formación y evacuación de heces.

0503	Eliminación urinaria	Recogida y descarga de la orina.
0006	Energía psicomotora	Vigor y energía personal para mantener actividades de la vida diaria, nutrición y seguridad personal.
2607	Entorno físico familiar	Adaptaciones físicas en el hogar para proporcionar seguridad y estimulación a los miembros de la familia.
0113	Envejecimiento físico	Cambios físicos normales que se producen con el proceso natural de envejecimiento.
0202	Equilibrio	Capacidad para mantener el equilibrio del cuerpo.
0600	Equilibrio electrolítico y ácido-base	Equilibrio de electrólitos y no electrólitos en los compartimentos intracelular y extracelular.
1204	Equilibrio emocional	Adaptación apropiada del tono emocional predominante en respuesta a las circunstancias.
0601	Equilibrio hídrico	Equilibrio de agua en los compartimentos intracelulares y extracelulares del organismo.
1201	Esperanza	Optimismo que es personalmente satisfactorio y revitalizante.
1000	Establecimiento de la lactancia materna: lactante	Unión y succión del lactante del pecho de la madre para su alimentación durante las primeras 3 semanas de lactancia.
1001	Establecimiento de la lactancia materna: madre	Establecimiento de una unión adecuada entre un lactante y la succión del pecho de la madre para su alimentación durante las primeras 3 semanas de lactancia.
0401	Estado circulatorio	Flujo sanguíneo sin obstrucción, unidireccional a una presión adecuada a través de los grandes vasos de los circuitos sistémico y pulmonar.
1010	Estado de deglución	Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desde la boca hacia el estómago.
1011	Estado de deglución: fase esofágica	Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desde la faringe hacia el estómago.
1013	Estado de deglución: fase faríngea	Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desde la boca hacia el esófago.
1012	Estado de deglución: fase oral	Preparación, contención y movimiento posterior de líquidos y/o sólidos en la boca.
2405	Estado de la función sensorial	Grado en el que un individuo percibe correctamente la estimulación cutánea, sonidos, propiocepción, gusto y olfato e imágenes visuales.
2514	Estado de recuperación del abuso	Grado de curación después de abuso físico o psicológico que puede incluir explotación sexual o económica.

2303	Estado de recuperación posterior al procedimiento	Grado en el que un individuo vuelve a su función basal después de procedimientos que requieren anestesia o sedación.
2701	Estado de salud de la comunidad	Estado general del bienestar de una comunidad o población.
2800	Estado de salud de la comunidad: inmunidad	Resistencia de miembros de la comunidad a la invasión y proliferación de un agente infeccioso que podría amenazar la salud pública.
2606	Estado de salud de la familia	Salud global y competencia social de la unidad familiar.
2005	Estado de salud del estudiante	Estado físico, cognitivo/emocional y social de niños en edad escolar que contribuyen a la asistencia escolar, participación en actividades escolares y capacidad para aprender.
2006	Estado de salud personal	Funcionamiento físico, psicológico, social y espiritual en conjunto de un adulto de 18 años de edad.
0112	Estado fetal: durante el parto	Grado en que los signos fetales están dentro de los límites normales desde el comienzo del parto hasta el alumbramiento.
0111	Estado fetal: prenatal	Grado en que los signos fetales están dentro de los límites normales desde la concepción hasta el comienzo del parto.
0702	Estado inmune	Resistencia natural y adquirida adecuadamente centrada contra antígenos internos y externos.
2510	Estado materno: durante el parto	Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde el comienzo del parto hasta el alumbramiento.
2509	Estado materno: preparto	Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde la concepción hasta el comienzo del parto.
2511	Estado materno: puerperio	Grado en el que el bienestar materno está dentro de los límites normales desde el alumbramiento de la placenta hasta completar la involución uterina.
0909	Estado neurológico	Capacidad del sistema nervioso central y periférico para recibir, procesar y responder a los estímulos externos e internos.
0910	Estado neurológico: autónomo	Capacidad del sistema nervioso central y periférico para coordinar la función visceral y homeostática.
0912	Estado neurológico: consciencia	Despertar, orientación y atención hacia el entorno.

0911	Estado neurológico: control motor central	Capacidad del sistema nervioso central para coordinar la actividad muscular esquelética para el movimiento corporal.
0913	Estado neurológico: función sensitiva/motora de pares craneales	Capacidad de los nervios craneales para transmitir impulsos sensitivos y motores.
0914	Estado neurológico: función sensitiva/motora medular	Capacidad de los nervios medulares para transmitir impulsos sensitivos y motores.
1004	Estado nutricional	Capacidad por la que los nutrientes pueden cubrir las necesidades metabólicas.
1005	Estado nutricional: determinaciones bioquímicas	Componentes del líquido del organismo e índices químicos del estado nutricional.
1007	Estado nutricional: energía	Grado en que los nutrientes y el oxígeno proporcionan energía celular.
1008	Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos	Cantidad de ingesta de líquidos y sólidos durante un período de 24 horas.
1009	Estado nutricional: ingestión de nutrientes	Idoneidad de la pauta habitual de ingesta de nutrientes.
0402	Estado respiratorio: intercambio gaseoso	Intercambio alveolar de CO ₂ y O ₂ para mantener las concentraciones de gases arteriales.
0410	Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias	Vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio de aire.
0403	Estado respiratorio: ventilación	Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones.
2208	Factores estresantes del cuidador familiar	Gravedad de la presión biopsicosocial sobre un cuidador familiar por parte de otro durante un extenso período de tiempo.
2004	Forma física	Ejecución de actividades físicas con vigor.
0211	Función esquelética	Capacidad de los huesos para soportar el cuerpo y facilitar el movimiento.
0504	Función renal	Filtración de sangre y eliminación de productos metabólicos de desecho a través de la formación de orina.
2401	Función sensitiva: auditiva	Grado en el que los sonidos se oyen correctamente.
2400	Función sensitiva: cutánea	Grado en el que la estimulación de la piel se siente correctamente.
2403	Función sensitiva: gusto y olfato	Grado en el que las sustancias químicas inhaladas o disueltas en la saliva se perciben correctamente.
2402	Función sensitiva: propioceptiva	Grado en el que la posición y el movimiento de la cabeza y el cuerpo se sienten correctamente.
2404	Función sensitiva: visión	Grado en el que las imágenes visuales se perciben o ven correctamente.

2602	Funcionamiento de la familia	Capacidad del sistema familiar para satisfacer las necesidades de sus miembros durante las transiciones del desarrollo.
0119	Funcionamiento sexual	Integración de los aspectos físicos, socioemocionales e intelectuales de la manifestación y función sexual.
1502	Habilidades de interacción social	Conductas personales que fomentan relaciones eficaces.
0602	Hidratación	Agua adecuada en los compartimentos intracelular y extracelular del organismo.
1100	Higiene bucal	Estado de la boca, dientes, encías y lengua.
1202	Identidad	Distingue entre el yo y el no yo y caracteriza la esencia de uno mismo.
1207	Identidad sexual	Reconocimiento y aceptación de la propia identidad sexual.
1200	Imagen corporal	Percepción de la propia apariencia y de las funciones corporales.
1503	Implicación social	Interacciones sociales con personas, grupos u organizaciones.
2603	Integridad de la familia	Comportamiento de los miembros de la familia que demuestra colectivamente cohesión, fuerza y lazos emocionales.
1105	Integridad del acceso de hemodiálisis	Funcionalidad del lugar de acceso a la diálisis.
1101	Integridad tisular: piel y membranas mucosas	Indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las membranas mucosas.
1003	Lactancia materna: destete	Interrupción progresiva de la lactancia materna.
1500	Lazos afectivos padres-hijo	Conductas del padre y del hijo que demuestran un vínculo afectivo perdurable.
0114	Maduración física: femenina	Cambios físicos normales que se producen en la mujer durante la transición de la infancia hacia la vida adulta.
0115	Maduración física: masculina	Cambios físicos normales que se producen en los hombres durante la transición de la infancia a la vida adulta.
1002	Mantenimiento de la lactancia materna	Continuación de la lactancia materna para la alimentación de un lactante.
0908	Memoria	Capacidad para recuperar y comunicar la información previamente almacenada.
1305	Modificación psicosocial: cambio de vida	Respuesta psicosocial de adaptación de un individuo a un cambio de vida importante.
1209	Motivación	Impulso interno que mueve o incita a un individuo a acciones positivas.
0208	Movilidad	Capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente con o sin mecanismo de ayuda.

0216	Movimiento articular: cadera	Rango de movilidad activa de la cadera con movimiento autoiniciado.
0214	Movimiento articular: codo	Rango de movilidad activa del codo con movimiento autoiniciado.
0220	Movimiento articular: columna vertebral	Rango de movilidad activa de la columna vertebral con movimiento autoiniciado.
0218	Movimiento articular: cuello	Rango de movilidad activa del cuello con movimiento autoiniciado.
0215	Movimiento articular: dedos	Rango de movilidad activa de los dedos con movimiento autoiniciado.
0219	Movimiento articular: hombro	Rango de movilidad activa del hombro con movimiento autoiniciado.
0221	Movimiento articular: muñeca	Rango de movilidad activa de la muñeca con movimiento autoiniciado.
0207	Movimiento articular: pasivo	Movimiento articular con ayuda.
0217	Movimiento articular: rodilla	Rango de movilidad activa de la rodilla con movimiento autoiniciado.
0213	Movimiento articular: tobillo	Rango de movilidad activa del tobillo con movimiento autoiniciado.
0212	Movimiento coordinado	Capacidad de los músculos para trabajar juntos voluntariamente con propósitos de movimiento.
2007	Muerte confortable	Tranquilidad física y psicológica en el final inminente de la vida.
1307	Muerte digna	Acciones personales para mantener el control durante el acercamiento del final de la vida.
2106	Náuseas y vómitos: efectos nocivos	Gravedad de los efectos perjudiciales observados o informados de náuseas, esfuerzos para vomitar y vómitos en el funcionamiento diario.
1211	Nivel de ansiedad	Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente no identificable.
0313	Nivel de autocuidado	Capacidad para realizar actividades de cuidados personales y tareas domésticas básicas.
2100	Nivel de comodidad	Alcance de la percepción positiva de comodidad física y psicológica.
1208	Nivel de depresión	Intensidad de la melancolía y de la pérdida de interés por los acontecimientos de la vida.
1212	Nivel de estrés	Gravedad de la tensión física o mental manifestada como consecuencia de factores que alteran un equilibrio existente.
2300	Nivel de glucemia	Magnitud a la que se mantienen los niveles de glucosa en plasma y en orina dentro del rango normal.

0915	Nivel de hiperactividad	Gravedad de las pautas de inatención o impulsividad en un niño de 1 año hasta los 17 años de edad.
1210	Nivel de miedo	Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable.
1213	Nivel de miedo: infantil	Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable en un niño de 1 hasta 17 años de edad.
2702	Nivel de violencia social	Incidencia de actos violentos en comparación con valores locales, estatales o nacionales.
2102	Nivel del dolor	Intensidad del dolor referido o manifestado.
2604	Normalización de la familia	Capacidad del sistema familiar para desarrollar y mantener estrategias para el funcionamiento óptimo cuando uno de sus miembros tiene una enfermedad o incapacidad crónica.
0901	Orientación cognitiva	Capacidad para identificar personas, lugares y tiempo con exactitud.
1705	Orientación sobre la salud	Acuerdo personal para conductas de salud como prioridades del estilo de vida.
2605	Participación de la familia en la asistencia sanitaria profesional	Implicación de la familia en la toma de decisiones, administración y evaluación de la asistencia realizada por el personal sanitario.
1604	Participación en actividades de ocio	Uso de actividades relajantes, interesantes y de ocio para fomentar el bienestar.
0116	Participación en juegos	Realización de actividades por parte de un niño de 1 hasta 11 años de edad para fomentar el placer, la diversión y el desarrollo.
1606	Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria	Implicación personal en la selección y la evaluación de opciones de cuidados de salud para conseguir un resultado deseado.
0405	Perfusión tisular: cardíaca	Adecuación del flujo sanguíneo a través de los vasos coronarios para mantener la función cardíaca.
0406	Perfusión tisular: cerebral	Adecuación del flujo sanguíneo a través de los vasos cerebrales para mantener la función cerebral.
0404	Perfusión tisular: órganos abdominales	Adecuación del flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de las vísceras abdominales para mantener la función orgánica.
0407	Perfusión tisular: periférica	Adecuación del flujo sanguíneo a través de los pequeños vasos de las extremidades para mantener la función tisular.



0408	Perfusión tisular: pulmonar	Adecuación del flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares para perfundir la unidad alveolocapilar.
1006	Peso: masa corporal	Grado en el que el peso, el músculo y la grasa corporal son congruentes con la talla, la constitución, el sexo y la edad.
2210	Posible resistencia al cuidado familiar	Factores que fomentan la continuación del cuidado familiar durante un largo período de tiempo.
0203	Posición corporal: autoiniciada	Capacidad para cambiar de posición corporal independientemente con o sin mecanismo de ayuda.
2202	Preparación del cuidador familiar domiciliario	Grado de preparación de un cuidador para asumir la responsabilidad de la asistencia sanitaria domiciliaria de un miembro de la familia.
0311	Preparación para el alta: vida independiente	Preparación de un paciente para volver de una institución de asistencia sanitaria a vivir independientemente.
0312	Preparación para el alta: vivir con apoyo	Preparación de un paciente para volver de una institución de asistencia sanitaria a un nivel más bajo de soporte en su vida.
2804	Preparación para un desastre en la comunidad	Preparación de la comunidad para responder a un desastre natural o provocado por el hombre.
1918	Prevención de la aspiración	Acciones personales para prevenir el paso de partículas líquidas o sólidas hacia los pulmones.
2501	Protección del abuso	Protección del abuso propio o de otros a cargo.
0700	Reacción transfusional sanguínea	Gravedad de las complicaciones con la reacción transfusional sanguínea.
0210	Realización de transferencia	Capacidad para cambiar la localización corporal independientemente con o sin mecanismo de ayuda.
2512	Recuperación del abandono	Curación tras la interrupción de los cuidados mínimos.
2503	Recuperación tras el abuso: económico	Recuperación del control monetario y legal o beneficios tras una explotación económica.
2502	Recuperación tras el abuso: emocional	Existencia de curación de lesiones psicológicas secundarias a abuso.
2504	Recuperación tras el abuso: físico	Curación de lesiones físicas secundarias a abuso.
2505	Recuperación tras el abuso: sexual	Existencia de curación de lesiones físicas y psicológicas secundarias a abuso o explotación sexual.

2204	Relación entre el cuidador principal y el paciente	Interacciones y conexiones positivas entre el cuidador principal y el receptor de los cuidados.
1616	Rendimiento de los mecanismos corporales	Acciones personales para mantener la alineación corporal correcta y para prevenir la distensión esquelética.
2205	Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos	Aporte por el profesional sanitario familiar de cuidados personales y sanitarios apropiados para un miembro de la familia.
2206	Rendimiento del cuidador principal: cuidados indirectos	Organización y control de los cuidados apropiados de un miembro de la familia por el profesional sanitario de familia.
0001	Resistencia	Capacidad para mantener la actividad.
2608	Resistencia familiar	Capacidad del sistema familiar para adaptarse con éxito y funcionar competentemente después de adversidades o crisis importantes.
1304	Resolución de la aflicción	Adaptación a la pérdida real o inminente.
2301	Respuesta a la medicación	Efectos terapéuticos y adversos de la medicación prescrita.
0705	Respuesta alérgica: localizada	Gravedad de la respuesta inmune hipersensible localizada a un antígeno ambiental específico (exógeno).
0706	Respuesta alérgica: sistémica	Gravedad de la respuesta inmune hipersensible sistémica a un antígeno ambiental específico (exógeno).
0707	Respuesta de hipersensibilidad inmunológica	Gravedad de respuestas inmunes inadecuadas.
0411	Respuesta de la ventilación mecánica: adulto	Intercambio alveolar y perfusión tisular apoyados mediante ventilación mecánica.
0412	Respuesta del destete de la ventilación mecánica: adulto	Adaptación respiratoria y psicológica a la disminución progresiva de ventilación mecánica.
2506	Salud emocional del cuidador principal	Bienestar emocional de un cuidador familiar mientras atiende a un miembro de la familia.
2001	Salud espiritual	Vinculaciones con el yo, los otros, el poder superior, la naturaleza y el universo que trasciende y se apodera del yo.
2507	Salud física del cuidador principal	Bienestar físico de un cuidador familiar mientras atiende a un miembro de la familia.
3000	Satisfacción del paciente/usuario: acceso a los recursos asistenciales	Grado de la percepción positiva de acceso al personal, material y equipo enfermero necesario para los cuidados.
3005	Satisfacción del paciente/usuario: asistencia funcional	Grado de percepción positiva de la ayuda enfermera para conseguir movilidad y autocuidados de manera tan independiente como el estado de salud lo permita.

3013	Satisfacción del paciente/usuario: aspectos técnicos del cuidado	Grado de la percepción positiva del conocimiento y la experiencia utilizada en el suministro de cuidados por parte del personal de enfermería.
3002	Satisfacción del paciente/usuario: comunicación	Grado de la percepción positiva de la información intercambiada entre el paciente/usuario y el personal de enfermería.
3003	Satisfacción del paciente/usuario: continuidad de los cuidados	Grado de la percepción positiva de la coordinación de los cuidados cuando el paciente se traslada de un entorno a otro.
3011	Satisfacción del paciente/usuario: control de los síntomas	Grado de la percepción positiva de cuidados enfermeros para aliviar los síntomas de la enfermedad.
3006	Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físico	Grado de la percepción positiva de los cuidados de enfermería para mantener las funciones corporales y el aseo.
3009	Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico	Grado de la percepción positiva de la ayuda enfermera para realizar actividades emocionales y mentales de manera tan independiente como el estado de salud lo permita.
3001	Satisfacción del paciente/usuario: cuidados	Grado de percepción positiva de la preocupación del personal de enfermería por el usuario/paciente.
3004	Satisfacción del paciente/usuario: cumplimiento de las necesidades culturales	Alcance de la percepción positiva de integración de creencias culturales, valores y estructuras sociales en los cuidados de enfermería.
3012	Satisfacción del paciente/usuario: enseñanza	Grado de la percepción positiva de las instrucciones proporcionadas por el personal de enfermería para mejorar el conocimiento, la comprensión y la participación en los cuidados.
3007	Satisfacción del paciente/usuario: entorno físico	Grado de la percepción positiva del ambiente, ambiente de tratamiento, equipo y material en entornos de cuidados agudos o a largo plazo.
3008	Satisfacción del paciente/usuario: protección de sus derechos	Grado de la percepción positiva de la protección de los derechos legales y morales del usuario/paciente proporcionada por el personal de enfermería.
3010	Satisfacción del paciente/usuario: seguridad	Grado de la percepción positiva de procedimientos, información y cuidados de enfermería para prevenir daños o lesiones.
0703	Severidad de la infección	Gravedad de infección y síntomas asociados.

0708	Severidad de la infección: recién nacido	Gravedad de la infección y de síntomas asociados durante los primeros 28 días de vida.
1913	Severidad de la lesión física	Gravedad de las lesiones secundarias a accidentes y traumatismos.
0413	Severidad de la pérdida de sangre	Gravedad del sangrado/hemorragia interna o externa.
0603	Severidad de la sobrecarga de líquidos	Gravedad de exceso de líquidos en los compartimientos intracelulares y extracelulares del organismo.
1203	Severidad de la soledad	Gravedad de la respuesta emocional, social o existencial de aislamiento.
2107	Severidad de las náuseas y los vómitos	Gravedad de los síntomas de náuseas, esfuerzos para vomitar y vómitos.
2103	Severidad de los síntomas	Severidad de cambios adversos percibidos en el funcionamiento físico, emocional y social.
2104	Severidad de los síntomas: perimenopausia	Severidad de síntomas causados por la disminución de los niveles hormonales.
2105	Severidad de los síntomas: síndrome premenstrual (SPM)	Severidad de síntomas causados por fluctuaciones hormonales cíclicas.
2003	Severidad del sufrimiento	Severidad de la angustia asociada con un síntoma, lesión o pérdida estresante que tiene posibles efectos a largo plazo.
0802	Signos vitales	Grado en el que la temperatura, el pulso, la respiración y la presión sanguínea están dentro del rango normal.
1504	Soporte social	Disponibilidad percibida y provisión real de ayuda fiable de los demás.
0004	Sueño	Suspensión periódica natural de la conciencia durante la cual se recupera el organismo.
0800	Termorregulación	Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor.
0801	Termorregulación: recién nacido	Equilibrio entre la producción, la ganancia y la pérdida de calor durante los primeros 28 días de vida.
0005	Tolerancia de la actividad	Respuesta fisiológica a los movimientos que consumen energía en las actividades diarias.
0906	Toma de decisiones	Capacidad para realizar juicios y escoger entre dos o más alternativas.

Etiquetas y definiciones de intervenciones NIC

486 Resultados

4420	Acuerdo con el paciente	Negocio de un acuerdo con el paciente para reforzar un cambio de conducta específico.
1320	Acupresión	Aplicación de presión firme y sostenida en puntos determinados del cuerpo para disminuir el dolor, producir relajación y prevenir o reducir las náuseas.
2210	Administración de analgésicos	Utilización de agentes farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor.
2214	Administración de analgésicos: intratecal	Administración de agentes farmacológicos en el espacio epidural o intratecal para reducir o eliminar el dolor.
2840	Administración de anestesia	Preparación y administración de agentes anestésicos y vigilancia de la respuesta del paciente durante la administración.
2300	Administración de medicación	Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.
2301	Administración de medicación: enteral	Administración de medicamentos a través de una sonda introducida en el sistema gastrointestinal.
2311	Administración de medicación: inhalación	Preparación y administración de medicamentos por inhalación.
2302	Administración de medicación: interpleural	Administración de medicación a través de un catéter interpleural para disminuir el dolor.
2312	Administración de medicación: intradérmica	Preparación y administración de medicamentos por vía intradérmica.
2319	Administración de medicación: intratecal	Administrar y controlar la medicación a través de una vía epidural o intratecal.

- 2313** Administración de medicación: intramuscular (i.m.) Preparación y administración de medicamentos por vía intramuscular.
- 2303** Administración de medicación: intraósea Inserción de una aguja a través del hueso, en la médula ósea, con el fin de administrar líquidos, sangre o medicamentos de emergencia, en un corto período de tiempo.
- 2314** Administración de medicación: intravenosa (i.v.) Preparación y administración de medicamentos por vía intravenosa.
- 2320** Administración de medicación: nasal Preparación y administración de medicación a través de los conductos nasales.
- 2310** Administración de medicación: oftálmica Preparación e instilación de medicamentos oftálmicos.
- 2304** Administración de medicación: oral Preparación y administración de medicamentos por la boca.
- 2308** Administración de medicación: ótica Preparación e instilación de medicamentos óticos.
- 2315** Administración de medicación: rectal Preparación e introducción de supositorios rectales.
- 2307** Administración de medicación: reservorio ventricular Administración y monitorización de la medicación a través de un catéter implantado en el ventrículo lateral.
- 2317** Administración de medicación: subcutánea Preparación y administración de medicaciones por vía subcutánea.
- 2316** Administración de medicación: tópica Preparación y aplicación de medicamentos en la piel.
- 2318** Administración de medicación: vaginal Preparación e introducción de medicaciones vaginales.
- 1200** Administración de nutrición parenteral total (NPT) Preparación y aporte de nutrientes de forma intravenosa y monitorización de la capacidad de respuesta del paciente.
- 4030** Administración de productos sanguíneos Administración de sangre y hemoderivados y monitorizar la respuesta del paciente.
- 6630** Aislamiento Confinamiento solitario en un ambiente totalmente protector con estrecha vigilancia por parte del personal de cuidados en razón de la seguridad o para el control de determinadas conductas.
- 1050** Alimentación Proporcionar la ingesta nutricional al paciente que no puede alimentarse por sí mismo.
- 1056** Alimentación enteral por sonda Aporte de nutrientes y de agua a través de una sonda gastrointestinal.
- 1052** Alimentación por biberón Preparación y administración de biberones.
- 6700** Amnioinfusión Infusión de líquido en el útero durante el parto para aliviar la compresión del cordón umbilical o para diluir el líquido manchado de meconio.

6520	Análisis de la situación sanitaria	Detección de riesgos o problemas para la salud por medio de historiales, exámenes y demás procedimientos.
7610	Análisis de laboratorio a pie de cama	Realización de análisis de laboratorio a pie de cama o en el sitio de cuidados.
1380	Aplicación de calor o frío	Estimulación de la piel y tejidos subcutáneos con calor o frío con el fin de disminuir el dolor, espasmos musculares o inflamación.
7140	Apoyo a la familia	Estimulación de los valores, intereses y objetivos familiares.
7040	Apoyo al cuidador principal	Suministro de la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados primarios al paciente por parte de una persona distinta del profesional de cuidados sanitarios.
7280	Apoyo de hermanos	Ayudar al hermano del paciente con una enfermedad/estado crónico/discapacidad a enfrentarse a ello.
5270	Apoyo emocional	Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión.
6400	Apoyo en la protección contra abusos	Identificación de las relaciones y acciones dependientes de alto riesgo para evitar que aumenten los daños físicos o emocionales.
6404	Apoyo en la protección contra abusos: ancianos	Identificación del alto riesgo en las relaciones dependientes del anciano y acciones para evitar posibles daños físicos, sexuales o emocionales; abandono de las necesidades vitales básicas, o la explotación.
6403	Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge	Identificación de las relaciones y acciones domésticas dependientes de alto riesgo para prevenir que se inflija posterior daño físico, sexual o emocional, o la explotación de uno de los cónyuges.
6402	Apoyo en la protección contra abusos: niños	Identificación de las relaciones y acciones del niño dependientes de alto riesgo para evitar la posibilidad de que se le inflijan daños físicos, sexuales o emocionales, o se abandonen las necesidades vitales básicas.
6408	Apoyo en la protección contra abusos: religioso	Identificación de las relaciones y acciones religiosas dominantes de alto riesgo para evitar que se inflijan daños y/o explotación física, sexual o emocional.
5250	Apoyo en toma de decisiones	Proporcionar información y apoyo a un paciente que debe tomar una decisión sobre cuidados sanitarios.

5420	Apoyo espiritual	Ayuda al paciente a conseguir el equilibrio a través de sus creencias.
7500	Apoyo para la consecución del sustento	Ayuda a una persona/familia necesitada para encontrar alimentos, vestidos y alojamiento.
1330	Aromaterapia	Administración de aceites esenciales mediante masajes, unguentos o lociones tópicas, baños, inhalación, duchas o compresas (calientes o frías) para calmar y tranquilizar, aliviar el dolor, aumentar la relajación y el confort.
5240	Asesoramiento	Utilización de un proceso de ayuda interactiva centrado en las necesidades, problemas o sentimientos del paciente y sus seres queridos para fomentar o apoyar la capacidad de resolver problemas y las relaciones interpersonales.
5247	Asesoramiento antes de la concepción	Analizar y proporcionar información y apoyo a las personas en edad fértil antes del embarazo para fomentar la salud y reducir riesgos.
5244	Asesoramiento en la lactancia	Utilización de un proceso interactivo de asistencia para ayudar en el mantenimiento de una alimentación de pecho satisfactoria.
5242	Asesoramiento genético	Utilización de un proceso de ayuda interactivo centrado en la prevención de un trastorno genético o en la capacidad de interactuar con un miembro familiar que tiene un trastorno genético.
5246	Asesoramiento nutricional	Utilización de un proceso de ayuda interactivo centrado en la necesidad de modificación de la dieta.
5248	Asesoramiento sexual	Utilización de un proceso de ayuda interactivo que se centre en la necesidad de realizar ajustes de la práctica sexual o para potenciar la resolución de un suceso/trastorno sexual.
7180	Asistencia en el mantenimiento del hogar	Ayudar al paciente/familia a mantener el hogar como un sitio limpio, seguro y placentero.
2400	Asistencia en la analgesia controlada por el paciente (ACP)	Facilitar el control por parte del paciente de la administración y regulación de los analgésicos.
7380	Asistencia para los recursos financieros	Asistir a un individuo/familia para asegurar y controlar las finanzas de acuerdo con las necesidades de asistencia sanitaria.
2900	Asistencia quirúrgica	Asistencia al cirujano/dentista en los procedimientos operatorios y en cuidados del paciente quirúrgico.

3160	Aspiración de las vías aéreas	Extracción de secreciones de las vías aéreas mediante la introducción de un catéter de aspiración en la vía aérea oral y/o la tráquea del paciente.
5230	Aumentar el afrontamiento	Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida cotidiana.
5440	Aumentar los sistemas de apoyo	Facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y la comunidad.
7410	Autorización de seguros	Ayudar al paciente y al cuidador a garantizar el pago de los servicios y equipos sanitarios por parte de terceras partes.
2860	Autotransfusión	Recogida y reinfusión de sangre perdida durante una operación o después de ella por heridas limpias.
3390	Ayuda a la ventilación	Estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo que aumente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones.
1800	Ayuda al autocuidado	Ayudar a otra persona a realizar las actividades de la vida diaria.
1805	Ayuda con los autocuidados: AIVD	Ayudar y enseñar a una persona a realizar actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) necesarias para funcionar en el hogar o en la comunidad.
1803	Ayuda con los autocuidados: alimentación	Ayudar a una persona a comer.
1804	Ayuda con los autocuidados: aseo	Ayudar a otra persona en las eliminaciones.
1801	Ayuda con los autocuidados: baño/higiene	Ayudar al paciente a realizar la higiene personal.
1806	Ayuda con los autocuidados: transferencia	Ayudar a una persona a cambiar de sitio el cuerpo.
1802	Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal	Ayudar a un paciente con las ropas y el maquillaje.
7680	Ayuda en la exploración	Proporcionar ayuda al paciente y al cuidador durante un procedimiento o examen.
1054	Ayuda en la lactancia materna	Preparación de la nueva madre para que dé el pecho al bebé.
4470	Ayuda en la modificación de sí mismo	Reafirmación del cambio autodirigido puesto en marcha por el paciente para conseguir metas personales importantes.
4490	Ayuda para dejar de fumar	Ayudar a un paciente para que deje de fumar.
1280	Ayuda para disminuir el peso	Facilitar la pérdida de peso corporal y/o grasa corporal.

- 4640** Ayuda para el control del enfado Facilitación de la expresión del enfado de manera adecuada y no violenta.
- 1240** Ayuda para ganar peso Facilitar el aumento de peso corporal.
- 1610** Baño Baño corporal a efectos de relajación, limpieza y curación.
- 4680** Biblioterapia Utilización de la literatura para potenciar la expresión de sentimientos y la adquisición de perspicacia.
- 5860** Biofeedback (Biorretroalimentación) Ayuda al paciente para que modifique una función corporal mediante técnicas de retroalimentación.
- 0840** Cambio de posición Movimiento deliberado del paciente o de una parte corporal para proporcionar el bienestar fisiológico y/o psicológico.
- 0842** Cambio de posición: intraoperatorio Movimiento del paciente o de una parte corporal para favorecer la exposición quirúrgica a la vez que se reduce el riesgo de molestias y complicaciones.
- 0844** Cambio de posición: neurológico Conseguir una alineación corporal óptima y adecuada para el paciente que experimenta o se encuentra en riesgo de padecer una lesión de columna vertebral o irritabilidad vertebral.
- 0846** Cambio de posición: silla de ruedas Colocación de un paciente en una silla de ruedas correctamente seleccionada para potenciar la comodidad, promover la integridad de la piel y permitir independencia.
- 5480** Clarificación de valores Ayuda a una persona a clarificar sus valores con el objeto de facilitar la toma de decisiones efectivas.
- 7710** Colaboración con el médico Colaboración con los médicos para proporcionar cuidados de calidad al paciente.
- 7620** Comprobación de sustancias controladas Fomento del uso adecuado y el mantenimiento de la seguridad de sustancias controladas.
- 7910** Consulta Uso de los conocimientos técnicos para trabajar con aquellos individuos que solicitan ayuda en la resolución de problemas permitiendo que individuos, familias, grupos o instituciones alcancen los objetivos identificados.
- 8180** Consulta por teléfono Identificar las preocupaciones del paciente, escucharlo, y proporcionar apoyo, información o enseñanzas en respuesta a dichas preocupaciones, por teléfono.

5460	Contacto	Proporcionar consuelo y comunicación a través de un contacto táctil intencionado.
5465	Contacto terapéutico	De acuerdo con el campo universal de la salud, buscar la manera de trabajar como instrumento de influencia en la curación, y utilizar la sensibilidad natural de las manos para centrar y dirigir el proceso de la intervención.
7630	Contención de los costes	Dirigir y facilitar el uso eficaz y útil de los recursos.
6430	Control de agentes químicos	Administración, control y deshabitación de agentes psicotrópicos utilizados para controlar la conducta extrema de un individuo.
7320	Control de casos específicos	Coordinar la asistencia y defensa de individuos concretos y poblaciones de pacientes respecto al marco de actuaciones en programa para reducir costes, disminuir el uso de recursos, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y conseguir los resultados deseados.
8820	Control de enfermedades transmisibles	Trabajar con la comunidad para disminuir y controlar la incidencia y la prevalencia de enfermedades contagiosas en una población específica.
4160	Control de hemorragias	Disminución o eliminación de una pérdida rápida y excesiva de sangre.
6540	Control de infecciones	Minimizar el contagio y transmisión de agentes infecciosos.
6545	Control de infecciones: intraoperatorio	Prevención de la infección nosocomial en el quirófano.
5330	Control del humor	Proporcionar seguridad, estabilidad, recuperación y mantenimiento a un paciente que experimenta un humor disfuncionalmente deprimido o eufórico.
2880	Coordinación preoperatoria	Facilitar las pruebas de diagnóstico y la preparación preingreso del paciente quirúrgico.
1870	Cuidado del drenaje	Actuación ante un paciente con un dispositivo de drenaje externo en el cuerpo.
4040	Cuidados cardíacos	Limitación de las complicaciones derivadas de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico en pacientes con síntomas de deterioro de la función cardíaca.

- 4044** Cuidados cardíacos: agudos Limitación de las complicaciones en un paciente que ha experimentado recientemente un episodio de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico derivado de deterioro de la función cardíaca.
- 4046** Cuidados cardíacos: rehabilitación Fomento de un máximo nivel de actividad funcional en un paciente que ha sufrido un episodio de deterioro de la función cardíaca derivado de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno miocárdico.
- 4064** Cuidados circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico Apoyo temporal de la circulación por medio del uso de dispositivos mecánicos o bombas.
- 4062** Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial Fomento de la circulación arterial.
- 4066** Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa Fomento de la circulación venosa.
- 6840** Cuidados de canguro (del niño prematuro) Fomentar la intimidad entre madre/padre y el bebé prematuro fisiológicamente estable mediante la preparación del padre y disponiendo un ambiente de contacto piel a piel.
- 7310** Cuidados de enfermería al ingreso Facilitar el ingreso del paciente en un centro sanitario.
- 3000** Cuidados de la circuncisión Apoyo antes y después del procedimiento en los pacientes sometidos a una circuncisión.
- 0410** Cuidados de la incontinencia intestinal Estimulación de la continencia intestinal y mantenimiento de la integridad de la piel perianal.
- 0610** Cuidados de la incontinencia urinaria Ayudar a fomentar la continencia y mantener la integridad de la piel perineal.
- 0612** Cuidados de la incontinencia urinaria: enuresis Estimulación de la continencia urinaria en niños.
- 0480** Cuidados de la ostomía Asegurar la eliminación a través de un estoma y los cuidados del tejido circundante.
- 3584** Cuidados de la piel: tratamiento tópico Aplicación de sustancias tóxicas o manipulación de dispositivos para promover la integridad de la piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidad.
- 3583** Cuidados de la piel: zona del injerto Prevención de complicaciones en la herida y fomento de la curación de la zona del injerto.
- 3582** Cuidados de la piel: zona donante Prevención de complicaciones en la herida y fomento de la curación de la zona donante.
- 0620** Cuidados de la retención urinaria Ayudar a aliviar la distensión de la vejiga.
- 1874** Cuidados de la sonda gastrointestinal Actuación ante un paciente con una sonda gastrointestinal.

6750	Cuidados de la zona de cesárea	Preparación y apoyo a la paciente durante el parto por cesárea.
3660	Cuidados de las heridas	Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de la curación de las mismas.
3662	Cuidados de las heridas: drenaje cerrado	Mantenimiento de un sistema de drenaje de presión en una herida.
1620	Cuidados de las lentillas de contacto	Prevención de lesión ocular y daños a las lentillas por uso de lentillas de contacto.
3520	Cuidados de las úlceras por presión	Facilitar la curación de úlceras por presión.
1680	Cuidados de las uñas	Fomentar el aspecto de las uñas y prevenir la aparición de lesiones en la piel relacionadas con un cuidado inadecuado de las uñas.
1640	Cuidados de los oídos	Prevenir o minimizar las amenazas al oído o la audición.
1650	Cuidados de los ojos	Prevenir o minimizar las posibles agresiones a los ojos o a la integridad visual.
1660	Cuidados de los pies	Limpieza e inspección de los pies con el objeto de conseguir relajación, limpieza y salud en la piel.
0940	Cuidados de tracción/inmovilización	Actuación ante un paciente que tiene un dispositivo de tracción y/o inmovilización para inmovilizar y estabilizar una parte del cuerpo.
1780	Cuidados de una prótesis	Cuidado de un dispositivo extraíble usado por un paciente y prevención de complicaciones asociadas con su utilización.
1670	Cuidados del cabello	Promoción del aseo, limpieza y aspecto del pelo.
4220	Cuidados del catéter central insertado periféricamente	Inserción y mantenimiento de un catéter central insertado periféricamente, ya esté situado en la línea media o central.
1878	Cuidados del catéter de drenaje de ventriculostomía/lumbar	Actuación ante un paciente con un sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo externo.
1875	Cuidados del catéter umbilical	Actuación ante un recién nacido con un catéter umbilical.
1876	Cuidados del catéter urinario	Actuación ante un paciente con un equipo de drenaje urinario.
8250	Cuidados del desarrollo	Estructurar el entorno y proporcionar cuidados en respuesta a las conductas y al estado del bebé pretérmino.
1872	Cuidados del drenaje torácico	Actuación ante un paciente con un dispositivo de drenaje torácico.
6800	Cuidados del embarazo de alto riesgo	Identificación y manejo de un embarazo de alto riesgo para fomentar los resultados debidos en la madre y el bebé.

4104	Cuidados del embolismo: periférico	Limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o está en situación de riesgo de sufrir oclusión de la circulación periférica.
4106	Cuidados del embolismo: pulmonar	Limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o está en situación de riesgo de sufrir oclusión de la circulación pulmonar.
6820	Cuidados del lactante	Fomento de cuidados adecuados al nivel de desarrollo y centrados en la familia para el lactante de menos de 1 año de edad.
3420	Cuidados del paciente amputado	Promover la curación física y psicológica anterior y posterior a la amputación de un miembro corporal.
0740	Cuidados del paciente encamado	Fomento de la comodidad, la seguridad y la prevención de complicaciones en el paciente que no puede levantarse de la cama.
0762	Cuidados del paciente escayolado: mantenimiento	Cuidados de un paciente escayolado después del secado.
0764	Cuidados del paciente escayolado: yeso húmedo	Cuidados de una escayola reciente durante el período de secado.
6880	Cuidados del recién nacido	Actuación con el recién nacido durante el paso a la vida extrauterina y el subsiguiente período de estabilización.
3440	Cuidados del sitio de incisión	Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, clips o grapas.
5260	Cuidados en la agonía	Prestar comodidad física y paz psicológica en la fase final de la vida.
6200	Cuidados en la emergencia	Puesta en práctica de las medidas de salvamento en aquellas situaciones que resulten amenazadoras para la vida.
0412	Cuidados en la incontinencia intestinal: encopresis	Fomento de la continencia intestinal en niños.
7260	Cuidados intermitentes	Provisión de cuidados de corta duración para proporcionar descanso a un cuidador familiar.
6830	Cuidados intraparto	Monitorización y manejo de los estadios uno y dos del parto.
6834	Cuidados intraparto: parto de alto riesgo	Ayudar en el parto vaginal de fetos múltiples o mal posicionados.
1750	Cuidados perineales	Mantenimiento de la integridad de la piel perineal y alivio de las molestias perineales.
6950	Cuidados por cese del embarazo	Control de las necesidades físicas y psicológicas de la mujer que ha sufrido un aborto espontáneo o inducido.
6930	Cuidados posparto	Control y seguimiento de la paciente que ha dado a luz recientemente.

1770	Cuidados post mórtem	Proporcionar cuidados físicos al cuerpo de un paciente fallecido y apoyo para que la familia pueda ver el cuerpo.
2870	Cuidados postanestesia	Control y seguimiento del paciente que ha sido sometido recientemente a anestesia general o local.
6960	Cuidados prenatales	Control y seguimiento de la paciente durante el embarazo para evitar complicaciones y promover un resultado saludable tanto para la madre como para el bebé.
5310	Dar esperanza	Facilitar el desarrollo de una perspectiva positiva en una situación dada.
7930	Declaración/testimonio	Provisión de declaración bajo juramento para procedimientos legales basados en el conocimiento del caso.
5470	Declarar la verdad al paciente	Uso de toda la verdad, verdad parcial o retardar el decirla para fomentar la autodeterminación y el bienestar del paciente.
7650	Delegación	Transferir la responsabilidad de la realización de cuidados del paciente, manteniendo la responsabilidad del resultado.
8100	Derivación	Disponer los arreglos para el suministro de servicios por parte de otros cuidadores o institución.
7640	Desarrollo de situación crítica	Elaboración y utilización de una secuencia sincronizada de las actividades de cuidados del paciente para mejorar los resultados esperados del paciente de una manera rentable.
8700	Desarrollo de un programa	Planificación, ejecución y evaluación de un conjunto coordinado de actividades diseñado para aumentar el bienestar o para prevenir, reducir o eliminar uno o más problemas de salud de un grupo o comunidad.
7850	Desarrollo del personal	Desarrollo, mantenimiento y control de las capacidades del personal.
3270	Desintubación endotraqueal	Retirada intencionada del tubo endotraqueal de la vía aérea nasofaríngea u orofaríngea.
3310	Destete de la ventilación mecánica	Ayuda al paciente para que respire sin asistencia del ventilador mecánico.
5820	Disminución de la ansiedad	Minimizar la aprensión, temor o presagios relacionados con una fuente no identificada de peligro por adelantado.
0470	Disminución de la flatulencia	Evitar la formación de flato y facilitar la salida de gases excesivos.

4020	Disminución de la hemorragia	Limitación del volumen de pérdida de sangre durante un episodio de hemorragia.
4022	Disminución de la hemorragia: gastrointestinal	Limitación de la cantidad de sangre perdida del tracto gastrointestinal superior e inferior y de las complicaciones relacionadas.
4028	Disminución de la hemorragia: heridas	Limitación de la pérdida de sangre de heridas ocasionadas por traumas, incisiones o la colocación de una sonda o catéter.
4024	Disminución de la hemorragia: nasal	Limitación de la cantidad de sangre perdida por la cavidad nasal.
4021	Disminución de la hemorragia: útero anteparto	Limitación de la cantidad de pérdida de sangre del útero durante el tercer trimestre del embarazo.
4026	Disminución de la hemorragia: útero posparto	Limitación de la pérdida de sangre del útero posparto.
5350	Disminución del estrés por traslado	Ayudar al individuo a prepararse y a afrontar el traslado de un entorno a otro.
5900	Distracción	Enfoque intencionado de la atención para alejarla de sensaciones indeseables.
7920	Documentación	Registro de los datos pertinentes del paciente en una historia clínica.
5562	Educación paterna: adolescentes	Asistencia a los padres para que comprendan y ayuden a sus hijos adolescentes.
5566	Educación paterna: crianza familiar de los niños	Ayuda a los padres a comprender y fomentar el crecimiento y desarrollo físico, psicológico y social de su bebé, niño/s en edad preescolar o escolar.
5568	Educación paterna: niño	Enseñanza de los cuidados de nutrición y físicos necesarios durante los primeros años de vida.
5510	Educación sanitaria	Desarrollar y proporcionar instrucción y experiencias de enseñanza que faciliten la adaptación voluntaria de la conducta para conseguir la salud en personas, familias, grupos o comunidades.
0560	Ejercicio del suelo pélvico	Fortalecimiento y entrenamiento de los músculos elevador del ano y urogenital mediante la contracción voluntaria y repetida para disminuir la incontinencia por estrés, de urgencia o tipos mezclados de incontinencia urinaria.
5612	Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito	Preparar a un paciente para que consiga y/o mantenga el nivel de actividad prescrito.
5603	Enseñanza: cuidados de los pies	Preparar al paciente de riesgo y/o familia para proporcionar cuidados preventivos en los pies.

5614	Enseñanza: dieta prescrita	Preparación de un paciente para seguir correctamente una dieta prescrita.
5634	Enseñanza: entrenamiento para el aseo	Enseñar a determinar la buena disposición y las estrategias del niño para ayudarlo a aprender hábitos de higiene.
5605	Enseñanza: estimulación infantil	Enseñar a los padres y cuidadores a proporcionar las actividades sensoriales adecuadas para favorecer el desarrollo y el movimiento durante el primer año de vida.
5604	Enseñanza: grupo	Desarrollo, puesta en práctica y evaluación de un programa de educación para un grupo de personas que experimentan el mismo estado de salud.
5620	Enseñanza: habilidad psicomotora	Preparación de un paciente para que practique una técnica psicomotora.
5606	Enseñanza: individual	Planificación, puesta en práctica y evaluación de un programa de enseñanza diseñado para tratar las necesidades particulares del paciente.
5616	Enseñanza: medicamentos prescritos	Preparación de un paciente para que tome de forma segura los medicamentos prescritos y observar sus efectos.
5630	Enseñanza: nutrición del niño pequeño	Enseñanza de las prácticas de nutrición y alimentación durante el segundo y el tercer años de vida.
5626	Enseñanza: nutrición infantil	Enseñanza de las prácticas de nutrición y alimentación durante el primer año de vida.
5610	Enseñanza: prequirúrgica	Ayudar a un paciente a comprender y prepararse mentalmente para la cirugía y el período de recuperación posquirúrgico.
5618	Enseñanza: procedimiento/tratamiento	Preparación de un paciente para que comprenda y se prepare mentalmente para un procedimiento o tratamiento prescrito.
5602	Enseñanza: proceso de enfermedad	Ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un proceso de enfermedad específico.
5632	Enseñanza: seguridad del niño pequeño	Enseñanza de la seguridad durante el segundo y el tercer años de vida.
5628	Enseñanza: seguridad infantil	Enseñanza de la seguridad durante el primer año de vida.
5622	Enseñanza: sexo seguro	Proporcionar instrucciones acerca de medidas de protección durante la relación sexual.
5624	Enseñanza: sexualidad	Ayudar a las personas a comprender las dimensiones físicas y psicosociales del crecimiento y desarrollo sexual.

5840	Entrenamiento autogénico	Asistencia con la autosugestión sobre sensación de pesadez y calor con el objeto de inducir la relajación.
4340	Entrenamiento de la asertividad	Ayuda en la expresión efectiva de sentimientos, necesidades e ideas a la vez que se respetan los derechos de los demás.
4760	Entrenamiento de la memoria	Mejorar la memoria.
0570	Entrenamiento de la vejiga urinaria	Mejoría de la función de la vejiga en aquellas personas afectadas de incontinencia de urgencia aumentando la capacidad de la vejiga para mantener la orina y la capacidad del paciente para suprimir la micción.
0600	Entrenamiento del hábito urinario	Establecer un esquema predecible de vaciado de la vejiga para evitar la incontinencia en personas con la capacidad cognoscitiva limitada, que padecen incontinencia de urgencia, de estrés o funcional.
0440	Entrenamiento intestinal	Ayuda al paciente en la educación del intestino para que evacue a intervalos determinados.
4370	Entrenamiento para controlar los impulsos	Ayudar al paciente a controlar la conducta impulsiva mediante la aplicación de estrategias de solución de problemas a situaciones sociales e interpersonales.
4920	Escucha activa	Gran atención y determinación de la importancia de los mensajes verbales y no verbales del paciente.
4380	Establecer límites	Establecer los parámetros de una conducta deseable y aceptable del paciente.
4410	Establecimiento de objetivos comunes	Colaboración con el paciente para identificar y dar prioridad a los objetivos de cuidados y desarrollar luego un plan para alcanzar estos objetivos.
4720	Estimulación cognoscitiva	Favorecer la conciencia y comprensión del entorno por medio de la utilización de estímulos planificados.
1340	Estimulación cutánea	Estimulación de la piel y tejidos subyacentes con el objeto de disminuir signos y síntomas indeseables como dolor, espasmo muscular o inflamación.
7100	Estimulación de la integridad familiar	Favorecer la cohesión y unidad familiar.
7104	Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido)	Facilitar el crecimiento individual o de la familia que incorpora un hijo más al hogar.
1540	Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)	Estimulación de la piel y tejidos subyacentes por medio de vibración eléctrica controlada de baja tensión mediante electrodos.

1020	Etapas en la dieta	Instituir las necesarias restricciones de la dieta con la consiguiente progresión de la misma según su tolerancia.
0640	Evacuación inmediata	Promover la continencia urinaria a través del uso de recordatorios verbales de aseo regulares y de retroalimentación social positiva por el aseo conseguido.
7700	Evaluación de compañeros	Evaluación sistemática de la actuación de un compañero en comparación con las normas profesionales de la práctica.
7760	Evaluación de productos	Determinar la eficacia de nuevos productos o equipos.
6522	Exploración de la mama	Inspección y palpación de las mamas y de las zonas afines.
5520	Facilitar el aprendizaje	Fomentar la capacidad de procesar y comprender la información.
5426	Facilitar el crecimiento espiritual	Facilitar el crecimiento de la capacidad del paciente para identificar, comunicarse y evocar la fuente de significado, propósito, consuelo, fuerza y esperanza en su vida.
5290	Facilitar el duelo	Ayuda en la resolución de una pérdida importante.
5294	Facilitar el duelo: muerte perinatal	Ayuda en la resolución de una pérdida perinatal.
5280	Facilitar el perdón	Ayudar a un individuo a olvidar y/o a perdonar en sus relaciones con él mismo, con los otros y con los superiores.
5922	Facilitar la autohipnosis	Enseñar y controlar el uso de un estado hipnótico autoinducido para un beneficio terapéutico.
4480	Facilitar la autorresponsabilidad	Animar a un paciente a que asuma más responsabilidad de su propia conducta.
5300	Facilitar la expresión del sentimiento de culpa	Ayudar a una persona a enfrentarse con sentimientos dolorosos de responsabilidad, real o percibida.
5960	Facilitar la meditación	Cambio del nivel de consciencia del paciente centrándose específicamente en una imagen o pensamiento.
5424	Facilitar la práctica religiosa	Facilitación de la participación en prácticas religiosas.
7170	Facilitar la presencia de la familia	Facilitar la presencia de la familia para apoyar a un individuo que esté recibiendo reanimación y/o procedimientos invasivos.
7560	Facilitar las visitas	Estimulación beneficiosa de las visitas por parte de la familia y amigos.



- 7440** Facilitar permisos Organizar una salida de la institución sanitaria para un paciente.
- 3230** Fisioterapia respiratoria Ayudar al paciente a expulsar las secreciones de la vía aérea alta y facilitar la expectoración y/o aspiración de la vía aérea baja.
- 4232** Flebotomía: muestra de sangre arterial Obtención de una muestra sanguínea de una arteria sin canalizar para valorar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y el equilibrio ácido-base.
- 4238** Flebotomía: muestra de sangre venosa Extracción de una muestra sanguínea venosa de una vena sin canalizar.
- 4234** Flebotomía: obtención de una unidad de sangre Obtención de sangre y productos sanguíneos de donantes.
- 4235** Flebotomía: vía canalizada Extracción de una muestra de sangre a través de un catéter vascular permanente para pruebas de laboratorio.
- 6710** Fomentar el acercamiento Facilitar el desarrollo de la relación padres-bebé.
- 8272** Fomentar el desarrollo: adolescentes Facilitar el crecimiento físico, cognitivo, social y emocional óptimo de los individuos durante la transición de la infancia a la edad adulta.
- 8274** Fomentar el desarrollo: niño Facilitar o enseñar a los padres/cuidadores a conseguir un crecimiento global y específico lingüístico, cognitivo, social, emocional y motor total de niños en edad preescolar y escolar.
- 7110** Fomentar la implicación familiar Facilitar la participación de la familia en el cuidado emocional y físico del paciente.
- 7200** Fomentar la normalización familiar Ayudar a los padres y demás miembros de la familia con niños con enfermedad crónica o discapacidades a tener experiencias vitales normales para sus niños y familias.
- 8300** Fomentar la paternidad Proporcionar información sobre la paternidad, apoyo y coordinación de servicios globales en familias de alto riesgo.
- 8340** Fomentar la resistencia Ayuda a individuos, familias y comunidades en el desarrollo, uso y fortalecimiento de factores protectores para ser utilizados para hacer frente a tensiones ambientales y sociales.
- 1720** Fomentar la salud bucal Fomentar la higiene bucal y el cuidado dental en un paciente con salud bucal y dental normal.
- 8500** Fomentar la salud de la comunidad Facilitar a los miembros de la comunidad la identificación de los intereses sanitarios de la comunidad, la movilización de recursos y la ejecución de las soluciones.

9050	Fomentar la seguridad en el vehículo	Ayudar a los individuos, familias y comunidades a aumentar la concienciación de las medidas que hay que tomar para reducir las lesiones involuntarias en vehículos con y sin motor.
0140	Fomentar los mecanismos corporales	Facilitar el uso de posiciones y movimientos en las actividades diarias para evitar la fatiga y la tensión o las lesiones musculoesqueléticas.
0202	Fomento de ejercicios: extensión	Facilitar ejercicios sistemáticos de extensión muscular lenta y mantenimiento con posterior relajación con el fin de preparar los músculos y articulaciones para ejercicios más vigorosos o para aumentar o mantener la flexibilidad corporal.
0200	Fomento del ejercicio	Facilitar regularmente la realización de ejercicios físicos con el fin de mantener o mejorar el estado físico y el nivel de salud.
0201	Fomento del ejercicio: entrenamiento de extensión	Facilitar el entrenamiento regular de músculos resistentes para mantener o aumentar la fuerza del músculo.
6924	Fototerapia: neonato	Uso de terapia de luz para disminuir los niveles de bilirrubina en bebés recién nacidos.
6926	Fototerapia: regulación del biorritmo	Administración de dosis de luz brillante para elevar el humor y/o normalizar el biorritmo interno del organismo.
5430	Grupo de apoyo	Uso de un ambiente grupal para proporcionar apoyo emocional e información relacionada con la salud a sus miembros.
5210	Guía de anticipación	Preparación del paciente en anticipación de una crisis en desarrollo y/o circunstancial.
7400	Guías del sistema sanitario	Facilitar al paciente la localización y la utilización adecuada de los servicios sanitarios.
5920	Hipnosis	Asistir al paciente para inducirle en un estado alterado de conciencia para conseguir un trance profundo centrado en una determinada experiencia.
5320	Humor	Facilitar que el paciente perciba, aprecie y exprese lo que es divertido, gracioso o absurdo al efecto de establecer relaciones, aliviar tensiones, liberar sentimientos de ira, facilitar la enseñanza o enfrentarse a sentimientos dolorosos.
6610	Identificación de riesgos	Análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo o grupo de personas.



6612	Identificación de riesgos: familia con recién nacido	Identificar al individuo o familia con posibles dificultades para la experiencia de la paternidad y priorizar estrategias para prevenir problemas.
6614	Identificación de riesgos: genéticos	Identificación y análisis de posibles factores de riesgo genético en un individuo, familia o grupo.
6000	Imaginación simple dirigida	Utilización intencionada de la imaginación para conseguir relajación y/o apartar la atención de las sensaciones indeseables.
6850	Inducción al parto	Iniciación o progresión del proceso de parto mediante métodos mecánicos o farmacológicos.
5580	Información preparatoria: sensorial	Descripción en términos concretos y objetivos de las sensaciones y hechos normales asociados con un procedimiento/tratamiento de cuidados de salud estresante que se avecina.
7980	Informe de incidencias	Informe escrito y oral de cualquier suceso del proceso de cuidados del paciente que sea inconsistente con los resultados esperados del paciente o con las operaciones de rutina del centro de cuidados sanitarios.
8140	Informe de turnos	Intercambio de la información esencial de cuidados de pacientes con otro personal de cuidados al cambiar el turno.
0910	Inmovilización	Estabilización, inmovilización y/o protección de una parte corporal lesionada con un dispositivo de soporte.
7960	Intercambio de información de cuidados de salud	Proporcionar información a otros profesionales de la salud.
7330	Intermediación cultural	Utilizar a propósito estrategias culturalmente adecuadas para establecer un puente o mediar entre la cultura del paciente y el sistema sanitario biomédico.
7690	Interpretación de datos de laboratorio	Análisis crítico de los datos de laboratorio del paciente para ayudar en la toma de decisiones médicas.
6160	Intervención en caso de crisis	Utilización de asesoramiento a corto plazo para ayudar al paciente a enfrentarse a las crisis y retomar un estado de funcionamiento mejor o igual al estado previo a la crisis.
3120	Intubación y estabilización de vías aéreas	Inserción o ayuda en la intubación y estabilización de una vía aérea artificial.
3680	Irrigación de heridas	Irrigación de una herida abierta para limpiar y extraer los restos y el drenaje excesivo.

0550	Irrigación de la vejiga	Infusión de una solución en la vejiga con propósitos de limpieza o medicación.
0420	Irrigación intestinal	Instilación de sustancias en el tracto gastrointestinal inferior.
1910	Manejo ácido-base	Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones derivadas de un desequilibrio ácido-base.
1911	Manejo ácido-base: acidosis metabólica	Promoción del equilibrio ácido-base y prevención de complicaciones derivadas de niveles de HCO_3 inferiores a los deseados.
1913	Manejo ácido-base: acidosis respiratoria	Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de pCO_2 en suero superiores a los deseados.
1912	Manejo ácido-base: alcalosis metabólica	Promover el equilibrio ácido-base y prevenir las complicaciones resultantes de niveles de HCO_3 en suero superiores a los deseados.
1914	Manejo ácido-base: alcalosis respiratoria	Promoción del equilibrio ácido-base y prevención de complicaciones derivadas de niveles de pCO_2 en suero inferiores a los deseados.
6480	Manejo ambiental	Manipulación del entorno del paciente para conseguir beneficios terapéuticos, interés sensorial y bienestar psicológico.
6484	Manejo ambiental: comunidad	Vigilar e influir en las condiciones físicas, sociales, culturales, económicas y políticas que afecten a la salud de grupos y comunidades.
6482	Manejo ambiental: confort	Manipulación del entorno del paciente para facilitar una comodidad óptima.
6485	Manejo ambiental: preparación del hogar	Preparación del hogar para proporcionar cuidados de manera segura y eficaz.
6487	Manejo ambiental: prevención de la violencia	Control y manipulación del ambiente físico para disminuir potenciales conductas violentas dirigidas hacia uno mismo, los demás o el ambiente.
6481	Manejo ambiental: proceso de acercamiento	Manipulación del entorno del paciente para facilitar el desarrollo de la relación padre-hijo.
6486	Manejo ambiental: seguridad	Vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad.
6489	Manejo ambiental: seguridad del trabajador	Control y manipulación del ambiente de trabajo para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores.
2760	Manejo ante la anulación de un lado del cuerpo	Protección y recuperación segura de la parte corporal afectada de un paciente, a la vez que se le ayuda a adaptarse a capacidades perceptivas perturbadas.

2000	Manejo de electrolitos	Fomento del equilibrio de electrolitos y prevención de complicaciones derivadas de niveles de electrolitos en suero anormales o indeseados.
2001	Manejo de electrolitos: hipercalcemia	Favorecer el equilibrio de calcio y prevención de las complicaciones derivadas de niveles de calcio en suero superiores a los deseados.
2002	Manejo de electrolitos: hipercaliemia	Fomentar el equilibrio de potasio y prevención de complicaciones derivadas de niveles de potasio en suero superiores a los deseados.
2005	Manejo de electrolitos: hiperfosfatemia	Favorecer el equilibrio de fosfato sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél superiores a los deseados.
2003	Manejo de electrolitos: hipermagnesemia	Mantener el equilibrio del magnesio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél superiores a los deseados.
2004	Manejo de electrolitos: hipernatremia	Favorecer el equilibrio del sodio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél superiores a los deseados.
2006	Manejo de electrolitos: hipocalcemia	Favorecer el equilibrio del calcio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél inferiores a los deseados.
2007	Manejo de electrolitos: hipocaliemia	Favorecer el equilibrio de potasio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél inferiores a los deseados.
2010	Manejo de electrolitos: hipofosfatemia	Favorecer el equilibrio de fosfato sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél inferiores a los deseados.
2008	Manejo de electrolitos: hipomagnesemia	Favorecer el equilibrio del magnesio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél más bajos de los deseados.
2009	Manejo de electrolitos: hiponatremia	Favorecer el equilibrio del sodio sérico y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de aquél inferiores a los deseados.
6450	Manejo de ideas ilusorias	Fomento de la comodidad, seguridad y orientación de la realidad de un paciente que experimenta creencias falsas, fijas, que tienen poca o ninguna base real.
6410	Manejo de la alergia	Identificación, tratamiento y prevención de las respuestas alérgicas a alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, material de contraste, sangre u otras sustancias.

6412	Manejo de la anafilaxia	Fomento de la ventilación y de la perfusión de los tejidos adecuadas para un individuo con una reacción alérgica (antígeno-anticuerpo) grave.
4350	Manejo de la conducta	Ayudar al paciente a controlar el comportamiento negativo.
4354	Manejo de la conducta: autolesión	Ayuda al paciente para que disminuya o elimine la conducta de autolesión o abuso de sí mismo.
4352	Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de atención	Provisión de medios terapéuticos para reconducir de manera segura el déficit y/o hiperactividad de atención del paciente a la vez que se facilita una función óptima.
4356	Manejo de la conducta: sexual	Limitación y prevención de conductas sexuales socialmente inaceptables.
6460	Manejo de la demencia	Proveer un ambiente modificado para el paciente que experimenta un estado de confusión crónico.
6462	Manejo de la demencia: baño	Control de la conducta agresiva durante la higiene corporal.
0460	Manejo de la diarrea	Prevención y alivio de la diarrea.
2560	Manejo de la disreflexia	Prevención y eliminación de los estímulos causados por reflejos hiperactivos y respuestas autónomas inadecuadas en un paciente que padece una lesión de columna cervical o dorsal superior.
4090	Manejo de la disritmia	Prevenir, reconocer y facilitar el tratamiento del ritmo cardíaco anormal.
0590	Manejo de la eliminación urinaria	Mantenimiento de un esquema de eliminación urinaria óptimo.
0180	Manejo de la energía	Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar las funciones.
2120	Manejo de la hiperglucemia	Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre superiores a lo normal.
4170	Manejo de la hipervolemia	Disminución del volumen de líquido extracelular y/o intracelular y prevención de complicaciones en un paciente con sobrecarga de líquidos.
2130	Manejo de la hipoglucemia	Prevenir y tratar los niveles de glucosa en sangre inferiores a lo normal.
4180	Manejo de la hipovolemia	Expansión del volumen de líquido intravascular en un paciente con volumen reducido.
6530	Manejo de la inmunización/vacunación	Control del estado de inmunización, facilitando el acceso a las inmunizaciones y suministro de vacunas para evitar enfermedades contagiosas.

2380	Manejo de la medicación	Facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación.
1100	Manejo de la nutrición	Ayudar o proporcionar una dieta equilibrada de sólidos y líquidos.
2240	Manejo de la quimioterapia	Ayuda al paciente y a la familia para que comprendan la acción y minimizar los efectos secundarios de los agentes antineoplásicos.
6600	Manejo de la radioterapia	Ayudar a un paciente a comprender y minimizar los efectos secundarios de un tratamiento con radiación.
2260	Manejo de la sedación	Administración de sedantes, control de la respuesta del paciente y disposición del apoyo psicológico necesario durante el procedimiento diagnóstico o terapéutico.
2660	Manejo de la sensibilidad periférica alterada	Prevenir o minimizar lesiones o molestias en el paciente con la sensibilidad alterada.
7880	Manejo de la tecnología	Uso de equipo y dispositivos técnicos para monitorizar el estado del paciente o mantener la vida.
7886	Manejo de la tecnología reproductora	Ayudar a un paciente en las etapas de un tratamiento de infertilidad complejo.
2570	Manejo de la terapia electroconvulsiva	Ayuda en el suministro seguro y eficaz de terapia electroconvulsiva en el tratamiento de una enfermedad psiquiátrica.
6510	Manejo de las alucinaciones	Estimulación de la sensación de seguridad, comodidad y orientación en la realidad de un paciente que experimenta alucinaciones.
2680	Manejo de las convulsiones	Cuidados del paciente durante un ataque convulsivo y el estado postictal.
1450	Manejo de las náuseas	Prevención y alivio de las náuseas.
3140	Manejo de las vías aéreas	Asegurar la permeabilidad de la vía aérea.
3180	Manejo de las vías aéreas artificiales	Mantenimiento de tubos endotraqueales o de traqueostomía y prevención de complicaciones asociadas con su utilización.
4120	Manejo de líquidos	Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir las complicaciones derivadas de los niveles de líquidos anormales o no deseados.
2080	Manejo de líquidos/electrólitos	Regular y prevenir las complicaciones derivadas de niveles de líquidos y/o electrolitos alterados.
8550	Manejo de los recursos económicos	Procurar y dirigir la utilización de los recursos financieros para asegurar el desarrollo y la continuación de los programas y de los servicios.

7840	Manejo de los suministros	Asegurar la adquisición y mantenimiento de los artículos apropiados para la provisión de cuidados al paciente.
1030	Manejo de los trastornos de la alimentación	Prevención y tratamiento de restricciones severas en la dieta, los ejercicios en exceso y purga de alimentos y líquidos.
7820	Manejo de muestras	Obtener, preparar y preservar una muestra para un análisis de laboratorio.
3500	Manejo de presiones	Minimizar la presión sobre las partes corporales.
3210	Manejo del asma	Identificación, tratamiento y prevención de las reacciones inflamatorias de las vías aéreas.
6140	Manejo del código de urgencias	Coordinación de las medidas de urgencia para el sostenimiento de la vida.
6440	Manejo del delirio	Disposición de un ambiente seguro y terapéutico para el paciente que experimenta un estado confuso agudo.
1400	Manejo del dolor	Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.
2540	Manejo del edema cerebral	Limitación de lesiones cerebrales secundarias derivadas de la inflamación del tejido cerebral.
0450	Manejo del estreñimiento/impactación	Prevención y alivio del estreñimiento/impactación.
4092	Manejo del marcapasos temporal	Apoyo temporal de bombeo cardíaco mediante la introducción y uso de marcapasos temporales.
0630	Manejo del pesario	Colocación y control de un dispositivo vaginal para el tratamiento de la incontinencia urinaria por esfuerzo, de la retroversión uterina, del prolapso genital o del cuello del útero incompetente.
1260	Manejo del peso	Facilitar el mantenimiento del peso corporal óptimo y el porcentaje de grasa corporal.
0490	Manejo del prolapso rectal	Prevención y/o reducción manual del prolapso rectal.
3550	Manejo del prurito	Prevención y tratamiento del prurito.
4250	Manejo del shock	Facilitar el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido sistémico y extracción de productos de desecho celular en un paciente con perfusión tisular gravemente alterada.
4254	Manejo del shock: cardíaco	Estimulación de una perfusión tisular adecuada para un paciente con función de bombeo cardíaco gravemente comprometida.
4256	Manejo del shock: vasogénico	Fomentar una perfusión tisular adecuada para un paciente con grave pérdida de tono vascular.

4258	Manejo del shock: volumen	Estimulación de una perfusión tisular adecuada para un paciente con volumen vascular gravemente comprometido.
1440	Manejo del síndrome premenstrual	Alivio/atenuación de los síntomas físicos y/o conductuales que se producen durante la fase lútea del ciclo menstrual.
1570	Manejo del vómito	Prevención y alivio del vómito.
0430	Manejo intestinal	Establecimiento y mantenimiento de una evacuación intestinal de esquema regular.
4240	Mantenimiento acceso diálisis	Conservación de lugares de acceso vascular (arteriales-venosos).
2440	Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV)	Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante catéteres perforados o no perforados y los implantados.
1710	Mantenimiento de la salud bucal	Mantenimiento y fomento de la higiene bucal y la salud dental en pacientes con riesgo de desarrollar lesiones bucales o dentales.
7130	Mantenimiento en procesos familiares	Minimizar los efectos en los procesos de ruptura familiar.
1480	Masaje simple	Estimulación de la piel y tejidos subyacentes con diversos grados de presión manual para disminuir el dolor, inducir la relajación y/o mejorar la circulación.
5020	Mediación de conflictos	Facilitación del diálogo constructivo entre partes opuestas con el objetivo de resolver conflictos de una manera aceptable para ambas partes.
2550	Mejora de la perfusión cerebral	Fomento de una perfusión adecuada y limitación de complicaciones en un paciente que experimenta o corre el riesgo de experimentar una perfusión cerebral incorrecta.
1850	Mejorar el sueño	Facilitar ciclos regulares de sueño/vigilia.
4974	Mejorar la comunicación: déficit auditivo	Ayuda en la aceptación y aprendizaje de los métodos alternativos para vivir con una disminución de la capacidad auditiva.
4976	Mejorar la comunicación: déficit del habla	Ayuda en la aceptación y aprendizaje de los métodos alternativos para vivir con trastornos del habla.
4978	Mejorar la comunicación: déficit visual	Ayuda en la aceptación y aprendizaje de los métodos alternativos para vivir con disminución de la agudeza visual.
3250	Mejorar la tos	Fomento de una inhalación profunda en el paciente con la consiguiente generación de altas presiones intratorácicas y compresión del parénquima pulmonar subyacente para la expulsión forzada de aire.

4360	Modificación de la conducta	Promoción de un cambio de conducta.
4362	Modificación de la conducta: habilidades sociales	Ayuda al paciente para que desarrolle o mejore las habilidades sociales interpersonales.
1920	Monitorización ácido-base	Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio ácido-base.
2020	Monitorización de electrolitos	Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de electrolitos.
7800	Monitorización de la calidad	Reunión y análisis sistemático de los indicadores de calidad de una organización con el objeto de mejorar los cuidados del paciente.
2590	Monitorización de la presión intracraneal (PIC)	Medición e interpretación de los datos del paciente para regular la presión intracraneal.
3480	Monitorización de las extremidades inferiores	Recogida, análisis y uso de los datos del paciente para clasificar el riesgo y prevenir lesiones en las extremidades inferiores.
4130	Monitorización de líquidos	Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de líquidos.
6680	Monitorización de los signos vitales	Recogida y análisis de datos sobre el estado cardiovascular, respiratorio y de temperatura corporal para determinar y prevenir complicaciones.
6890	Monitorización del recién nacido	Medición e interpretación del estado fisiológico del recién nacido durante las primeras 24 horas del nacimiento.
6771	Monitorización fetal electrónica: antes del parto	Evaluación electrónica de la respuesta cardíaca fetal al movimiento, estímulos externos o contracciones uterinas durante la prueba anterior al parto.
6772	Monitorización fetal electrónica: durante el parto	Evaluación electrónica de la respuesta cardíaca fetal a las contracciones uterinas durante los cuidados del parto.
4210	Monitorización hemodinámica invasiva	Medición e interpretación de parámetros hemodinámicos invasivos para determinar la función cardiovascular y regular la terapia, si procede.
2620	Monitorización neurológica	Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o minimizar las complicaciones neurológicas.
1160	Monitorización nutricional	Recogida y análisis de los datos del paciente para evitar o minimizar la malnutrición.
3350	Monitorización respiratoria	Reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado.

7120	Movilización familiar	Utilización de la fuerza familiar para influenciar sobre la salud del paciente de una manera positiva.
4035	Muestra de sangre capilar	Obtención por punción transcutánea de una muestra sanguínea periférica del cuerpo, como el talón, un dedo u otro lugar.
4400	Musicoterapia	Utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, sentimientos o fisiológico.
6260	Obtención de órganos	Guiar a las familias en el proceso de donación para asegurar una extracción a tiempo de órganos vitales y tejidos para trasplantes.
4820	Orientación de la realidad	Fomento de la consciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo y ambiente.
3320	Oxigenoterapia	Administración de oxígeno y control de su eficacia.
6720	Parto	Nacimiento de un niño.
7370	Planificación del alta	Preparación para trasladar al paciente desde un nivel de cuidados a otro dentro o fuera del centro de cuidados actual.
6784	Planificación familiar: anticoncepción	Ayuda para evitar el embarazo mediante información sobre la fisiología de la reproducción y los métodos de control de la concepción.
6788	Planificación familiar: embarazo no deseado	Facilitar la toma de decisiones respecto del resultado de un embarazo.
6786	Planificación familiar: infertilidad	Enseñar y apoyar a la paciente y su pareja para sobrellevar el estudio y tratamiento de infertilidad.
5400	Potenciación de la autoestima	Ayudar a un paciente a que aumente el juicio personal de su propia valía.
5390	Potenciación de la conciencia de sí mismo	Ayudar a un paciente a que explore y comprenda sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y conductas.
5540	Potenciación de la disposición de aprendizaje	Mejorar la capacidad y disposición de recibir información.
5220	Potenciación de la imagen corporal	Mejora de las percepciones y actitudes conscientes e inconscientes del paciente hacia su cuerpo.
5380	Potenciación de la seguridad	Intensificar el sentido de seguridad física y psicológica de un paciente.
5100	Potenciación de la socialización	Facilitar la capacidad de una persona para interactuar con otros.
5370	Potenciación de roles	Ayudar a un paciente, a un ser querido y/o a la familia a mejorar sus relaciones clarificando y complementando las conductas de papeles específicos.

4050	Precauciones cardíacas	Prevención de un episodio agudo de la función cardíaca deteriorada al minimizar el consumo de oxígeno del miocardio o aumentar el aporte de oxígeno al miocardio.
4070	Precauciones circulatorias	Protección de una zona localizada con limitación de la perfusión.
4010	Precauciones con hemorragias	Disminución de los estímulos que pueden inducir hemorragias en pacientes con riesgo de sufrirlas.
3840	Precauciones con hipertermia maligna	Prevenir o disminuir la respuesta hipermetabólica a los agentes farmacológicos utilizados durante la cirugía.
2720	Precauciones con la hemorragia subaracnoidea	Disminución de estímulos o factores estresantes internos y externos para minimizar el riesgo de hemorragias recurrentes antes de una cirugía de aneurisma.
6560	Precauciones con láser	Limitación del riesgo de lesiones en pacientes relacionado con la utilización de rayos láser.
6590	Precauciones con los torniquetes neumáticos	Aplicación de un torniquete neumático a la vez que se minimiza la posibilidad de lesiones al paciente por el uso de este dispositivo.
6470	Precauciones contra fugas	Minimizar el riesgo de abandono sin autorización del sitio de tratamiento cuando su partida represente una amenaza para su seguridad u otras personas.
6500	Precauciones contra incendios provocados	Prevención de conductas incendiarias.
2690	Precauciones contra las convulsiones	Prevenir o minimizar lesiones potenciales sufridas por un paciente con un trastorno de ataques convulsivos conocido.
4110	Precauciones en el embolismo	Disminución del riesgo de formación de émbolos en el paciente con trombos o en situación de riesgo de desarrollar trombos.
6570	Precauciones en la alergia al látex	Disminución del riesgo de una reacción sistémica al látex.
3200	Precauciones para evitar la aspiración	Prevención o disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con riesgo de aspiración.
2920	Precauciones quirúrgicas	Minimizar las posibilidades de lesiones iatrogénicas en el paciente involucrado en un procedimiento quirúrgico.
7722	Preceptor: empleado	Ayuda y apoyo de un empleado nuevo o trasladado mediante una orientación planificada en un área clínica específica.
7726	Preceptor: estudiante	Ayuda y apoyo en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

6760	Preparación al parto	Proporcionar información y apoyo para facilitar el parto y potenciar la capacidad de desarrollo y realización por parte de una persona del papel de madre/padre.
8810	Preparación ante el bioterrorismo	Preparación para una respuesta eficaz ante un desastre o ataques bioterroristas.
8840	Preparación para un desastre en la comunidad	Preparación para una respuesta eficaz ante un desastre a gran escala.
2930	Preparación quirúrgica	Provisión de cuidados a un paciente inmediatamente antes de la cirugía y verificación de los procedimientos/pruebas y documentación requeridos en el registro clínico.
2390	Prescribir medicación	Prescribir medicación para un problema de salud.
5340	Presencia	Permanecer con otra persona durante los momentos de necesidad, tanto física como psicológica.
7160	Preservación de la fertilidad	Proporcionar información, asesoramiento y tratamiento que facilite la salud reproductiva y la capacidad de concebir.
6490	Prevención de caídas	Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por caídas.
5422	Prevención de la adicción religiosa	Prevención de un estilo de vida autoimpuesto controlado por la religión.
6648	Prevención de lesiones deportivas: jóvenes	Reducción del riesgo de lesiones deportivas en atletas jóvenes.
3540	Prevención de úlceras por presión	Prevención de la formación de úlceras por presión en un individuo con alto riesgo de desarrollarlas.
4500	Prevención del consumo de sustancias nocivas	Potenciar un estilo de vida que evite el uso de alcohol y drogas.
4260	Prevención del shock	Detección y tratamiento de un paciente con riesgo de shock inminente.
6340	Prevención del suicidio	Disminución del riesgo de los daños autoinfligidos con la intención de acabar con la vida.
6240	Primeros auxilios	Proporcionar los cuidados iniciales a una lesión menor.
6550	Protección contra las infecciones	Prevención y detección precoz de la infección en un paciente de riesgo.
7460	Protección de los derechos del paciente	Protección de los derechos a cuidados sanitarios de un paciente incapaz de tomar decisiones, especialmente si es menor, está incapacitado o es incompetente.

8880	Protección de riesgos ambientales	Prevención y detección de enfermedades y lesiones en poblaciones de riesgo por causa de peligros ambientales.
4190	Punción intravenosa (i.v.)	Inserción de una aguja en una vena periférica al efecto de administrar líquidos, sangre o fármacos.
8120	Recogida de datos para la investigación	Recogida de datos de investigación.
4700	Reestructuración cognitiva	Estimular al paciente para que altere los esquemas de pensamiento desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista.
3900	Regulación de la temperatura	Consecución y mantenimiento de la temperatura corporal dentro del margen normal.
3902	Regulación de la temperatura: intraoperatoria	Consecución y/o mantenimiento de la temperatura corporal deseada durante la operación.
4150	Regulación hemodinámica	Mejora de la frecuencia, la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíacas.
5000	Relaciones complejas en el hospital	Establecimiento de una relación terapéutica con un paciente que tiene dificultades en la interacción con los demás.
1460	Relajación muscular progresiva	Facilitar la tensión y relajación de grupos de músculos sucesivos mientras se atiende a las diferencias de sensibilidad resultantes.
4140	Reposición de líquidos	Administración de los líquidos intravenosos prescritos de forma rápida.
1730	Restablecimiento de la salud bucal	Fomento de la curación de un paciente que tiene una lesión dental o de la mucosa bucal.
6420	Restricción de zonas de movimiento	Limitación de la movilidad del paciente a una zona determinada para el control de su seguridad o de su comportamiento.
6320	Resucitación	Administración de medidas de urgencia para mantener la vida.
6972	Resucitación: fetal	Adopción de medidas de urgencia para mejorar la perfusión placentaria o corregir el estado ácido-base del feto.
6974	Resucitación: neonato	Adopción de medidas de urgencia para apoyar la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina.
8020	Reunión multidisciplinar sobre cuidados	Planificación y evaluación de los cuidados del paciente con profesionales de la salud de otras disciplinas.
7660	Revisión del carro de emergencias	Revisión sistemática del contenido del carro de emergencias según los intervalos de tiempo establecidos.

7970	Seguimiento de la política sanitaria	Vigilancia e influencia de reglamentaciones, leyes y normas gubernamentales y de organizaciones que afecten a los sistemas y la práctica sanitaria para asegurar la calidad de los cuidados de los pacientes.
8190	Seguimiento telefónico	Dar los resultados de una prueba o de la evaluación de la respuesta del paciente y determinar posibles problemas por teléfono como resultado del tratamiento, exploración o prueba previa.
1080	Sondaje gastrointestinal	Inserción de una sonda en el tracto gastrointestinal.
0580	Sondaje vesical	Inserción de un catéter en la vejiga para el drenaje temporal o permanente de la orina.
0582	Sondaje vesical: intermitente	Uso periódico de forma regular de un catéter para vaciar la vejiga.
6900	Succión no nutritiva	Disponer oportunidades de succión al bebé.
6580	Sujeción física	Aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica o manual utilizados para limitar la movilidad física del paciente.
7830	Supervisión del personal	Facilitar la administración de cuidados de alta calidad al paciente por parte de otras personas.
6870	Supresión de la lactancia	Facilitar el cese de producción de leche y minimizar la congestión de los pechos después de dar a luz.
6860	Supresión de las contracciones (de parto)	Control de las contracciones uterinas antes de la 37 semana de gestación para evitar un parto prematuro.
3620	Sutura	Aproximación de los bordes de una herida mediante material de sutura estéril y una aguja.
5880	Técnica de relajación	Disminución de la ansiedad del paciente que experimenta angustia aguda.
4330	Terapia artística	Facilitación de la comunicación por medio de dibujos u otras formas de arte.
4320	Terapia asistida con animales	Utilización intencionada de animales para conseguir afecto, atención, diversión y relajación.
4390	Terapia con el ambiente	Utilización de personas, recursos y sucesos del ambiente inmediatos al paciente para promover un funcionamiento psicosocial óptimo.
4430	Terapia con juegos	Utilización intencionada de juguetes u otros equipos para ayudar al paciente a comunicar su percepción del mundo y ayudarle en su interacción con el ambiente.

3460	Terapia con sanguijuelas	Aplicación de sanguijuelas medicinales que ayuden a drenar tejido replantado o trasplantado congestionado con sangre venosa.
4310	Terapia de actividad	Prescripción de y asistencia en actividades físicas, cognitivas, sociales y espirituales específicas para aumentar el margen, frecuencia o duración de la actividad de un individuo (o grupo).
1860	Terapia de deglución	Facilitar la deglución y prevenir las complicaciones de una deglución defectuosa.
2150	Terapia de diálisis peritoneal	Monitorización y cuidados en la diálisis peritoneal dentro y fuera de la cavidad peritoneal.
0221	Terapia de ejercicios: ambulación	Estímulo y asistencia en la deambulación para mantener o restablecer las funciones corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y recuperación de una enfermedad o lesión.
0226	Terapia de ejercicios: control muscular	Utilización de protocolos de actividad o ejercicios específicos para mejorar o restablecer el movimiento controlado del cuerpo.
0222	Terapia de ejercicios: equilibrio	Utilización de actividades, posturas y movimientos específicos para mantener, potenciar o restablecer el equilibrio.
0224	Terapia de ejercicios: movilidad articular	Realizar movimientos corporales activos o pasivos para mantener o restablecer la flexibilidad articular.
5360	Terapia de entretenimiento	Utilización intencionada de actividades recreativas para fomentar la relajación y potenciar las capacidades sociales.
5450	Terapia de grupo	Aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo, incluyendo la utilización de interacciones entre los miembros del grupo.
2100	Terapia de hemodiálisis	Actuación ante el paso extracorporal de la sangre del paciente a través de un dializador.
2110	Terapia de hemofiltración	Limpiar la sangre de un paciente gravemente enfermo a través de un hemofiltro controlado mediante la presión hidrostática del paciente.
6040	Terapia de relajación simple	Uso de técnicas para favorecer e inducir la relajación con objeto de disminuir los signos y síntomas indeseables como dolor, tensión muscular o ansiedad.
4860	Terapia de reminiscencia	Utilización del recuerdo de sucesos, sentimientos y pensamientos pasados para facilitar el placer, la calidad de vida o la adaptación a las circunstancias actuales.

2280	Terapia de sustitución hormonal	Facilitar el uso seguro y eficaz de la terapia de sustitución hormonal.
5410	Terapia del trauma: niño	Uso de un proceso de ayuda interactivo para resolver un trauma sufrido por un niño.
7150	Terapia familiar	Ayuda a los miembros de la familia a conseguir un modo de vida más positivo para vivir mejor.
4200	Terapia intravenosa (i.v.)	Administración y control de líquidos y fármacos por vía intravenosa.
1120	Terapia nutricional	Administración de alimentos y líquidos para apoyar los procesos metabólicos en un paciente que está malnutrido o con alto riesgo de malnutrición.
8060	Transcripción de órdenes	Transferencia de información de las hojas de órdenes al sistema de documentación y planificación de cuidados del paciente.
0960	Transporte	Traslado de un paciente de un lugar a otro.
3780	Tratamiento de la exposición al calor	Manejo del paciente con golpe de calor debido a una exposición ambiental excesiva de calor.
3740	Tratamiento de la fiebre	Actuación ante un paciente con hipertermia causada por factores no ambientales.
3800	Tratamiento de la hipotermia	Calentamiento y vigilancia de un paciente cuya temperatura corporal central se encuentra por debajo de 35 °C.
6300	Tratamiento del trauma de la violación	Proporcionar apoyo emocional y físico inmediatamente después de informar de una violación.
4510	Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas	Cuidados de apoyo del paciente/miembros de la familia con problemas físicos y psicosociales asociados con el consumo de alcohol o drogas.
4514	Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada de las drogas	Cuidados de un paciente que pasa por un proceso de desintoxicación de drogas.
4512	Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada del alcohol	Cuidado de un paciente que experimenta una retirada brusca en el consumo de alcohol.
4516	Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: sobredosis	Vigilancia, tratamiento y apoyo emocional de un paciente que ha ingerido fármacos recetados o de venta libre en cantidad superior al margen terapéutico.
6362	<i>Triage</i> : catástrofe	Establecer las prioridades de los pacientes que necesitan recibir tratamiento urgente teniendo en cuenta los recursos.
6364	<i>Triage</i> : centro de urgencias	Establecer prioridades e iniciar el tratamiento en pacientes en un centro de urgencias.

6366	<i>Triage</i> : teléfono	Determinar el tipo y la urgencia del problema y dar instrucciones por teléfono del nivel de atención necesario.
6982	Ultrasonografía: obstétrica	Realización de exámenes por ultrasonido para determinar el estado ovárico, uterino o fetal.
3300	Ventilación mecánica	Utilización de un dispositivo artificial para ayudar al paciente a respirar.
1630	Vestir	Elegir, poner y quitar las ropas a una persona que no puede realizar tal actividad por sí misma.
6650	Vigilancia	Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones clínicas.
3590	Vigilancia de la piel	Recogida y análisis de datos del paciente con el propósito de mantener la integridad de la piel y de las membranas mucosas.
6656	Vigilancia: al final del embarazo	Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos materno-fetales para el tratamiento, observación e ingreso.
6652	Vigilancia: comunidad	Revisión, interpretación y síntesis objetiva y continua de datos para la toma de decisiones en la comunidad.
6658	Vigilancia: electrónica por control remoto	Adquisición determinada y continua de datos del paciente a través de modalidades electrónicas (teléfono, videoconferencia, correo electrónico) desde lugares distantes, así como interpretación y síntesis de los datos del paciente para la toma de decisiones clínica con individuos o poblaciones.
6654	Vigilancia: seguridad	Reunión objetiva y continuada y análisis de la información acerca del paciente y del ambiente para utilizarla en la promoción y mantenimiento de la seguridad.